



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2019

Às 09:00 horas do dia 06 de junho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.049 de 20/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 133/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos odontológicos novos, sem uso. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MOTOR CIRÚRGICO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: MOTOR CIRÚRGICO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO ELÉTRICO PROGRAMÁVEL DIGITAL, TORQUE MOTOR DE 10 A 55 N/CM, VELOCIDADE 14 A 1784 RPM, COMPRIMENTO 23 CM, PROFUNDIDADE 22 CM, ALTURA 10,50 CM, PESO 3,885 KG, TENSÃO 220/110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORQUÍMETRO ELETRÔNICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE IRR I

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 15.920,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 12.103,0000 e com valor negociado a R\$ 11.875,2400 .**

Item: 2

Descrição: AVENTAL

Descrição Complementar: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALENCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 6.540,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.176,0000 .**

Item: 3

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPOACOPADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA E 1 SUGADOR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 21.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 21.160,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5

Descrição: AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 14.947,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.365,0000 .**

Item: 6

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 20.012,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 7

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA C/ UNIDADE DE OPERAÇÃO LCD, INDICAÇÃO P/ ROTAÇÃO CONTÍNUA E MOVIMENTO RECÍPROCANTE, FONTE BIVOLT, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO AUTOCALAVÁVEL, ROTAÇÃO MÁXIMO CERCA DE 1.200 RPM, COMPONENTES ADICIONAIS 1 TRANSFORMADOR, BATERIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 15.977,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 8

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 4.600,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.499,0300 e com valor negociado a R\$ 2.499,0000 .**

Item: 9

Descrição: ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO, MATERIAL MADEIRA MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO PIA, CUBA AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA ELÉTRIC A, COMPONENTES 4 GAVETEIROS, 2 PORTAS, DIMENSÃO CERCA DE 1,50 X 0,90 X 0,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 4.310,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.339,9200 e com valor negociado a R\$ 2.339,9100 .**

Item: 10

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: TIPO MOCHO ODONTOLÓGICO, CONFORME EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 5.175,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 11

Descrição: CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO, TIPO INSTRUMENTAIS DE DENTÍSTICA, USO RESINA COMPOSTA, MATERIAL POLIACETAL, COMPONENTES 1 3 PEÇAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 5.910,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.457,0000 e com valor negociado a R\$ 3.456,9900 .**

Item: 12

Descrição: NEGATOSCÓPIO

Descrição Complementar: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.460,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 13****Descrição:** EQUIPO ODONTOLÓGICO**Descrição Complementar:** EQUIPO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TERMINAIS 1 SERINGA TRÍPLICE, 3 TERMINAIS BORDEN E 1 MIDWES T, COMPONENTES BANDEJA, NEGATOSCÓPIO, MODELO ACOPLADO, AJUSTE DE ALTURA AJUSTE PNEUMÁTICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 905,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Histórico****Item: 1 - MOTOR CIRÚRGICO - USO ODONTOLÓGICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.900,0000 | R\$ 11.800,0000 | 06/06/2019 08:17:22 |
| | Marca: BELTEC Fabricante: BELTEC Modelo / Versão: LBC600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LIQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10 N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. | | | | | | |
| 27.066.594/0001-90 | RAQUEL WENCESLAU AFECTO | Sim | Sim | 2 | R\$ 6.953,0000 | R\$ 13.906,0000 | 03/06/2019 09:27:31 |
| | Marca: Driller Fabricante: VK Driller Equipamentos Eletricos LTDA Modelo / Versão: BLM 600 PLUS C/ CONTRA ANGULO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possui sistema de irrigação e comando no pedal. Em cirurgias de implante ou de fixação interna rígida, necessita somente de uma peça de mão redutora 20:1 para realizar a perfuração óssea, fixação do implante ou do parafuso ósseo e aperto da peça protética. Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora de velocidade e de micro serras oscilatória, recíprocante e sagital. Reversão do sentido de rotação. Controle de Torque de 10 N.cm até 65 N.cm. Velocidade do micromotor Mínima 240 e Máxima 30.000 rpm. Velocidade: Mínima 12 rpm. com peça de mão redutora 20:1. Possui Sistema de irrigação. Possui 6 programas. Trabalha com ou sem pedal conectado. Pedal Inteligente: Permite a troca de programa, reversão da rotação, liga/desliga e altera a irrigação. Micro motor com encaixe INTRA UNIVERSAL. - Itens Inclusos: 1 caixa de comando 1 cabo 1 pedal (inteligente) 1 micro motor honda 1 suporte de silicone 1 kit de irrigação 1 haste 1 Nova Maleta tipo exportação Driller (Conforme foto no produto). 1 contra angulo 20:1 PB - Garantia 01 Ano de Garantia na Caixa de Comando; 06 Meses no Micromotor; 01 Ano no Pedal. 01 Ano no Contra Ângulo (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto) | | | | | | |
| 05.325.362/0001-76 | ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 7.100,0000 | R\$ 14.200,0000 | 05/06/2019 12:02:26 |
| | Marca: DABI ATLANTE Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: PROSS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor cirúrgico, para implante dentário, elétrico, compacto, com cinco programações para perfuração óssea, fixação de parafusos, implantes e parafusos de próteses sobre implantes, com bomba peristáltica para controle absoluto do liquido irrigante, variação de velocidade de 300 até 30.000 rpm, controle de torque de 10 N.cm ate 55 N.cm. Pedal de acionamento para ajuste de velocidade com função de troca de programa, troca de sentido de rotação, regulagem do torque e regulagem da bomba peristáltica. Display eletrônico para visualização de velocidade, potência e irrigação, Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 20:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento. MODELO: MICRO MOTOR ELETRICO PROSS MARCA: DABI ATLANTE ANVISA MICRO MOTOR:10101130077 ANVISA CONTRA ANGULO 20:1: 10101130056 GARANTIA TOTAL DE 12 MESES | | | | | | |
| 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | Não | Não | 2 | R\$ 8.796,4800 | R\$ 17.592,9600 | 06/06/2019 08:26:56 |
| | Marca: DForce 1000 + FX 200 Fabricante: DENTFLEX Modelo / Versão: DForce 1000 + FX 200 20:1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, | | | | | | |

COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LIQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO." Marca e/ou modelo: "DForce 1000 + FX 200 20:1" Fabricante: DENTFLEX

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 32.630.250/0001-00 | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.200,0000 | R\$ 18.400,0000 | 05/06/2019 17:27:33 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: nsk/surgicpro com co

Fabricante: nsk/surgicpro com contra ângulo

Modelo / Versão: nsk/surgicpro com contra ângulo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LIQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10 N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 10.572.109/0001-57 | SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD | Sim | Sim | 2 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 06/06/2019 08:25:30 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER

Modelo / Versão: OMEGA GTX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Motor Cirúrgico Ômega GTX Dentscler é um equipamento periférico, destinado a conexão e movimentação do micro motor elétrico durante diversos procedimentos cirúrgicos. É indicado para procedimentos cirúrgicos ortopédicos, perfurações ósseas, cirurgias buco-maxilo-faciais, cirurgias plásticas, desgastes e polimentos. Desenvolvido com alta tecnologia, o motor Ômega GTX tem alto torque e extrema precisão nas rotações. Possui 20 programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado. Acompanha contra ângulo.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 00.059.062/0001-79 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA | Sim | Sim | 2 | R\$ 11.999,0000 | R\$ 23.998,0000 | 05/06/2019 16:12:11 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: DENTFLEX

Fabricante: DENTFLEX

Modelo / Versão: DFORCE 1000 + FX 200 20:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LIQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10 N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PROCEDÊNCIA: NACIONAL - ENTREGA: 30 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - GARANTIA: 12 MESES

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 01.318.721/0001-07 | EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 12.000,0000 | R\$ 24.000,0000 | 04/06/2019 17:29:57 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: EXPERTsurg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Excelência também evolui. Sucesso na Europa, o Motor cirúrgico KaVo EXPERTsurg LUX foi projetado para garantir a segurança do paciente e do profissional em todos os procedimentos. Fácil de manusear, com uso intuitivo e alta performance. Aliado ao novo contra-ângulo cirúrgico KaVo SURGmatic S201 L, é a solução completa para os profissionais da Implantodontia. A unidade cirúrgica é composta por: motor de cirurgia EXPERTsurg LUX, micromotor elétrico INTRA LUX S600 LED, pedal multifuncional, mangueira de soro autoclavável e bomba peristáltica.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 66.818.360/0001-03 | DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 13.000,0000 | R\$ 26.000,0000 | 05/06/2019 08:26:17 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Dentflex

Fabricante: Dentflex

Modelo / Versão: DForce 1000 + FX 200 20:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LIQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10 N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE

ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. MOTOR DFORCE 1000. ANVISA 10427100016. CONTRA ÂNGULO FX 200 20:1. ANVISA 10427100021. MARCA DENTFLEX.

17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - Sim Sim 2 R\$ 14.900,0000 R\$ 29.800,0000 05/06/2019
COMERCIO DE 17:05:32
EQUIPAMENTOS
MEDICO
HOSPITAL

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTD

Modelo / Versão: OMEGA GTX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LÍQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10 N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO / ANVISA: 10328690038.

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 06/06/2019
RIBEIRO DE 03:53:46
MOURA EIRELI

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: EXPERTSURG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LÍQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10 N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO.

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL Sim Sim 2 R\$ 15.150,0000 R\$ 30.300,0000 06/06/2019
MARCAS 01:18:18
ATACADISTA
EIRELI

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER

Modelo / Versão: OMEGA GTX + CONTRA ÂNGULO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO ELÉTRICO PROGRAMÁVEL DIGITAL, TORQUE MOTOR DE 10 A 55 N/CM, VELOCIDADE 14 A 1784 RPM, COMPRIMENTO 23 CM, PROFUNDIDADE 22 CM, ALTURA 10,50 CM, PESO 3,885 KG, TENSÃO 220/110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORQUÍMETRO ELETRÔNICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE IRR I

07.620.849/0001-07 NOS@LIG Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 06/06/2019
PRODUTOS 08:59:20
ODONTOLOGICOS
LTDA

Marca: dentsply

Fabricante: dentsply

Modelo / Versão: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR CIRÚRGICO, PARA IMPLANTE DENTÁRIO, ELÉTRICO, COMPACTO, COM CINCO PROGRAMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA, FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, IMPLANTES E PARAFUSOS DE PRÓTESES SOBRE IMPLANTES, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA CONTROLE ABSOLUTO DO LÍQUIDO IRRIGANTE, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 300 ATÉ 30.000 RPM, CONTROLE DE TORQUE DE 10 N.CM ATE 55 N.CM. PEDAL DE ACIONAMENTO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO DE TROCA DE PROGRAMA, TROCA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, REGULAGEM DO TORQUE E REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA. DISPLAY ELETRÔNICO PARA VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA E IRRIGAÇÃO, CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 20:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 06/06/2019
BRASIL 08:53:55
DISTRIBUIDORA

DE

EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: DENTFLEX

Fabricante: DENTFLEX

Modelo / Versão: DFORCE 1000 + FX200 20:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DENTFLEX MODELO:DFORCE 1000 + FX200 20:1 DESCRIÇÃO: Motor para Implante DForce 1000 Desenvolvido com alta tecnologia, o motor DFORCE 1000 é indicado para implantodontia e cirurgias, para as funções de perfuração óssea, alargamento da cavidade, rosqueamento e colocação de implante. CARACTERÍSTICAS Bi-volt automático; Controle de torque de 5 à 55 Ncm; Display lcd que proporciona controle visual da velocidade e torque no ato da cirurgia; Bomba peristáltica em alumínio e de fácil manuseio; Pedal

com multifunções; Possui 10 programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado; Acompanha maleta para transporte. FX 200 20:1 Contra Ângulo para Implante FX 200 20:1 Contra Ângulo Cirúrgico FX 200 de baixa rotação indicado para cirurgias e implantes. CARACTERÍSTICAS Sistema de fixação de brocas por trava; Indicado para perfurações e inserções de implantes; Redução 20:1; Baixo nível de vibração e ruído; Alta eficiência na redução de velocidade.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 200.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 40.000,0000 | 07.620.849/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 30.300,0000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 30.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 29.800,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 26.000,0000 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 24.000,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 23.998,0000 | 00.059.062/0001-79 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 20.000,0000 | 10.572.109/0001-57 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.400,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 17.592,9600 | 02.136.854/0001-25 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 14.200,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.906,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 11.800,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 11.799,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:19:50:267 |
| R\$ 12.740,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:22:10:807 |
| R\$ 11.500,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:22:53:653 |
| R\$ 15.500,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:23:10:763 |
| R\$ 24.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:18:590 |
| R\$ 15.480,4600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:23:56:517 |
| R\$ 15.480,3700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:09:907 |
| R\$ 17.592,9500 | 00.059.062/0001-79 | 06/06/2019 09:24:10:940 |
| R\$ 15.458,8100 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:24:17:737 |
| R\$ 15.458,7600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:35:127 |
| R\$ 15.437,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:24:39:330 |
| R\$ 15.436,9200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:58:567 |
| R\$ 11.000,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:24:59:583 |
| R\$ 15.425,2200 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:02:253 |
| R\$ 12.103,0000 | 02.136.854/0001-25 | 06/06/2019 09:25:07:927 |
| R\$ 10.700,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:25:15:490 |
| R\$ 15.425,1100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:25:22:910 |
| R\$ 15.399,3800 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:25:473 |
| R\$ 15.399,3700 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:25:29:880 |
| R\$ 15.399,3100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:25:44:070 |
| R\$ 15.386,1700 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:47:303 |
| R\$ 15.386,1600 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:25:50:273 |
| R\$ 15.368,5800 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:07:993 |
| R\$ 15.386,1200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:26:09:057 |
| R\$ 15.368,5700 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:26:10:760 |
| R\$ 10.650,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:26:23:730 |
| R\$ 15.345,1100 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:28:167 |
| R\$ 15.344,9900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:26:32:400 |
| R\$ 15.345,1000 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:26:32:777 |
| R\$ 10.550,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:26:47:700 |
| R\$ 15.328,7600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:48:557 |
| R\$ 15.328,7500 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:26:52:840 |
| R\$ 15.328,6700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:26:58:323 |
| R\$ 15.315,2600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:08:653 |
| R\$ 15.315,2500 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:27:13:323 |
| R\$ 10.390,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:27:19:997 |
| R\$ 15.315,2000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:27:21:433 |
| R\$ 15.304,2900 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:29:687 |
| R\$ 15.304,2800 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:27:33:437 |
| R\$ 10.350,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:27:44:030 |
| R\$ 15.304,2000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:27:45:967 |
| R\$ 15.277,9500 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:49:967 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 15.277,9400 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:27:53:657 |
| R\$ 10.310,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:28:02:110 |
| R\$ 15.277,8700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:28:08:233 |
| R\$ 15.262,7300 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:28:11:797 |
| R\$ 10.300,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:28:12:687 |
| R\$ 15.262,7200 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:28:14:517 |
| R\$ 10.200,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:28:28:550 |
| R\$ 15.262,6200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:28:45:253 |
| R\$ 15.241,3800 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:28:45:377 |
| R\$ 15.262,6100 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:28:48:347 |
| R\$ 10.280,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:28:51:173 |
| R\$ 15.241,2600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:29:09:113 |
| R\$ 15.241,3700 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:29:24:443 |
| R\$ 10.199,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:29:24:693 |
| R\$ 15.215,9300 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:29:30:210 |
| R\$ 15.215,8100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:29:36:020 |
| R\$ 10.100,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:29:38:583 |
| R\$ 15.215,8000 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:29:47:333 |
| R\$ 15.192,9300 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:29:50:740 |
| R\$ 15.192,8200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:30:04:240 |
| R\$ 15.192,8100 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:30:08:617 |
| R\$ 15.168,7800 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:30:11:600 |
| R\$ 15.168,7200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:30:28:353 |
| R\$ 15.168,7700 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:30:28:650 |
| R\$ 15.145,4700 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:30:32:150 |
| R\$ 15.145,4600 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:30:49:183 |
| R\$ 15.145,4000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:30:50:900 |
| R\$ 15.123,6900 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:30:52:730 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 06/06/2019 09:17:15 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:21:53 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:23:53. |
| Encerrado | 06/06/2019 09:31:05 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:40:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Recusa | 06/06/2019 16:10:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 10.100,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO conforme solicitação do fornecedor via e-mail, onde alega que foi induzido a um erro pela empresa que passou apenas o valor do MOTOR CIRÚRGICO sem CONTRA ANGULO, com isso nosso item não atender por inteiro ao descritivo solicitado no edital. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 16:10:02 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 16:11:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Recusa | 07/06/2019 08:41:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 10.199,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO conforme solicitação do fornecedor via e-mail, onde alega a falta de experiência e não estar conseguindo adquirir os documentos necessários para poder concorrer. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/06/2019 08:41:46 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/06/2019 09:02:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25. |
| Encerramento do prazo de | 07/06/2019 10:20:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25. |

Convocação - Anexo

| | | |
|------------|------------------------|--|
| Aceite | 07/06/2019 10:28:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 12.103,0000 e com valor negociado a R\$ 11.875,2400. Motivo: . |
| Habilitado | 27/06/2019 14:32:28 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - AVENTAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 27.066.594/0001-90 | RAQUEL WENCESLAU AFECTO Marca: Odontologic Fabricante: ODONTOLOGIC IND E COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Modelo / Versão: Avental c/ protetor de Tireóide Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental Periapical Adulto com protetor de tireóide. Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb). Peso: 1,900kg; Acabamento em Polikroy (corino especial). Cores: Azul, Cinza ou Verde Com protetor de Tireóide. - Itens Inclusos: Avental Odontológico Plumbífero com Protetor Tireóide 76x60 - Odontologic - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto) | Sim | Sim | 9 | R\$ 400,0000 | R\$ 3.600,0000 | 03/06/2019 09:27:32 |
| 05.325.362/0001-76 | ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Marca: UNEMOL Fabricante: UNEMOL Modelo / Versão: 770x600x0,50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de Chumbo para Odontologia; Equipamento de Proteção para Paciente; Confeccionado Em Borracha Plumbífera; Com Proteção Equivalente a 0,50 Mm de Chumbo; Retangular, Com Protetor de Tireoide; Medindo Aproximadamente 76 x 60 cm (alt x larg); Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Contendo Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação, Legislação Conforme Certificação Ca; MODELO: UNEMOL MARCA: UNEMOL ANVISA: 80885210001 GARANTIA TOTAL DE 12 MESES | Sim | Sim | 9 | R\$ 770,0000 | R\$ 6.930,0000 | 05/06/2019 12:02:27 |
| 07.590.023/0001-42 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERICOS EIRELI Marca: m Fabricante: mn Modelo / Versão: pumblifero Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO | Sim | Sim | 9 | R\$ 900,0000 | R\$ 8.100,0000 | 05/06/2019 14:59:25 |
| 06.175.908/0001-12 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: N MARTINS Fabricante: N MARTINS Modelo / Versão: NM079 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALENCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | Sim | Sim | 9 | R\$ 939,9300 | R\$ 8.459,3700 | 05/06/2019 17:42:24 |
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTINS Modelo / Versão: NMARTINS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO CA; | Sim | Sim | 9 | R\$ 950,0000 | R\$ 8.550,0000 | 06/06/2019 08:17:22 |
| 31.401.798/0001-07 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTINS Modelo / Versão: NMARTINS | Sim | Sim | 9 | R\$ 984,4500 | R\$ 8.860,0500 | 05/06/2019 19:09:15 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL PB C PROT ADULTO 76X60CM 050MMPB NM079 NMARTINS AVENTAL USO EM PACIENTE PERIAPICAL. COM PROTETOR DE TIREOIDE 76X60CM 050MMPB NM079 M - NMARTINS F - NMARTINS P - NAC RMS 10358460005

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 00.802.002/0001-02 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Não | Não | 9 | R\$ 985,2100 | R\$ 8.866,8900 | 05/06/2019 17:46:27 |
| Marca: Nmartins Fabricante: Nmartins Modelo / Versão: MOD. NM079.01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA. EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA PACIENTE. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA. COM PROTECAO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO. RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG). EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, LEGISLACAO CONFORME CERIFICACAO CA. - Marca: Nmartins - N.Comercial: MOD. NM079.01 - Reg.MS: 10376790004 | | | | | | | |
| 14.308.899/0001-19 | CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 9.000,0000 | 05/06/2019 18:19:54 |
| Marca: Nmartins Fabricante: Nmartins Modelo / Versão: NM079.01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERIFICAÇÃO CA | | | | | | | |
| 08.191.380/0001-09 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 9.000,0000 | 06/06/2019 03:53:46 |
| Marca: UNEMOL Fabricante: UNEMOL Modelo / Versão: UNEMOL 76X60 0,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; | | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.045,0000 | R\$ 9.405,0000 | 06/06/2019 08:46:52 |
| Marca: Nmartins Fabricante: Nmartins Modelo / Versão: "NM079.01 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NM079.01 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE - USO EM PACIENTE - PERIAPICAL - TAMANHO 76x60CM COM 0,50MM PB - ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) OU NYLON - COR AZUL MARINHO - MARCA NMARTINS" | | | | | | | |
| 10.572.109/0001-57 | SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.100,0000 | R\$ 9.900,0000 | 06/06/2019 08:25:30 |
| Marca: ODONTOLOGIC Fabricante: ODONTOLOGIC Modelo / Versão: 113C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PACIENTE ADULTO - CÓD.113C | | | | | | | |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.175,0000 | R\$ 10.575,0000 | 05/06/2019 15:27:55 |
| Marca: NMartins Fabricante: Nmartins Modelo / Versão: NM079 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERIFICAÇÃO CA; | | | | | | | |
| 33.076.719/0001-65 | ELIAS DA SILVA | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 10.800,0000 | 05/06/2019 10:47:54 |
| Marca: PRSGUARD Fabricante: PLANIDEIA Modelo / Versão: PRS02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALENCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLOGICA | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 30.284.338/0001-83 | BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI Marca: KONEX Fabricante: KONEX Modelo / Versão: 76x 60 cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALENCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLOGICA | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.286,1600 | R\$ 11.575,4400 | 06/06/2019 01:18:18 |
| 93.327.161/0001-75 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS Marca: Odontológico Fabricante: Odontológico Modelo / Versão: 113C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERIFICAÇÃO CA; | Sim | Sim | 9 | R\$ 1.510,0000 | R\$ 13.590,0000 | 05/06/2019 16:05:07 |
| 32.828.703/0001-07 | JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983 Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTINS Modelo / Versão: NM079.01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NM079.01 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE - USO EM PACIENTE - PERIAPICAL - TAMANHO 76x60CM COM 0,50MM PB - ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) OU NYLON - COR AZUL MARINHO - MARCA NMARTINS. Referente ao CA, (certificado de aprovação) do ministério do trabalho, todo o equipamento destinado a proteção do trabalhador, deve se enquadrar na NR06 (norma regulamentadora do ministério do trabalho). Como o equipamento é destinado ao paciente, subentende-se que não é profissional, isto também levando em conta o tempo de exposição ao risco entre um exame de um paciente e a jornada do trabalhador da área. Com isso o MTE nos enviou o respaldo que no nosso entendimento vale para toda a linha de vestimentas não profissional. | Sim | Sim | 9 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 18.000,0000 | 05/06/2019 20:53:19 |
| 27.792.194/0001-61 | LUANA TARACZUK MICHALISZYN Marca: KONEX Fabricante: KONEX Modelo / Versão: ODONTOLOGICO CURTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERIFICAÇÃO CA" | Sim | Sim | 9 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 18.000,0000 | 05/06/2019 21:30:28 |
| 07.620.849/0001-07 | NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Marca: odontologic Fabricante: odontologic Modelo / Versão: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERIFICAÇÃO CA; | Sim | Sim | 9 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 27.000,0000 | 06/06/2019 08:59:56 |
| 05.515.873/0001-50 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA Marca: ODONTOLOGIC Fabricante: ODONTOLOGIC Modelo / Versão: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERIFICAÇÃO CA | Não | Não | 9 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 45.000,0000 | 06/06/2019 08:48:33 |
| 29.332.265/0001-79 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO Marca: KONEX Fabricante: KONEX Modelo / Versão: KONEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, | Sim | Sim | 9 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 90.000,0000 | 06/06/2019 01:39:34 |

Marca: KONEX

Fabricante: KONEX

Modelo / Versão: AOD + PT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental odontológico "curto" para proteção do paciente, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro, dimensões 76x60cm. cor: azul marinho. registro ms: 10358460005. fabricante: konex os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção. a konex reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio. Protetor de tireóide confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável. cor: marinho. registrado no ms sob nº 10358460005. certificado de aprovação mte nº 33.882. fabricante: konex os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção. a konex reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 900.000,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 90.000,0000 | 29.332.265/0001-79 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 45.000,0000 | 05.515.873/0001-50 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 27.000,0000 | 07.620.849/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.000,0000 | 32.828.703/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.590,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 11.575,4400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 10.800,0000 | 33.076.719/0001-65 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 10.575,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 9.900,0000 | 10.572.109/0001-57 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 9.405,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 9.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 9.000,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 8.866,8900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 8.860,0500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 8.550,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 8.459,3700 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 8.100,0000 | 07.590.023/0001-42 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 6.930,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.600,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 7.810,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:18:28:213 |
| R\$ 8.000,0000 | 33.076.719/0001-65 | 06/06/2019 09:19:26:623 |
| R\$ 6.000,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:19:31:907 |
| R\$ 7.800,0000 | 32.828.703/0001-07 | 06/06/2019 09:20:40:567 |
| R\$ 5.166,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:22:27:573 |
| R\$ 7.750,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:22:53:200 |
| R\$ 4.176,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:21:733 |
| R\$ 7.749,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:23:59:017 |
| R\$ 5.999,9900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:23:59:110 |
| R\$ 7.749,9800 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:24:04:907 |
| R\$ 5.999,9500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:08:000 |
| R\$ 7.749,9700 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:24:21:313 |
| R\$ 5.999,9400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:24:673 |
| R\$ 7.123,6800 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:24:28:127 |
| R\$ 5.999,8300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:30:580 |
| R\$ 3.500,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:24:33:127 |
| R\$ 7.123,6700 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:24:41:720 |
| R\$ 5.999,8200 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:47:097 |
| R\$ 3.499,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:24:51:800 |
| R\$ 5.999,7200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:59:097 |
| R\$ 5.999,7100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:25:08:677 |
| R\$ 6.354,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:25:15:710 |
| R\$ 6.353,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:25:18:693 |
| R\$ 5.999,6700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:25:25:473 |
| R\$ 3.400,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:25:26:130 |
| R\$ 5.999,6600 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:25:31:990 |
| R\$ 5.999,5500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:25:51:240 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.999,5400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:02:930 |
| R\$ 5.999,4200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:26:13:413 |
| R\$ 5.999,4100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:25:993 |
| R\$ 9.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:26:28:993 |
| R\$ 5.999,3300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:26:38:573 |
| R\$ 5.999,3200 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:47:683 |
| R\$ 5.999,2400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:27:04:107 |
| R\$ 5.999,2300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:08:887 |
| R\$ 7.999,9900 | 29.332.265/0001-79 | 06/06/2019 09:27:20:450 |
| R\$ 5.980,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:27:22:107 |
| R\$ 5.979,9500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:27:28:077 |
| R\$ 5.979,9400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:31:920 |
| R\$ 5.979,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:27:51:217 |
| R\$ 5.979,8800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:54:937 |
| R\$ 5.979,7900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:28:15:547 |
| R\$ 5.979,7800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:28:49:347 |
| R\$ 5.979,6700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:28:54:237 |
| R\$ 5.979,6600 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:29:12:380 |
| R\$ 5.979,5700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:29:31:803 |
| R\$ 5.979,5600 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:29:50:193 |
| R\$ 5.979,4700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:29:55:553 |
| R\$ 5.979,4600 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:30:11:587 |
| R\$ 5.979,4200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:30:19:557 |
| R\$ 5.979,4100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:30:34:167 |
| R\$ 5.979,2900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:30:42:930 |
| R\$ 5.979,2800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:30:56:590 |
| R\$ 5.979,1600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:31:30:560 |
| R\$ 5.979,1500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:31:35:810 |
| R\$ 5.979,0400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:31:54:263 |
| R\$ 5.979,0300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:31:57:687 |
| R\$ 5.978,9500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:32:17:813 |
| R\$ 5.978,9400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:32:22:593 |
| R\$ 5.978,8700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:32:42:953 |
| R\$ 5.978,8600 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:32:48:627 |
| R\$ 5.978,7900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:33:07:143 |
| R\$ 5.978,7800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:33:11:190 |
| R\$ 5.978,7000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:33:35:333 |
| R\$ 5.978,6900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:33:40:020 |
| R\$ 5.978,5900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:33:59:147 |
| R\$ 5.978,5800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:34:02:540 |
| R\$ 5.978,5100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:34:21:820 |
| R\$ 5.978,5000 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:34:25:210 |
| R\$ 5.978,3900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:34:46:370 |
| R\$ 5.978,3800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:34:49:430 |
| R\$ 5.978,3100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:35:10:840 |
| R\$ 5.978,3000 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:35:15:840 |
| R\$ 5.978,1900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:35:35:670 |
| R\$ 5.978,1800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:35:41:183 |
| R\$ 5.978,1000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:35:59:390 |
| R\$ 5.978,0900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:36:04:123 |
| R\$ 5.978,0500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:36:52:283 |
| R\$ 5.978,0400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:36:57:720 |
| R\$ 5.977,9300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:37:28:550 |
| R\$ 5.977,9200 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:37:34:050 |
| R\$ 5.977,8800 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:37:54:413 |
| R\$ 5.977,8700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:38:01:663 |
| R\$ 5.977,8100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:38:17:523 |
| R\$ 5.977,8000 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:38:24:133 |
| R\$ 5.977,7600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:38:40:447 |
| R\$ 5.977,7500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:38:45:680 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 06/06/2019 09:17:18 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:21:53 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:23:53. |
| Encerrado | 06/06/2019 09:38:55 | Item encerrado |
| Recusa | 06/06/2019 10:27:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS, CNPJ/CPF: 93.327.161/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000. Motivo: Desclassificada, conforme solicitação da empresa por telefone, por ter cotado valor errado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:40:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:44:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 14:18:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 14:37:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 15:31:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 16:38:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90. |
| Recusa | 06/06/2019 16:55:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.499,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pois não anexou todos os itens constantes no item 07 do edital (habilitação). |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/06/2019 08:27:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/06/2019 08:40:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |
| Aceite | 07/06/2019 08:55:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.176,0000. |
| Habilitado | 27/06/2019 14:32:28 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 27.066.594/0001-90 | RAQUEL WENCESLAU AFECTO | Sim | Sim | 1 | R\$ 13.900,0000 | R\$ 13.900,0000 | 03/06/2019 09:27:32 |

Marca: SAEVO

Fabricante: Alliage S/A Industrias Médico Odontológica

Modelo / Versão: S200 SF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Saevo 200 SF. Cadeira: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento: Disponível em 22 opções de cores exclusivas. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Braço de apoio para o paciente: Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos: Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação: Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça: Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro - Equipo Composição: 01 Seringa tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Braços: Mecânico. Movimentação horizontal com ajuste de nível. Pedal: Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.

Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueria: Arredondada, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tempo de inox: Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura: Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador: Bilateral Unidade de Água: Cuba: Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível : Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório: Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor: Persus:Luz halógena; Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Persus LED:Sistema óptico com 1 LED.Monofocal para uso odontológico com multi-intensidade luminosa, variando de 8.000 a35.000 Lux. Com foco de luz retangular, permite uma ampla iluminação do campo operatório minimizando a necessidade de reposicionamento constante do foco. Cabeçote em material resistente com giro do cabeçote de 620°. Puxadores bilaterais em forma de alça, com design apropriado para colocação de protetores esterilizados evitando o risco de contaminação cruzada. Especificações Técnicas: Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1. Alimentação: 127/220 V~ (Selecionável internamente).Frequência: 50/60 Hz. Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Modo de operação: Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. descanso. Proteção contra penetração nociva de água:IPX 0 - Toda a cadeira, com exceção do pedal de comando. IPX1 - Pedal de comando Potência de entrada: 200VA. Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada. Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos). Peso Líquido: 120 Kg.Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg. Composto por: Cadeira: ANVISA: 10229030068 Equipo: ANVISA: 10229030066 Unidade de Água: ANVISA: 10229030067 Refletor: ANVISA: 10229030048

01.318.721/0001-07 EMERSON DE Sim Sim 1 R\$ 14.000,0000 R\$ 14.000,0000 04/06/2019
PAULA PETRINI 17:32:02
EIRELI

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: D700 AIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A linha de consultórios D700 tem tudo para surpreender você. Soluções inteligentes para o seu dia a dia com qualidade, durabilidade e baixa manutenção. Os consultórios D700 possuem encosto de cabeça macio e anatômico, com linhas arredondadas que oferecem mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas. São três opções de equipo adaptados à necessidade de cada profissional nas versões Cart, Flex e Pneumática. Com opção de modelos com três ou quatro pontas. Sua unidade auxiliar acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada, removível proporciona maior biossegurança. O trabalho dos cirurgiões-dentistas é otimizado através das funções Volta zero e posição de trabalho totalmente automáticas. Facilitando o trabalho do profissional com movimentos precisos, gera menor esforço e maior segurança durante sua utilização. O essencial para seu dia a dia você encontra na D700.

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & Sim Sim 1 R\$ 15.500,0000 R\$ 15.500,0000 06/06/2019
CIA. LTDA 08:17:22

Marca: SAEVO

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: S200 F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PRÓTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS

29.312.896/0001-26 BHDENTAL Sim Sim 1 R\$ 18.000,0000 R\$ 18.000,0000 05/06/2019
COMERCIAL 16:05:25
EIRELI

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: CJ.ODO.MAGNUS FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO,

01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) 3. Braço flex com travamento pneumático (Equipo) 4. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) 5. Reservatório de água com capacidade de 1.000 ml (1L) (Equipo) 6. Seringa tríplice incorporada (Unidade Auxiliar) 7. Rebatimento com movimento de 90 a 180 (Unidade Auxiliar) 8. Sistema de assepsia e desinfecção do equipo com válvula antirretração (Equipo) 9. Acionador temporizado para água de unidade auxiliar no pedal (Unidade Auxiliar) 10. Refletor Multifacetado com lâmpada de LED (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600004 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|
| 32.630.250/0001-00 | SAUDE BRASIL | Sim | Sim | 1 | R\$ 19.000,0000 | R\$ 19.000,0000 | 05/06/2019 |
| | ODONTO | | | | | | 17:27:33 |
| | HOSPITALAR | | | | | | |
| | EIRELI | | | | | | |

Marca: saevo/s200 F

Fabricante: saevo/s200 F

Modelo / Versão: saevo/s200 F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|
| 05.325.362/0001-76 | ODONTOBAU - | Sim | Sim | 1 | R\$ 21.500,0000 | R\$ 21.500,0000 | 03/06/2019 |
| | EQUIPAMENTOS | | | | | | 09:53:03 |
| | ODONTOLOGICOS | | | | | | |
| | LTDA. | | | | | | |

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: NEW CROMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Odontológico; Composto Por Cadeira Automática, Equipo Acoplado C/3 Pontas Unidade Auxiliar e Refletor, Sistema articulado único Central; Cadeira com 03 Posições Programação + volta Zero + posição de cuspir, apoio Cabeça biarticulado, base Aço com regulagem nível e Anti-esmagamento; Medindo Aproximadamente 60x190 Cm, Estofamento Anatômico Revestimento Pvc Laminado sem costura, Lavável, encosto de cabeça com regulagem, braço Direito móvel; Comando Elétrico com Acionamento no pedal multifuncional incorporado a base da Cadeira, aciona Cadeira, Refletor, Posição Cuspir com água Temporizada; Equipo Acoplado trava Pneumática com 03 terminais 01 ARO, 01 Micro Motor, 01 seringa tríplice, mangueira Lisas, Suporte de pontas peça única removível para descontaminação/ desinfecção; Sistema de acionamento das pontas no

pedal de comando redondo, sistema acionado de qualquer posição; Mangueiras lisas para facilitar desinfecção suporte de pontas removível, Braço do Equipo com trava pneumática, Puxador Bilateral; Reservatório pressurizado Transparente para Agua, fixo Com 750 ml aprox., Com Sistema de desinfecção Interna condutos de Agua e Ar ; Caixa de comando para instalação elétrica, pneumática, hidráulica Embutida Na Base Da Cadeira; Estrutura Resistente a Desinfecção, Formas Arredondadas com pintura Eletrostática Acabamento Liso ; Seringa Tríplice Com Bico Curvo em alumínio anodizado com bico Destacável e Autolavável; Sistema de Condução e Acionamento de Agua e Ar Separados, Com Jato Definido, Formação de Spray No Acionamento Simultâneo; Unidade Auxiliar Acoplada a Cadeira cuspeira com 02 Sugadores Sendo 01 Sugador Venturi e 01 Sistema Alta Potência; Ductos de Agua, ar e Esgoto Acoplados ao Corpo Rebatível no Mínimo 90 graus, Mangueira do Sugador com engate Rápido, fluxo de Agua com Temporizador ; acompanha com bacia em cerâmica esmaltada e removível para desinfecção ; Refletor com Base acoplável a cadeira, braço duplo articulável, estrutura arredondada, pintura Lisa Resistente a desinfecção; cabeçote com angulagem e movimentos Livres, Espelho Multifacetado, 02 posicionadores laterais, proteção do espelho em Policarbonato transparente; luminosidade 04 Intensidades de Luz de 8000 a 25.000 Lux ; lâmpada de Led resfriada através de difusor de calor em alumínio, acionado no comando de pé integrado a Cadeira; Conjunto odontológico de Acordo Com As Normas ABNT, Da Vigilância Sanitária e Registros No Ministério da Saúde. Cadeira Em Conformidade c/normas NBR/ISO ; Embalagem Em Caixas Separadas Com Proteção e Identificação Externa ; 110/220 v Seleccionável e 60 Hertz; Garantia de 02 Anos da Instalação ; Garantia de Assistência técnica permanente, peças de Reposição Por 5 anos - MODELO: CADEIRA NEW CROMA/ACOPLADO EQUIPO TECHNO AIR UNIDADE AUXILIAR VERSÁTIL REFLETOR REFLEX LD MARCA: DABI ATLANTE QUANTIDADE: 1 (UM) ANVISA: Cadeira: 10101130057 Equipo: 10101130065 Unid Auxiliar: 10101130066 Refletor: 10101130086 GARANTIA DE 24 MESES

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO Sim Sim 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,0000 06/06/2019
RIBEIRO DE 03:53:46
MOURA EIRELI

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: UNIK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA Não Não 1 R\$ 27.800,0000 R\$ 27.800,0000 05/06/2019
E COMERCIO SA 17:04:45

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo / Versão: Siena Flex + Opcionais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO. REGISTRO ANVISA Nº 10281300009; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS.

31.401.798/0001-07 DENTAL BH Sim Sim 1 R\$ 29.187,3300 R\$ 29.187,3300 05/06/2019
BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 19:09:15
ODONTO-MEDICO-HOS

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: AQIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CJ CONSULTORIO AQIA T FISIOMOCHO SN REFLETOR LED KAVO ASSEPTO SYS SEGUNDO SUG *CADEIRA: ESTOFAMENTO KOMFORT INJETADO EM ESPUMA DE ALTA DURABILIDADE, REVESTIDO COM LAMINADO 100% PVC E SEM COSTURA COM 3 SISTEMAS DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO - ABAIXO DO ENCOSTO, ASSENTO E ALÇA DO PEDAL. CABECEIRA BI-ARTICULADA COM APOIO CERVICAL E OCIPITAL ADEQUADA PARA DIFERENTES BIÓTIPOS DE PACIENTES, APOIO DE BRAÇO DUPLO E REBATÍVEL, CADEIRA SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO BASE DA CADEIRA COM PROTEÇÃO ANTI-DERRAPANTE MOVIMENTOS REALIZADOS POR UM MOTOR SILENCIOSO DE 8000N NO ASSENTO E DE 6000N DO ENCOSTO. *EQUIPO TRAVA PNEUMÁTICA MESA PARA ATÉ 5 TERMINAIS, SENDO 2 CONEXOES BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTACAO E UMA SERINGA TRÍPLICE COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, TECLADO TOUCH PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR, PEÇAS DE MÃO E SUCTORA PUXADOR DUPLO, ABERTO E METÁLICO BANDEJA DE AÇO INOX

COM BORDA AMPLA. REGULAÇÃO EXTERNA E INDIVIDUAL DE ÁGUA E AR DENTRO DA MÃO. DUAS MANGUEIRAS BORDEN, BRAÇO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO SUPORTE DOS INSTRUMENTOS EM 45º GRAUS E ESCALONADO BANDEJA INOX COM BORDA AMPLA PUXADORES METÁLICO E BIOSSEGUROS. *UNIDADE SUCTORA: FIXA À CADEIRA - ACOMPANHA O MOVIMENTO DA CADEIRA, ÁGUA NO COPO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE ÁGUA NA CUBA, SUGADOR VENTURI 6,3MM, MESA AUXILIAR PARA ATÉ 4 TERMINAIS, GARRAFA DE ÁGUA EMBUTIDA DE 1,5L, TECLADO TOUCH PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR, PEÇAS DE MÃO E SUCTORA, MANGUEIRAS DA SUCTORA COM ENCAIXE RÁPIDO, CUBA DE PORCELANA GIRATÓRIA EM 180º, AUTOCLAVÁVEL COM DIÂMETRO DE 24CM, MESA AUXILIAR COM BRAÇO EXTENSOR CURTO MANGUEIRAS DOS SUGADORES REMOVÍVEIS COM ENGATE RÁPIDO. *PEDAL: COMANDO DE PÉ MULTIFUNCIONAL PREMIUM - COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS DESLIZANTE E PROGRESSIVO, ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS MANUAIS E AUTOMÁTICOS DA CADEIRA, ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE ÁGUA NA CUBA, ALÇA PARA TRANSPORTE, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR *REFLETOR COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO E PUXADOR DUPLO LIGA/DESLIGA SINCRONIZADO COM MOVIMENTOS DA CADEIRA, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS COM POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 6.800 LUX (+/-17%), PODENDO SER AJUSTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO, CHEGANDO NA INTENSIDADE MÁXIMA DE 30.000 LUX (+20%). * MOCHO SN: MOCHO ODONTOLÓGICO A GAS, SEM APOIO DE BRACOS, COM DESIGN ERGONÓMICO, FABRICADO EM MATERIAL ANTIFLÁMVEL E IMPERMEÁVEL COM AJUSTE MANUAL DA ALTURA DO ESPALDAR E AJUSTE DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL. M-FISIOMOCHO SN F-KAVO P-NAC RMS - ISENTA CONF.RDC 260/2002 M-AQUIA T COM MOCHO SN F-KAVO P-NAC RMS 10064010153 ** AO EMPENHAREM CONSULTÓRIOS FAVOR CONSULTAREM SITE www.kavo.com E COLOCAREM A COR DA CADEIRA PARA AGILIZAR A ENTREGA. ****AO EMPENHAR: FAVOR INFORMAR LOCAL DE ENTREGA, VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO***** ** ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO O LOCAL DEVE ESTAR DENTRO DO PADRÃO KAVO

00.802.002/0001-02 ALTERMED Não Não 1 R\$ 29.901,5400 R\$ 29.901,5400 05/06/2019 17:46:27
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Marca: Kavo

Fabricante: Kavo

Modelo / Versão: MOD. AQUIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO. COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS. CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE ACO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTI-ESMAGAMENTO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÓMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MOVEL. COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM ÁGUA TEMPORIZADA. EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRIPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO. SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO. MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL. RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA ÁGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE ÁGUA E AR. CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA. ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO. SERINGA TRIPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL. SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE ÁGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA. DUCTOS DE ÁGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE ÁGUA COM TEMPORIZADOR. ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO. REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO. CABECOTE COM ANGULAÇÃO E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX. LAMPADA DE LED RESFIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PE INTEGRADO A CADEIRA. CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO. EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA. 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ. GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS. - Marca: Kavo - N.Comercial: MOD. AQUIA - Reg.MS: 10064010153

06.175.908/0001-12 BIO LOGICA Sim Sim 1 R\$ 32.069,4000 R\$ 32.069,4000 05/06/2019 17:42:24
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: AQUIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA E 1 SUGADOR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 32.069,4000 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 29.901,5400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 29.187,3300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 27.800,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 25.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 21.500,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 19.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.000,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.500,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 14.000,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13.900,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.890,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:20:46:597 |
| R\$ 13.880,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:21:48:227 |
| R\$ 13.500,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:21:58:570 |
| R\$ 13.870,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:21:58:633 |
| R\$ 13.490,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:22:27:573 |
| R\$ 13.499,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:22:27:603 |
| R\$ 20.200,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:22:55:670 |
| R\$ 13.400,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:22:56:653 |
| R\$ 13.300,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:23:11:170 |
| R\$ 13.299,8100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:20:793 |
| R\$ 13.299,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:23:24:717 |
| R\$ 15.900,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:23:36:343 |
| R\$ 13.298,0400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:48:170 |
| R\$ 20.199,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:23:59:017 |
| R\$ 20.199,9900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:01:500 |
| R\$ 13.297,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:24:01:627 |
| R\$ 13.297,6900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:24:09:907 |
| R\$ 20.199,9800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:24:21:313 |
| R\$ 12.700,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:24:24:673 |
| R\$ 20.199,9700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:25:267 |
| R\$ 13.295,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:24:25:410 |
| R\$ 12.900,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:24:25:423 |
| R\$ 12.699,4500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:24:30:580 |
| R\$ 20.199,9600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:24:41:737 |
| R\$ 20.199,9500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:46:253 |
| R\$ 20.407,8000 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:24:47:097 |
| R\$ 12.650,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:25:01:067 |
| R\$ 20.199,9400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:25:02:143 |
| R\$ 12.649,9300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:04:473 |
| R\$ 20.199,9300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:25:07:927 |
| R\$ 12.648,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:16:677 |
| R\$ 20.199,9200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:25:22:660 |
| R\$ 12.300,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:25:25:473 |
| R\$ 12.648,5800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:25:520 |
| R\$ 20.199,9100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:25:28:867 |
| R\$ 12.600,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:25:33:803 |
| R\$ 12.299,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:39:380 |
| R\$ 20.199,9000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:25:42:977 |
| R\$ 12.298,7400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:45:587 |
| R\$ 12.220,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:25:48:633 |
| R\$ 20.199,8900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:25:59:913 |
| R\$ 12.219,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:26:00:540 |
| R\$ 20.199,8800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:26:03:040 |
| R\$ 12.219,1800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:06:273 |
| R\$ 11.830,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:26:15:010 |
| R\$ 20.199,8700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:25:337 |
| R\$ 11.829,1800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:26:603 |
| R\$ 20.199,8600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:26:29:133 |
| R\$ 11.825,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:26:43:870 |
| R\$ 20.199,8500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:45:760 |
| R\$ 11.825,9700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:47:103 |
| R\$ 11.820,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:26:55:340 |
| R\$ 11.230,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:27:02:560 |
| R\$ 20.199,8400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:27:03:980 |
| R\$ 11.819,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:27:04:120 |
| R\$ 20.199,8300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:06:170 |
| R\$ 11.229,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:07:467 |
| R\$ 20.199,8200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:27:23:980 |
| R\$ 11.228,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:27:26:030 |
| R\$ 20.199,8100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:27:530 |
| R\$ 11.228,7200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:29:280 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.900,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:27:34:840 |
| R\$ 11.225,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:27:35:950 |
| R\$ 20.199,8000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:27:44:093 |
| R\$ 20.199,7900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:47:780 |
| R\$ 10.899,1900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:50:013 |
| R\$ 10.850,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:28:01:250 |
| R\$ 20.199,7800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:28:04:453 |
| R\$ 10.895,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:28:06:860 |
| R\$ 20.199,7700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:28:08:687 |
| R\$ 10.849,6900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:28:10:093 |
| R\$ 10.800,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:28:21:610 |
| R\$ 20.199,7600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:28:45:423 |
| R\$ 10.799,1900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:28:45:707 |
| R\$ 20.199,7500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:28:48:393 |
| R\$ 10.500,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:28:52:283 |
| R\$ 10.789,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:28:58:753 |
| R\$ 20.199,7400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:29:24:660 |
| R\$ 10.499,4100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:29:24:757 |
| R\$ 10.790,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:29:24:817 |
| R\$ 20.199,7300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:29:29:833 |
| R\$ 10.495,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:29:37:570 |
| R\$ 20.199,7200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:29:45:413 |
| R\$ 10.495,5500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:29:48:413 |
| R\$ 20.199,7100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:29:51:757 |
| R\$ 10.494,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:30:05:273 |
| R\$ 20.199,7000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:30:05:850 |
| R\$ 10.494,9000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:08:727 |
| R\$ 20.199,6900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:30:11:930 |
| R\$ 10.420,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:30:12:070 |
| R\$ 20.199,6800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:30:26:120 |
| R\$ 10.300,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:30:28:620 |
| R\$ 10.419,5000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:28:853 |
| R\$ 20.199,6700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:30:32:633 |
| R\$ 10.000,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:30:37:087 |
| R\$ 10.100,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:30:43:073 |
| R\$ 20.199,6600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:30:46:463 |
| R\$ 9.999,4100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:48:947 |
| R\$ 20.199,6500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:30:55:450 |
| R\$ 20.199,6400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:31:30:560 |
| R\$ 9.989,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:31:30:700 |
| R\$ 9.989,5400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:31:33:717 |
| R\$ 20.199,6300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:31:35:077 |
| R\$ 9.500,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:31:44:873 |
| R\$ 20.199,6200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:31:50:733 |
| R\$ 9.499,6900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:31:53:920 |
| R\$ 20.199,6100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:31:55:810 |
| R\$ 9.930,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:32:09:110 |
| R\$ 20.199,6000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:32:10:843 |
| R\$ 20.199,5900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:32:17:547 |
| R\$ 9.450,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:32:30:547 |
| R\$ 20.199,5800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:32:31:220 |
| R\$ 9.449,8500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:32:33:783 |
| R\$ 20.199,5700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:32:38:470 |
| R\$ 20.199,5600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:32:51:503 |
| R\$ 20.199,5500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:32:59:393 |
| R\$ 20.199,5400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:33:11:533 |
| R\$ 20.199,5300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:33:23:990 |
| R\$ 9.000,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:33:28:723 |
| R\$ 9.350,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:33:29:037 |
| R\$ 20.199,5200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:33:31:973 |
| R\$ 20.199,5100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:33:45:193 |
| R\$ 20.199,5000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:33:52:320 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.199,4900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:34:05:553 |
| R\$ 15.300,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:34:06:850 |
| R\$ 20.199,4800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:34:12:490 |
| R\$ 20.199,4700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:34:26:117 |
| R\$ 20.199,4600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:34:32:650 |
| R\$ 20.199,4500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:34:47:557 |
| R\$ 20.199,4400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:34:52:697 |
| R\$ 8.980,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:34:59:510 |
| R\$ 20.199,4300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:35:08:760 |
| R\$ 20.199,4200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:35:12:730 |
| R\$ 20.199,4100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:35:29:653 |
| R\$ 20.199,4000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:35:32:980 |
| R\$ 8.900,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:35:34:013 |
| R\$ 8.890,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:35:45:420 |
| R\$ 20.199,3900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:35:51:077 |
| R\$ 20.199,3800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:35:54:310 |
| R\$ 8.800,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:35:57:653 |
| R\$ 20.199,3700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:36:13:000 |
| R\$ 20.199,3600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:36:16:140 |
| R\$ 8.790,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:36:21:640 |
| R\$ 8.500,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:36:52:283 |
| R\$ 20.199,3500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:36:52:517 |
| R\$ 20.199,3400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:36:55:160 |
| R\$ 20.199,3300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:37:28:550 |
| R\$ 8.490,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:37:28:567 |
| R\$ 20.199,3200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:37:31:567 |
| R\$ 20.199,3100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:37:49:113 |
| R\$ 20.199,3000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:38:00:350 |
| R\$ 20.199,2900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:38:10:803 |
| R\$ 20.199,2800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:38:20:913 |
| R\$ 20.199,2700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:38:32:100 |
| R\$ 20.199,2600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:38:42:167 |
| R\$ 20.199,2500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:38:52:370 |
| R\$ 20.199,2400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:39:03:540 |
| R\$ 20.199,2300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:39:14:010 |
| R\$ 20.199,2200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:39:24:620 |
| R\$ 20.199,2100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:39:34:730 |
| R\$ 20.199,2000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:39:46:980 |
| R\$ 20.199,1900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:39:55:950 |
| R\$ 20.199,1800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:40:07:233 |
| R\$ 8.200,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:40:13:170 |
| R\$ 20.199,1700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:40:17:280 |
| R\$ 20.199,1600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:40:28:360 |
| R\$ 20.199,1500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:40:38:267 |
| R\$ 20.199,1400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:40:48:627 |
| R\$ 20.199,1300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:41:00:923 |
| R\$ 20.199,1200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:41:08:923 |
| R\$ 20.199,1100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:41:32:957 |
| R\$ 20.199,1000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:41:35:253 |
| R\$ 20.199,0900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:41:53:160 |
| R\$ 20.199,0800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:41:56:427 |
| R\$ 20.199,0700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:42:14:850 |
| R\$ 20.199,0600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:42:17:210 |
| R\$ 20.199,0500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:42:36:460 |
| R\$ 20.199,0400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:42:39:710 |
| R\$ 20.199,0300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:43:01:337 |
| R\$ 20.199,0200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:43:04:167 |
| R\$ 20.199,0100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:43:23:183 |
| R\$ 20.199,0000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:43:26:480 |
| R\$ 20.198,9900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:43:44:433 |
| R\$ 20.198,9800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:43:47:357 |
| R\$ 20.198,9700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:44:06:060 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.198,9600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:44:09:750 |
| R\$ 8.198,9900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:44:17:577 |
| R\$ 20.198,9500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:44:30:810 |
| R\$ 20.198,9400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:44:35:030 |
| R\$ 20.198,9300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:44:53:203 |
| R\$ 20.198,9200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:44:56:657 |
| R\$ 8.150,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:45:10:267 |
| R\$ 20.198,9100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:45:17:487 |
| R\$ 20.198,9000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:45:22:113 |
| R\$ 20.198,8900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:45:38:880 |
| R\$ 20.198,8800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:45:42:503 |
| R\$ 8.100,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:45:42:567 |
| R\$ 20.198,8700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:46:00:177 |
| R\$ 20.198,8600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:46:03:833 |
| R\$ 20.198,8500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:46:25:397 |
| R\$ 20.198,8400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:46:29:930 |
| R\$ 20.198,8300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:46:46:227 |
| R\$ 20.198,8200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:46:50:100 |
| R\$ 20.198,8100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:47:09:993 |
| R\$ 20.198,8000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:47:14:087 |
| R\$ 20.198,7900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:47:32:700 |
| R\$ 20.198,7800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:47:37:560 |
| R\$ 20.198,7700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:47:55:717 |
| R\$ 20.198,7600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:47:58:120 |
| R\$ 20.198,7500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:48:17:687 |
| R\$ 20.198,7400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:48:20:107 |
| R\$ 20.198,7300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:48:39:437 |
| R\$ 20.198,7200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:48:45:860 |
| R\$ 20.198,7100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:49:16:953 |
| R\$ 20.198,7000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:49:21:877 |
| R\$ 20.198,6900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:49:39:143 |
| R\$ 20.198,6800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:49:42:580 |
| R\$ 20.198,6700 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:50:01:223 |
| R\$ 20.198,6600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:50:04:600 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 01.318.721/0001-07 | 11/06/2019 13:20:19:333 | 11/06/2019 13:25:19:333 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 06/06/2019 09:17:21 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:21:53 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:23:53. |
| Encerrado | 06/06/2019 09:50:06 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:40:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 15:28:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26. |
| Aceite | 06/06/2019 15:58:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000. |
| Recusa | 10/06/2019 09:15:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação' |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 09:51:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |
| Encerramento do prazo de | 10/06/2019 09:57:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Convocação - Anexo | | |
| Aceite | 10/06/2019 10:18:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 8.198,9900 e com valor negociado a R\$ 8.100,0000. Motivo: Valor negociado via chat. |
| Recusa | 11/06/2019 08:37:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 8.198,9900 e com valor negociado a R\$ 8.100,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/06/2019 09:29:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/06/2019 11:25:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53. |
| Volta de Fase | 11/06/2019 13:20:19 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 11/06/2019 13:20:19 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 11/06/2019 13:25:34 | Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:25:19 de 11/06/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01318721000107 |
| Encerrado | 11/06/2019 13:25:34 | Item encerrado |
| Aceite | 11/06/2019 13:26:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 9.930,0000 e com valor negociado a R\$ 9.900,0000. Motivo: . |
| Recusa | 12/06/2019 09:04:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 9.930,0000 e com valor negociado a R\$ 9.900,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 09:34:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07. |
| Recusa | 12/06/2019 14:10:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 9.989,9900. Motivo: DESCLASSIFICADA por ter anexado os documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 14:10:42 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 14:27:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 16:01:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 16:13:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 16:31:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Aceite | 12/06/2019 16:35:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 10.790,0000. |
| Recusa | 13/06/2019 13:54:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 10.790,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Cancelado na aceitação | 27/06/2019 14:33:42 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Item revogado |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01.318.721/0001-07 | EMERSON DE | Sim | Sim | 1 | R\$ 13.000,0000 | R\$ 13.000,0000 | 04/06/2019 |

Marca: D700
Fabricante: D700
Modelo / Versão: CART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A linha de consultórios D700 tem tudo para surpreender você. Soluções inteligentes para o seu dia a dia com qualidade, durabilidade e baixa manutenção. Os consultórios D700 possuem encosto de cabeça macio e anatômico, com linhas arredondadas que oferecem mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas. São três opções de equipamento adaptados à necessidade de cada profissional nas versões Cart, Flex e Pneumática. Com opção de modelos com três ou quatro pontas. Sua unidade auxiliar acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada, removível proporciona maior biossegurança. O trabalho dos cirurgiões-dentistas é otimizado através das funções Volta zero e posição de trabalho totalmente automáticas. Facilitando o trabalho do profissional com movimentos precisos, gera menor esforço e maior segurança durante sua utilização. O essencial para seu dia a dia você encontra na D700.

27.066.594/0001-90 RAQUEL Sim Sim 1 R\$ 14.298,0000 R\$ 14.298,0000 03/06/2019
WENCESLAU
AFECTO 09:27:32

Marca: SAEVO
Fabricante: Alliage S/A Industrias Médico Odontológica
Modelo / Versão: Cadeira Saevo S200 C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: adeira: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento: Disponível em 22 opções de cores exclusivas. Altura máxima e mínima: Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Braço de apoio para o paciente: Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos: Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação: Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça: Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro Equipos: Composição: 01 Seringa tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipos Cart: Montado sobre quatro rodízios com banda de rodagem em poliuretano, proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave. Pedal: Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox: Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura: Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador: Bilateral Unidade de Água: Cuba, Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível: Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório: Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor: Persus: Luz halógena, Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Persus LED: Sistema óptico com 1 LED. Monofocal para uso odontológico com multi-intensidade luminosa, variando de 8.000 a 35.000 Lux. Com foco de luz retangular, permite uma ampla iluminação do campo operatório minimizando a necessidade de reposicionamento constante do foco. Cabecote em material resistente com giro do cabecote de 620°. Puxadores bilaterais em forma de alça, com design apropriado para colocação de protetores esterilizados evitando o risco de contaminação cruzada. Sirius Sensor 3 LEDs (Opcional): Sistema óptico com 3 LEDs. Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +/- 10%) acionados por sensor de proximidade. Sirius Sensor 5 LEDs (Opcional): Sistema óptico com 5 LEDs. Três Intensidades: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +/- 10%) acionados por sensor de proximidade. Sirius Sensor 3x2 LEDs (Opcional): Exclusiva Tecnologia Orange. Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja. Quatro intensidades de luz - Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +/- 10%) e Luz laranja: 5.000 LUX. Permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados. Especificações Técnicas Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1. Alimentação: 127/220 V~ (Selecionável internamente). Frequência: 50/60 Hz. Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Modo de operação: Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. descanso. Proteção contra penetração nociva de água: IPX 0 - Toda a cadeira, com exceção do pedal de comando. IPX1 - Pedal de comando Potência de entrada: 200VA. Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada. Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos). Peso Líquido: 120 Kg. Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg. Composto por: Cadeira: ANVISA: 10229030068 Equipos: ANVISA: 10229030066

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & Sim Sim 1 R\$ 15.200,0000 R\$ 15.200,0000 06/06/2019
CIA. LTDA 08:17:22

Marca: SAEVO
Fabricante: ALLIAGE
Modelo / Versão: S200 C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO TIPO CART C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMADAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO ; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E

ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS.

29.312.896/0001-26 BHDENTAL Sim Sim 1 R\$ 18.000,0000 R\$ 18.000,0000 05/06/2019
COMERCIAL
EIRELI 16:05:25

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: CJ.ODO.MAGNUS CARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO TIPO CART C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO ; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) 3. Reservatório de água com capacidade de 1.000 ml (1L) (Equipo) 4. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) 5. Seringa tríplice incorporada (Unidade Auxiliar) 6. Rebatimento com movimento de 90 a 180 (Unidade Auxiliar) 7. Acionador temporizado para água de unidade auxiliar no pedal (Unidade Auxiliar) 8. Refletor Multifacetado com lâmpada de LED (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600004 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

32.630.250/0001-00 SAUDE BRASIL Sim Sim 1 R\$ 19.000,0000 R\$ 19.000,0000 05/06/2019
ODONTO
HOSPITALAR
EIRELI 17:27:33

Marca: SAEVO/ S200 F

Fabricante: SAEVO/ S200 F

Modelo / Versão: SAEVO/ S200 F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO TIPO CART C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO ; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL

PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS.

05.325.362/0001-76 ODONTOBAU - Sim Sim 1 R\$ 19.800,0000 R\$ 19.800,0000 03/06/2019
EQUIPAMENTOS 09:53:04
ODONTOLOGICOS
LTDA.

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: NEW CROMA - CART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Odontológico; Composto Por Cadeira Automática, Equipo Tipo cart C/3 Pontas Unidade Auxiliar e Refletor, Sistema articulado único Central; Cadeira com 03 Posições Programação + volta Zero + posição de cuspir, apoio Cabeça biarticulado, base Aço com regulagem nível e Anti-esmagamento; Medindo Aproximadamente 60x190 Cm, Estofamento Anatômico Revestimento Pvc Laminado sem costura, Lavável, encosto de cabeça com regulagem, braço Direito móvel; Comando Elétrico com Acionamento no pedal multifuncional incorporado a base da Cadeira, aciona Cadeira, Refletor, Posição Cuspir com água Temporizada; Equipo Acoplado trava Pneumática com 03 terminais 01 ARO, 01 Micro Motor, 01 seringa tríplice, mangueira Lisas, Suporte de pontas peça única removível para descontaminação/ desinfecção; Sistema de acionamento das pontas no pedal de comando redondo, sistema progressivo. Acionado de qualquer posição; Mangueiras lisas para facilitar desinfecção suporte de pontas removível, Puxador Bilateral; Reservatório pressurizado Transparente para Água, fixo Com 750 ml aprox., Com Sistema de desinfecção Interna condutos de Água e Ar ; Caixa de comando para instalação elétrica, pneumática, hidráulica Embutida Na Base Da Cadeira; Estrutura Resistente a Desinfecção, Formas Arredondadas com pintura Eletrostática Acabamento Liso ; Seringa Tríplice Com Bico Curvo em alumínio anodizado com bico Destacável e Autolavável; Sistema de Condução e Acionamento de Água e Ar Separados, Com Jato Definido, Formação de Spray No Acionamento Simultâneo; Unidade Auxiliar Acoplada a Cadeira cuspideira com 02 Sugadores Sendo 01 Sugador Venturi e 01 Sistema Alta Potência; Ductos de Água, ar e Esgoto Acoplados ao Corpo Rebatível no Mínimo 90 graus, Mangueira do Sugador com engate Rápido, fluxo de Água com Temporizador ; acompanha com bacia em cerâmica esmaltada e removível para desinfecção ; Refletor com Base acoplável a cadeira, braço duplo articulável, estrutura arredondada, pintura Lisa Resistente a desinfecção; cabeçote com angulagem e movimentos Livres, Espelho Multifacetado, 02 posicionadores laterais, proteção do espelho em Policarbonato transparente; luminosidade 04 Intensidades de Luz de 8000 a 25.000 Lux ; lâmpada de Led resfriada através de difusor de calor em alumínio, acionado no comando de pé integrado a Cadeira; Conjunto odontológico de Acordo Com As Normas ABNT, Da Vigilância Sanitária e Registros No Ministério da Saúde. Cadeira Em Conformidade c/normas NBR/ISO ; Embalagem Em Caixas Separadas Com Proteção e Identificação Externa ; 110/220 v Seleccionável e 60 Hertz; Garantia de 02 Anos da Instalação ; Garantia de Assistência técnica permanente, peças de Reposição Por 5 anos MODELO: CADEIRA NEW CROMA EQUIPO TECHNO CART UNIDADE AUXILIAR VERSÁTIL REFLETOR REFLEX LD MARCA: DABI ATLANTE QUANTIDADE: 1 (UM) ANVISA: Cadeira: 10101130057 Equipo: 10101130065 Unid Auxiliar: 10101130066 Refletor: 10101130086 GARANTIA 24 MESES

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO Sim Sim 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,0000 06/06/2019
RIBEIRO DE 03:53:46
MOURA EIRELI

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: UNIK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO OU INDIVIDUAL E FIXO PARA FÁCIL DESCONTAMINAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABEÇOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA Não Não 1 R\$ 27.800,0000 R\$ 27.800,0000 05/06/2019
E COMERCIO SA 17:07:02

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo / Versão: Siena Flex Kart + Opcionais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO. REGISTRO ANVISA Nº 10281300009; COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO TIPO CART C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGAÇÕES NAS LATERAIS; CADEIRA COM 03 POSIÇÕES PROGRAMAÇÃO + VOLTA ZERO + POSIÇÃO DE CUSPIR, APOIO CABEÇA BIARTICULADO, BASE AÇO COM REGULAGEM NÍVEL E ANTIESMAGAMENTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVÁVEL, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MÓVEL; COMANDO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSIÇÃO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA; EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMÁTICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRÍPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE

DE PONTAS PEÇA ÚNICA REMOVÍVEL PARA DESCONTAMINAÇÃO/ SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSIÇÃO; MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECÇÃO SUPORTE DE PONTAS REMOVÍVEL, BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA, PUXADOR BILATERAL FRONTAL; RESERVATÓRIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR ; CAIXA DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA; ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO LISO ; SERINGA TRÍPLICE COM BICO CURVO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BICO DESTACÁVEL E AUTOLAVÁVEL; SISTEMA DE CONDUÇÃO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMAÇÃO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO; UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA CUSPIDEIRA COM 02 SUGADORES SENDO 01 SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTÊNCIA; DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATÍVEL NO MÍNIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RÁPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR ; ACOMPANHA COM BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA E REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO ; REFLETOR COM BASE ACOPLÁVEL A CADEIRA, BRAÇO DUPLO ARTICULÁVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO; CABECEIRA COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTEÇÃO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX ; LÂMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVÉS DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, ACIONADO NO COMANDO DE PÉ INTEGRADO A CADEIRA; CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO ; EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ; 110/220 V SELECIONÁVEL E 60 HERTZ; GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS.

31.401.798/0001-07 DENTAL BH Sim Sim 1 R\$ 29.187,3300 R\$ 29.187,3300 05/06/2019
BRASIL COMERCIO 19:09:15
DE PRODUTOS
ODONTO-MEDICO-
HOS

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: AQIA CART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CJ CONSULTORIO AQIA CART FISIOMOCHO SN REFLETOR LED KAVO ASSEPTO SYS SEGUNDO SUG CONJUNTO AQIA - CONFIGURAÇÃO T (CJ COM 1 MOCHO SN) > EQUIPO CART COM 5 TERMINAIS, SENDO 2 COM CONEXÃO BORDEN PARA "ALTA E BAIXA ROTAÇÃO" E UMA SERINGA 3F + CABECEIRA BIARTICULADA + PEDAL MULTIFUNCIONAL PREMIUM + REFLETOR LÂMPADA LED + UNIDADE AUXILIAR COM 1 SUGADOR VENTURI E BRAÇO EXTENSOR CURTO PARA ATÉ 4 TERMINAIS *CADEIRA: ESTOFAMENTO KOMFORT INJETADO EM ESPUMA DE ALTA DURABILIDADE, REVESTIDO COM LAMINADO 100% PVC E SEM COSTURA COM 3 SISTEMAS DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO - ABAIXO DO ENCOSTO, ASSENTO E ALÇA DO PEDAL. CABECEIRA BI-ARTICULADA COM APOIO CERVICAL E OCIPITAL ADEQUADA PARA DIFERENTES BIÓTIPOS DE PACIENTES, APOIO DE BRAÇO DUPLO E REBATÍVEL, CADEIRA SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO BASE DA CADEIRA COM PROTEÇÃO ANTI-DERRAPANTE MOVIMENTOS REALIZADOS POR UM MOTOR SILENCIO DE 8000N NO ASSENTO E DE 6000N DO ENCOSTO. *EQUIPO TIPO CART COM RODIZIOS MESA PARA ATÉ 5 TERMINAIS, SENDO 2 CONEXÕES BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTACAO E UMA SERINGA TRÍPLICE COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, TECLADO TOUCH PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR, PEÇAS DE MÃO E SUCTORA PUXADOR DUPLO, ABERTO E METÁLICO BANDEJA DE AÇO INOX COM BORDA AMPLA. REGULAGEM EXTERNA E INDIVIDUAL DE ÁGUA E AR DO SPRAY DAS PEÇAS DE MÃO. DUAS MANGUEIRAS BORDEN, BRAÇO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO SUPORTE DOS INSTRUMENTOS EM 45º GRAUS E ESCALONADO BANDEJA INOX COM BORDA AMPLA PUXADORES METALICO E BIOSSEGURAS. *UNIDADE SUCTORA: FIXA À CADEIRA - ACOMPANHA O MOVIMENTO DA CADEIRA, ÁGUA NO COPO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE ÁGUA NA CUBA, SUGADOR VENTURI 6,3MM, MESA AUXILIAR PARA ATÉ 4 TERMINAIS, GARRAFA DE ÁGUA EMBUTIDA DE 1,5L, TECLADO TOUCH PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR, PEÇAS DE MÃO E SUCTORA, MANGUEIRAS DA SUCTORA COM ENCAIXE RÁPIDO, CUBA DE PORCELANA GIRATÓRIA EM 180°, AUTOCLAVÁVEL COM DIÂMETRO DE 24CM, MESA AUXILIAR COM BRAÇO EXTENSOR CURTO MANGUEIRAS DOS SUGADORES REMOVIVEIS COM ENGATE RAPIDO. *PEDAL: COMANDO DE PÉ MULTIFUNCIONAL PREMIUM - COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS DESLIZANTE E PROGRESSIVO, ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS MANUAIS E AUTOMÁTICOS DA CADEIRA, ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE ÁGUA NA CUBA, ALÇA PARA TRANSPORTE, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR *REFLETOR COM PROTECAO EM POLICARBONATO E PUXADOR DUPLO LIGA/DESLIGA SINCRONIZADO COM MOVIMENTOS DA CADEIRA, ILUMINACAO ATRAVES DE LEDS COM POTENCIA DE ILUMINACAO MINIMA DE 6.800 LUX (+/-17%), PODENDO SER AJUSTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO, CHEGANDO NA INTENSIDADE MAXIMA DE 30.000 LUX (+20%). * MOCHO SN: MOCHO ODONTOLOGICO A GAS,SEM APOIO DE BRACOS,COM DESIGN ERGONOMICO,FABRICADO EM MATERIAL ANTIFLAMAVEL E IMPERMEAVEL COM AJUSTE MANUAL DA ALTURA DO ESPALDAR E AJUSTE DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL. M-FISIOMOCHO SN F-KAVO P-NAC RMS - ISENTA CONF.RDC 260/2002 M-AQIA CART COM MOCHO SN F-KAVO P-NAC RMS 10064010153 - VIGENTE ** AO EMPENHAREM CONSULTÓRIOS FAVOR CONSULTAREM SITE www.kavo.com E COLOCAREM A COR DA CADEIRA PARA AGILIZAR A ENTREGA. ** ATENCAO AS INSTRUCOES PARA PREPARACAO DO LOCAL DE INSTALACAO O LOCAL DEVE ESTAR DENTRO DO PADRAO KAVO

00.802.002/0001-02 ALTERMED Não Não 1 R\$ 29.901,5400 R\$ 29.901,5400 05/06/2019
MATERIAL MEDICO 17:46:27
HOSPITALAR LTDA

Marca: Kavo

Fabricante: Kavo

Modelo / Versão: MOD. AQUIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLÓGICO. COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO TIPO CART C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SISTEMA ARTICULADO ÚNICO CENTRAL OU COM PONTOS DE LIGACOES NAS LATERAIS. CADEIRA COM 03 POSICOES PROGRAMACAO + VOLTA ZERO + POSICAO DE CUSPIR, APOIO CABECA BIARTICULADO, BASE ACO COM REGULAGEM NIVEL E ANTI- ESMAGAMENTO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAMENTO ANATOMICO REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, LAVAVEL, ENCOSTO DE CABECA COM REGULAGEM, BRAÇO DIREITO MOVEL. COMANDO ELETRICO COM ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSICAO CUSPIR COM AGUA TEMPORIZADA. EQUIPO ACOPLADO TRAVA PNEUMATICA COM 03 TERMINAIS 01 ARO, 01 MICRO MOTOR, 01 SERINGA TRIPLICE, MANGUEIRA LISAS, SUPORTE DE PONTAS PEÇA UNICA REMOVIVEL PARA DESCONTAMINACAO/ DESINFECCAOOO INDIVIDUAL E FIXO PARA FACIL DESCONTAMINACAO. SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO REDONDO, SISTEMA PROGRESSIVO. ACIONADO DE QUALQUER POSICAO. MANGUEIRAS LISAS PARA FACILITAR DESINFECCAO SUPORTE DE PONTAS REMOVIVEL, BRACO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMATICA, PUXADOR BILATERAL FRONTAL. RESERVATORIO PRESSURIZADO TRANSPARENTE PARA AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COMSISTEMA DE DESINFECCAO INTERNA CONDUTOS DE AGUA E AR . CAIXA DE COMANDO PARA INSTALACAO ELÉTRICA, PNEUMATICA, HIDRAULICA EMBUTIDA NA BASE DA CADEIRA. ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECCAO, FORMAS ARREDONDADAS COM PINTURA ELETROSTATICA ACABAMENTO LISO . SERINGA TRIPLICE COM BICO CURVO EM ALUMINIO ANODIZADO COM BICO DESTACAVEL E AUTOLAVAVEL. SISTEMA DE CONDUCAO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO,

FORMACAO DE SPRAY NO SUGADOR VENTURI E 01 SISTEMA ALTA POTENCIA. DUCTOS DE AGUA, AR E ESGOTO ACOPLADOS AO CORPO REBATIVEL NO MINIMO 90 GRAUS, MANGUEIRA DO SUGADOR COM ENGATE RAPIDO, FLUXO DE AGUA COM TEMPORIZADOR . ACOMPANHA COM BACIA EM CERAMICA ESMALTADA E REMOVIVEL PARA DESINFECCAO . REFLETOR COM BASE ACOPLAVEL A CADEIRA, BRACO DUPLO ARTICULAVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECCAO. CABECOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 02 POSICIONADORES LATERAIS, PROTECAO DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. LUMINOSIDADE 04 INTENSIDADES DE LUZ DE 8000 A 25.000 LUX . LAMPADA DE LED RESFRIADA ATRAVES DE DIFUSOR DE CALOR EM ALUMINIO, ACIONADO NO COMANDO DE PE INTEGRADO A CADEIRA. CONJUNTO ODONTOLOGICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILANCIA SANITARIA E REGISTROS NO MINISTERIO DA SAUDE. CADEIRA EM CONFORMIDADE C/NORMAS NBR/ISO . EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTECAO E IDENTIFICACAO EXTERNA . 110/220 V SELECIONAVEL E 60 HERTZ. GARANTIA DE 02 ANOS DA INSTALACAO. GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, PECAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS. - Marca: Kavo - N.Comercial: MOD. AQUIA - Reg.MS: 10064010153

06.175.908/0001-12 BIO LOGICA Sim Sim 1 R\$ 32.069,4000 R\$ 32.069,4000 05/06/2019
DISTRIBUIDORA EIRELI 17:42:24

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: AQIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 32.069,4000 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 29.901,5400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 29.187,3300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 27.800,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 25.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 19.800,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 19.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.000,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.200,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 14.298,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.000,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 12.950,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:20:11:360 |
| R\$ 12.949,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:20:28:830 |
| R\$ 12.939,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:22:07:650 |
| R\$ 12.935,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:22:57:980 |
| R\$ 19.450,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:23:12:263 |
| R\$ 12.934,8800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:19:577 |
| R\$ 12.850,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:23:36:343 |
| R\$ 12.849,6800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:48:170 |
| R\$ 12.933,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:23:48:327 |
| R\$ 18.999,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:23:59:017 |
| R\$ 19.449,9900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:23:59:233 |
| R\$ 20.407,8000 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:24:01:500 |
| R\$ 15.900,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:24:01:627 |
| R\$ 12.848,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:24:12:593 |
| R\$ 12.848,2800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:24:15:987 |
| R\$ 12.750,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:24:35:143 |
| R\$ 12.749,7600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:24:38:393 |
| R\$ 12.500,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:24:57:520 |
| R\$ 12.499,1000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:02:143 |
| R\$ 12.498,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:28:867 |
| R\$ 12.498,1200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:32:723 |
| R\$ 12.498,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:51:240 |
| R\$ 12.497,9000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:54:650 |
| R\$ 11.900,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:26:03:040 |
| R\$ 11.899,4700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:14:883 |
| R\$ 11.500,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:26:26:820 |
| R\$ 11.499,5100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:35:073 |
| R\$ 11.498,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:26:54:230 |
| R\$ 11.498,9300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:57:840 |
| R\$ 11.490,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:27:06:637 |
| R\$ 11.489,7300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:17:857 |
| R\$ 10.900,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:27:26:670 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.899,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:27:37:310 |
| R\$ 10.899,0800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:38:560 |
| R\$ 10.800,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:27:49:797 |
| R\$ 10.799,9000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:58:670 |
| R\$ 10.790,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:28:13:830 |
| R\$ 10.795,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:28:16:517 |
| R\$ 10.789,6300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:28:45:377 |
| R\$ 10.785,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:28:55:427 |
| R\$ 10.500,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:29:05:613 |
| R\$ 10.784,3900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:29:24:630 |
| R\$ 10.499,5400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:29:44:990 |
| R\$ 10.450,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:29:50:867 |
| R\$ 10.495,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:29:54:397 |
| R\$ 10.449,5000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:05:367 |
| R\$ 10.440,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:30:19:210 |
| R\$ 10.445,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:30:20:087 |
| R\$ 10.439,9700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:25:883 |
| R\$ 9.900,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:30:32:730 |
| R\$ 10.438,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:30:44:930 |
| R\$ 9.899,4400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:46:057 |
| R\$ 10.280,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:30:46:637 |
| R\$ 9.500,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:31:00:387 |
| R\$ 9.499,6200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:31:30:560 |
| R\$ 9.000,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:31:52:700 |
| R\$ 9.350,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:31:53:310 |
| R\$ 8.999,9900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:33:30:410 |
| R\$ 15.300,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:34:27:587 |
| R\$ 8.900,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:34:37:307 |
| R\$ 8.890,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:35:17:433 |
| R\$ 8.800,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:35:43:420 |
| R\$ 8.799,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:35:54:763 |
| R\$ 8.500,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:36:05:233 |
| R\$ 8.480,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:36:52:283 |
| R\$ 8.200,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:37:28:550 |
| R\$ 8.198,9900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:44:24:937 |
| R\$ 8.150,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:45:27:470 |
| R\$ 8.100,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:45:51:177 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 05.021.932/0001-34 | 11/06/2019 13:26:25:250 | 11/06/2019 13:31:25:250 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:17:23 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:21:53 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:23:53. |
| Encerrado | 06/06/2019 09:47:27 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:40:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 15:28:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26. |
| Aceite | 06/06/2019 15:58:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000. |
| Recusa | 10/06/2019 09:15:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação' |
| Abertura do prazo de | 10/06/2019 09:51:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Convocação - Anexo | | |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 09:58:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |
| Aceite | 10/06/2019 10:19:00 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 8.198,9900 e com valor negociado a R\$ 8.100,0000. Motivo: Valor negociado via chat. |
| Recusa | 11/06/2019 08:37:58 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 8.198,9900 e com valor negociado a R\$ 8.100,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/06/2019 09:29:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/06/2019 11:26:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53. |
| Volta de Fase | 11/06/2019 13:26:24 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 11/06/2019 13:26:25 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 11/06/2019 13:32:47 | Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:31:25 de 11/06/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05021932000134 |
| Encerrado | 11/06/2019 13:32:47 | Item encerrado |
| Aceite | 11/06/2019 13:34:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. |
| Recusa | 12/06/2019 09:04:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 09:35:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Recusa | 12/06/2019 14:10:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 10.280,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA por ter anexado os documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 14:10:59 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 14:27:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 13/06/2019 08:33:03 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07. |
| Recusa | 13/06/2019 08:34:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 10.438,9900. Motivo: DESCLASSIFICADA por ter anexado os documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido. |
| Recusa | 13/06/2019 08:36:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 12.750,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO conforme solicitação do fornecedor via e-mail, onde alega a falta de experiência e não estar conseguindo adquirir os documentos necessários para poder concorrer. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 13/06/2019 08:38:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 32.630.250/0001-00. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 13/06/2019 09:29:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 32.630.250/0001-00. |
| Recusa | 13/06/2019 13:54:25 | Recusa da proposta. Fornecedor: SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 32.630.250/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 15.300,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Cancelado na aceitação | 27/06/2019 14:33:54 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Item revogado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - AUTOCLAVE**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 01.318.721/0001-07 | EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 4.100,0000 | R\$ 12.300,0000 | 04/06/2019 17:33:41 |
| | Marca: D700 Fabricante: D700 Modelo / Versão: D700 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Capacidade do tanque: Modelos disponíveis com 12 ou 21 litros. Tanque de pressão: Produzido em aço inox, garante maior segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento, sem causar fadiga no material. Bandejas e suporte: Produzidas em aço inox, proporcionam maior resistência mecânica e maior resistência às variações de temperatura, mantendo as características originais por muito mais tempo. Modelo 12 Litros – 2 Bandejas Modelo 21 Litros – 3 Bandejas Anel de vedação da porta: Confeccionado em silicone, excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada. Isolamento térmico interno: Confeccionado em lã de vidro, garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão / temperatura) que permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). De fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa sendo localizado em uma área isolada e livre de pressão. Desaeração automática: Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Dotada de 18 sistemas de segurança 1 - Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetibilidade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos. 2 - Tecla de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência. 3 - Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em função da falha operacional, por falta ou excesso de água. 4 - Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura no conjunto de resistências. 5 - Duas válvulas de sobrepresão - selo de segurança: atua em casos de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobrepresão. 6 - Filtro sinterizado: de alta eficiência, evita obstrução das tubulações. 7 - Isolação térmica interna: lã de vidro revestida com poliéster e lã de cerâmica, o que mantém a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante. 8 - Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura. 9 - Válvula de subpressão antivácuo: válvula mecânica que atua durante a abertura da porta, com o objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua movimentação. 10 - Válvula solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a depressurização do sistema. 11 - Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão. 12 - Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta: assegura a depressurização imediata do sistema em casos de aberturas acidentais, não permitindo que o deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado para o operador. 13 - Conjunto de fusíveis elétricos: protege contra riscos de elevação excessiva de corrente. 14 - Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto. 15 - Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia. 16 - Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas. 17 - Tubulação interna em cobre: evita vazamento devido à alta pressão e temperatura. 18 - Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Profissional pode desligá-la quando precisar ou quando houver pico de energia. Não necessita utilizar o cabo de energia. Especificações Técnicas Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora) Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis Potência: 1700 W Corrente Nominal: 12A Tanque de pressão: Aço Inoxidável Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2) Temperatura de operação: 128°C +- 5 (123 a 133°C) Tempo de esterilização: 16 minutos Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente Anel de vedação da porta: Silicone Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura) Água: Destilada, inserção manual com copo dosador Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml para 21L e 150ml para o modelo 12 Litros Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável (modelo 21 Litros) e 2 bandejas no modelo 12 Litros. Proteção sobrepresão: Selo de segurança Proteção subpressão: Válvula de antivácuo Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura) Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando) Abertura da porta: Sistema de depressurização por alavanca | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 3 | R\$ 4.320,0000 | R\$ 12.960,0000 | 06/06/2019 08:46:52 |
| | Marca: Alt Fabricante: Alt Modelo / Versão: Modelo 21 L Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo 21 L Digital | | | | | | |
| 00.802.002/0001-02 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Não | Não | 3 | R\$ 4.496,4100 | R\$ 13.489,2300 | 05/06/2019 17:46:27 |
| | Marca: Stermax Fabricante: Stermax Modelo / Versão: STERMAX 21ASAQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRONICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANOMETRO COM ESCALAS DE PRESSAO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZACAO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. THERMOSTATO DE SEGURANCA PARA PROTECAO DA RESISTENCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CAMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSAO. VALVULAS DE SEGURANCA (ANTI-VACUO E SOBRE-PRESSAO). ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL. ANEL DE VEDACAO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONOMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVES DE TRAVA. CAMARA EM ACO INOXIDAVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLASTICO RESISTENTE. GABINETE EM ACO CARBONO COM PINTURA LISA A BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSIVEL DE PROTECAO PARA SOBRE CORRENTE. - Marca: Stermax - N.Comercial: STERMAX 21ASAQ - Reg.MS: 10430810006 | | | | | | |
| 29.312.896/0001-26 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 4.500,0000 | R\$ 13.500,0000 | 05/06/2019 16:05:25 |
| | Marca: ALT Fabricante: BS EQUIPAMENTOS | | | | | | |

Modelo / Versão: 21 LITROS DIGITAL PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE
MODELO: 21 LITROS DIGITAL PLUS MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80348960009

06.175.908/0001-12 BIO LOGICA Sim Sim 3 R\$ 4.638,0900 R\$ 13.914,2700 05/06/2019
DISTRIBUIDORA EIRELI 17:42:24

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 2.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

05.325.362/0001-76 ODONTOBAU - Sim Sim 3 R\$ 4.699,0000 R\$ 14.097,0000 05/06/2019
EQUIPAMENTOS 12:02:27
ODONTOLOGICOS
LTDA.

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: 21 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave De Mesa 21 Litros Digital: Seletor De Voltagem 127/220vac. Placa Eletrônica Com Microcontrolador. Painel Frontal De Membrana. Manômetro Com Escalas De Pressão E Temperatura. Ciclo De Trabalho Automático. Secagem Com Porta Entreaberta/fechada. 02 Ciclos De Esterilização: Opcional. 01 Ciclo De Secagem Extra: Opcional. Termostato De Segurança Para Proteção Da Resistência E Sobre Aquecimento Da Câmara. Sensor Para Fechamento De Porta. Sensor De Pressão. Válvulas De Segurança (Anti-vácuo E Sobre-pressão). Abastecimento De Água Manual. Anel De Vedação Da Porta Em Silicone. Puxador Ergonômico. Porta Com Fechamento Através De Trava. Câmara Em Aço Inoxidável, Revestida Com Material Isolante Ao Calor. Bandejas E Suporte. Carenagem Da Porta Em Plástico Resistente. Gabinete Em Aço Carbono Com Pintura Lisa À Base De Epoxi Com Tratamento Fosfatizado. Fusível De Proteção Para Sobre Corrente. MODELO: 21 litros MARCA: D700 ANVISA: 10069210079 GARANTIA TOTAL 12 MESES

20.444.829/0001-90 CMED SERVICOS Sim Sim 3 R\$ 4.900,0000 R\$ 14.700,0000 05/06/2019
TECNICOS E 23:12:25
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 21LD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

04.709.243/0001-54 BS Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 28/05/2019
EQUIPAMENTOS, 09:28:32
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA

Modelo / Versão: MODELO: 2.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA , CAPACIDADE 21 LITROS DIGITAL: BIVOLT CHAVEADO 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE - ANVISA: 80360560002 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

07.590.023/0001-42 HAND LIFE Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 05/06/2019
SUPRIMENTOS 14:59:25
MEDICOS E
FISIOTERAPICOS
EIRELI

Marca: ESTERMAX

Fabricante: estermox

Modelo / Versão: 21 l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO

22.003.386/0001-28 CRONO Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 05/06/2019

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPS

Modelo / Versão: 2.1 - 21 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE.

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 05/06/2019
MICHALISZYN 21:30:28

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 21ASEQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE."

10.572.109/0001-57 SILVEIRA E SILVA Sim Sim 3 R\$ 5.200,0000 R\$ 15.600,0000 06/06/2019
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD 08:25:30

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo / Versão: EC21D ADVANCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21 LTS. EC21D ADVANCE - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Registro ANVISA: 80366400009 acompanha: 3 bandejas, suporte em inox.

27.066.594/0001-90 RAQUEL WENCESLAU AFECTO Sim Sim 3 R\$ 5.217,9900 R\$ 15.653,9700 03/06/2019
09:27:32

Marca: Cristófoli

Fabricante: CRISTÓFOLI EQUIP BIOUS LTDA

Modelo / Versão: Vitale Class 21 litros

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As Autoclaves da linha Vitale Class são produzidas dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma Nbr Iso 13485. Importante: É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Design moderno. Digital, fácil manuseio. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de Esterilização. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; - Especificações Consumo de Energia: 485 Watts/hora Cor: Branca com teclado de controle na cor azul Câmara: Aço inox Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt Automático Frequência: 50/60 Hz Dimensões: Autoclave: 38 x 38 x 55 cm (L x A x P) / Câmara: 25 x 43 cm (D x P) Peso Líquido: 23,3 kg Peso Bruto: 25,5 Kg Dimensões das bandejas 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único)

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON Sim Sim 3 R\$ 5.370,0000 R\$ 16.110,0000 05/06/2019
15:27:55

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

Marca: BS

Fabricante: BS

Modelo / Versão: Digitale 2.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Sim Sim 3 R\$ 5.500,0000 R\$ 16.500,0000 06/06/2019
08:53:30

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE

17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - Sim Sim 3 R\$ 5.990,0000 R\$ 17.970,0000 05/06/2019
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL 17:05:33

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BR

Modelo / Versão: 2.1 (21 LITROS)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE / ANVISA: 80360560002.

32.630.250/0001-00 SAUDE BRASIL Sim Sim 3 R\$ 6.000,0000 R\$ 18.000,0000 05/06/2019
ODONTO HOSPITALAR EIRELI 17:27:33

Marca: saevo/ BIOCLAVE 21 L

Fabricante: saevo/ BIOCLAVE 21 LITROS

Modelo / Versão: saevo/ BIOCLAVE 21 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE

14.308.899/0001-19 CIRURGICA OURO Verde - Sim Sim 3 R\$ 7.000,0000 R\$ 21.000,0000 05/06/2019
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - 18:20:59

Marca: Digitale

Fabricante: Digitale

Modelo / Versão: 2.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE.

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI Sim Sim 3 R\$ 7.000,0000 R\$ 21.000,0000 06/06/2019 03:53:46

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: ALT 21LD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Sim Não 3 R\$ 8.000,0000 R\$ 24.000,0000 05/06/2019 15:25:33

Marca: Cristofoli

Fabricante: CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA - BR

Modelo / Versão: Class CD 21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL Sim Sim 3 R\$ 8.352,0000 R\$ 25.056,0000 06/06/2019 01:18:18
MARCAS
ATACADISTA
EIRELI

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 21 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

05.515.873/0001-50 CIRUROMA Não Não 3 R\$ 13.000,0000 R\$ 39.000,0000 06/06/2019 08:48:33
COMERCIAL LTDA

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 15.000,0000 R\$ 45.000,0000 06/06/2019 08:22:13
TECNOLOGIA
LABORATIVA
LTDA

Marca: SANDERS

Fabricante: SANDERS

Modelo / Versão: STERICLEAN 21P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/06/2019 07:41:31

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: Vitale Class CD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL: SELETOR DE VOLTAGEM 127/220VAC. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO. SELAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA. 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: OPCIONAL. 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA: OPCIONAL. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA. SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA. SENSOR DE PRESSÃO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO). ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE. PUXADOR ERGONÔMICO. PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. BANDEJAS E SUPORTE. CARENAGEM DA PORTA EM PLÁSTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA LISA À BASE DE EPOXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 300.000,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 45.000,0000 | 18.256.108/0001-05 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 39.000,0000 | 05.515.873/0001-50 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 25.056,0000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 24.000,0000 | 07.626.776/0001-60 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 21.000,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 21.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 17.970,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 16.500,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 16.110,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.653,9700 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 15.600,0000 | 10.572.109/0001-57 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.000,0000 | 07.590.023/0001-42 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.000,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.000,0000 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 14.700,0000 | 20.444.829/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 14.097,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.914,2700 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.500,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.489,2300 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 12.960,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 12.300,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 12.301,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:18:37:010 |
| R\$ 10.600,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:19:58:453 |
| R\$ 10.500,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:20:16:800 |
| R\$ 16.690,0000 | 18.256.108/0001-05 | 06/06/2019 09:23:08:967 |
| R\$ 10.499,5700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:24:513 |
| R\$ 12.200,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:23:36:343 |
| R\$ 12.052,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:23:36:437 |
| R\$ 10.489,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:23:48:170 |
| R\$ 12.051,9900 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:23:48:280 |
| R\$ 10.488,7500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:51:907 |
| R\$ 10.467,4700 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:23:59:017 |
| R\$ 12.051,9100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:03:720 |
| R\$ 10.467,4600 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:03:720 |
| R\$ 11.717,2800 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:24:09:923 |
| R\$ 10.466,5700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:24:12:593 |
| R\$ 10.456,2900 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:24:21:313 |
| R\$ 15.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:24:24:673 |
| R\$ 10.456,2800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:24:737 |
| R\$ 11.717,1900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:24:27:207 |
| R\$ 10.450,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:24:28:923 |
| R\$ 10.449,7300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:24:35:127 |
| R\$ 10.224,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:24:39:330 |
| R\$ 10.202,5200 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:24:42:720 |
| R\$ 10.202,5100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:47:097 |
| R\$ 10.223,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:24:51:800 |
| R\$ 10.201,9800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:24:56:207 |
| R\$ 10.026,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:24:59:503 |
| R\$ 10.001,1600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:03:427 |
| R\$ 10.001,1500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:25:08:677 |
| R\$ 9.999,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:16:427 |
| R\$ 10.000,4800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:18:693 |
| R\$ 9.826,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:25:21:693 |
| R\$ 9.802,3500 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:25:473 |
| R\$ 9.802,3400 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:25:28:867 |
| R\$ 9.801,5000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:25:39:180 |
| R\$ 9.783,5600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:45:507 |
| R\$ 9.800,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:48:180 |
| R\$ 9.800,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:25:51:240 |
| R\$ 9.766,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:25:52:587 |
| R\$ 9.783,5500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:00:273 |
| R\$ 9.765,7900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:00:633 |
| R\$ 9.752,7700 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:06:273 |
| R\$ 9.666,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:26:13:743 |
| R\$ 9.666,0500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:20:870 |
| R\$ 9.751,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:26:24:133 |
| R\$ 9.665,3400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:24:213 |
| R\$ 9.647,6300 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:27:400 |
| R\$ 9.750,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:26:31:853 |
| R\$ 9.600,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:26:35:963 |
| R\$ 9.599,9900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:26:42:277 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.599,0200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:26:45:557 |
| R\$ 9.583,2000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:48:573 |
| R\$ 9.599,9900 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:26:52:230 |
| R\$ 9.426,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:26:53:200 |
| R\$ 9.665,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:27:01:370 |
| R\$ 9.426,0500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:02:653 |
| R\$ 9.425,5200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:05:793 |
| R\$ 9.412,9600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:09:090 |
| R\$ 9.400,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:27:13:903 |
| R\$ 9.264,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:27:19:107 |
| R\$ 9.264,0500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:23:467 |
| R\$ 9.263,8100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:26:937 |
| R\$ 9.243,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:29:967 |
| R\$ 9.200,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:27:41:857 |
| R\$ 9.199,9900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:27:44:983 |
| R\$ 9.199,7200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:27:48:907 |
| R\$ 9.400,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:27:53:030 |
| R\$ 9.199,9000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:27:58:343 |
| R\$ 9.026,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:28:00:140 |
| R\$ 9.180,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:28:05:140 |
| R\$ 9.026,0500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:28:05:360 |
| R\$ 9.025,2200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:28:09:093 |
| R\$ 9.024,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:28:19:377 |
| R\$ 8.999,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:28:45:330 |
| R\$ 9.025,2100 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:28:45:423 |
| R\$ 8.999,1700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:28:48:720 |
| R\$ 8.700,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:28:55:270 |
| R\$ 8.926,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:28:56:160 |
| R\$ 8.699,9600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:29:08:893 |
| R\$ 8.626,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:29:24:647 |
| R\$ 8.625,4100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:29:29:600 |
| R\$ 8.999,9800 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:29:33:020 |
| R\$ 8.600,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:29:39:037 |
| R\$ 8.625,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:29:39:163 |
| R\$ 8.566,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:29:49:130 |
| R\$ 8.565,6800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:29:52:540 |
| R\$ 8.565,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:30:05:290 |
| R\$ 8.560,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:30:08:617 |
| R\$ 8.559,8000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:12:587 |
| R\$ 8.526,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:30:18:180 |
| R\$ 8.525,2200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:32:853 |
| R\$ 8.525,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:30:39:383 |
| R\$ 8.516,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:30:44:213 |
| R\$ 8.524,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:30:55:667 |
| R\$ 8.515,9700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:30:56:353 |
| R\$ 8.501,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:31:30:560 |
| R\$ 8.514,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:31:30:577 |
| R\$ 8.500,9100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:31:34:030 |
| R\$ 8.456,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:31:50:607 |
| R\$ 8.455,9400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:31:54:547 |
| R\$ 8.455,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:32:05:187 |
| R\$ 8.426,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:32:13:360 |
| R\$ 8.425,5300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:32:17:110 |
| R\$ 9.980,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:32:20:330 |
| R\$ 8.406,0600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:32:43:737 |
| R\$ 8.405,0600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:32:47:440 |
| R\$ 8.425,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:32:50:173 |
| R\$ 8.400,9600 | 22.003.386/0001-28 | 06/06/2019 09:33:06:690 |
| R\$ 8.400,0600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:33:10:597 |
| R\$ 8.400,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:33:15:050 |
| R\$ 8.399,1700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:33:30:600 |
| R\$ 8.380,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:33:42:660 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.379,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:33:50:677 |
| R\$ 8.379,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:34:09:180 |
| R\$ 8.378,7300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:34:12:740 |
| R\$ 8.378,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:34:40:057 |
| R\$ 14.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:34:44:120 |
| R\$ 8.377,6700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:35:12:857 |
| R\$ 8.375,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:35:20:060 |
| R\$ 8.374,8900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:35:37:793 |
| R\$ 8.373,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:35:45:607 |
| R\$ 8.372,5000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:35:57:890 |
| R\$ 8.370,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:36:06:500 |
| R\$ 8.369,4400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:36:18:297 |
| R\$ 8.368,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:36:52:283 |
| R\$ 8.367,0900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:36:55:503 |
| R\$ 8.365,0000 | 04.709.243/0001-54 | 06/06/2019 09:37:28:550 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:17:25 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:21:53 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:23:53. |
| Encerrado | 06/06/2019 09:37:32 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:41:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:44:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54. |
| Aceite | 06/06/2019 15:00:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 8.365,0000. |
| Habilitado | 27/06/2019 14:32:28 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: ULTRASSOM E JATO PRIME PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM E JATO PRIME PLUS | Sim | Sim | 5 | R\$ 2.600,0000 | R\$ 13.000,0000 | 06/06/2019 08:59:46 |
| 06.175.908/0001-12 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: SONIC PRIME PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL | Sim | Sim | 5 | R\$ 2.945,8000 | R\$ 14.729,0000 | 05/06/2019 17:42:24 |
| 29.312.896/0001-26 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI Marca: ALT Fabricante: ALT EQUIP ODONT Modelo / Versão: ALT SONIC JET CERAMIC CBOMBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELETRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE | Sim | Sim | 5 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 05/06/2019 16:09:11 |

TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO. MODELO: ALT SONIC JET CERAMIC COM BOMBA PERISTÁLTICA MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80348960006

27.066.594/0001-90 RAQUEL WENCESLAU AFECTO Sim Sim 5 R\$ 3.200,0000 R\$ 16.000,0000 03/06/2019 09:27:32

Marca: SAEVO

Fabricante: Alliage S/A Industrias Médico Odontológica

Modelo / Versão: Ultrassom Saevo Sonic Duo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A linha Jet Sonic de ultrassom e jato de bicarbonato Saevo, reúne em um único produto todos os atributos que os profissionais precisam para a realização de procedimentos clínicos com precisão e segurança. Com um design moderno e arrojado o Jet Sonic conta também com a inclusão da bomba peristáltica (modelo BP) tornando este produto indispensável no seu consultório. Transdutor Ultrassom: Sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. Bomba peristáltica: com regulagem do fluxo de água. Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel – comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. 03 Insertos que acompanham o produto. Capas autoclaváveis: Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Disponível também na versão tipo Cart (Opcional) Acompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal. Benefícios: 01 – Resistente à oxidação, proporciona um visual agradável e harmônico, além de fácil limpeza e desinfecção. 02 – Privilegia a ergonomia, evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). 03 – Tecla Geral – Liga/Desliga com LED indicativo no painel, que facilita a visualização para identificar o acionamento do aparelho. 04 – Possibilita o uso de água filtrada e/ou tratada especificamente, além de outros líquidos como, por exemplo, o soro (modelo BP). 05 – Possibilita o preenchimento do reservatório sem a necessidade de deslocar o equipamento devido ao acionamento automático da válvula (modelo BP). - Facilita a visualização do nível de água - Fácil limpeza e desinfecção 06 – Facilidade de limpeza e desinfecção. Não produz tensão nas mãos do operador. 07 – As pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, ou seja, com a mesma amplitude e frequência, representando maior produtividade ao profissional. 08 – As vibrações piezoelétricas produzem baixo índice de calor, permitindo que o operador trabalhe com pouca quantidade de água para evitar o excesso de névoa, e, se necessário, até sem o uso da água, para procedimentos de condensação de amálgama e cimentações. 09 – A direcionalidade das vibrações é perfeita, ou seja, elas ocorrem em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. - Especificações técnicas: Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V – 50/60 Hz. Potência: 60 VA. Consumo: 0,43 A. Fusível: 1A (127/220 V~). Capacidade de líquido no reservatório: 1L Peso Líquido: 4,00 Kg, Peso Bruto: 5,00 Kg, Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg, Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg, Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima – 80 PSI / Mínima – 70 PSI ANVISA: 10229030040 - Itens Inclusos: 1 Ultrassom Jet Sonic BP - Saevo 1 certificado de garantia 1 manual de instruções - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto)

01.318.721/0001-07 EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI Sim Sim 5 R\$ 3.200,0000 R\$ 16.000,0000 04/06/2019 17:35:09

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: SCALERJET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, moldado a vácuo, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; pintura lisa com tinta à base de poliuretano permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em quatro estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. Peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 KHZ com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao

CD/Auxiliar quando a troca, todos esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.

05.325.362/0001-76 ODONTOBAU - Sim Sim 5 R\$ 3.510,0000 R\$ 17.550,0000 03/06/2019 09:53:04

EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA.

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: PROFI NEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em sete estágios permite mais ou menos potência, três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Peça de mão do ultra-som-Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 28 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C, Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo MODELO: PROFI NEO MARCA: DABI ATLANTE PREÇO UNITARIO: R\$ 3.510,00 QUANTIDADE: 5 (CINCO) PREÇO TOTAL: R\$ 17,550,00 ANVISA:10101130067 LINK: https://www.dabiatlante.com.br/site/pt-br/produtos_show.php?id=22 GARANTIA TOTAL 12 MESES

17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - Sim Sim 5 R\$ 3.590,0000 R\$ 17.950,0000 05/06/2019 17:05:33

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
MEDICO
HOSPITAL

Marca: ORTUS

Fabricante: ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - BRASIL

Modelo / Versão: BIOSCALER CB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA - APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121°C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121°C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO / ANVISA: 80164030008.

83.802.215/0001-53 OLSEN Não Não 5 R\$ 3.600,0000 R\$ 18.000,0000 05/06/2019 17:08:53

INDUSTRIA E
COMERCIO SA

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo / Versão: Ultrajet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA. REGISTRO ANVISA Nº 10281300014 APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS

ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Sim Sim 5 R\$ 3.800,0000 R\$ 19.000,0000 06/06/2019 08:17:22

Marca: SAEVO

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: SONIC DUO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN Sim Sim 5 R\$ 4.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/06/2019 21:30:28

Marca: ORTUS

Fabricante: ORTUS

Modelo / Versão: BIOSCALER CB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO."

20.444.829/0001-90 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA Sim Sim 5 R\$ 4.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/06/2019 23:12:25

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: JETCERAMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS Sim Sim 5 R\$ 4.376,6100 R\$ 21.883,0500 05/06/2019 19:09:15

ODONTO-
MEDICO-HOS

Marca: D700

Fabricante: DABI

Modelo / Versão: JET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AP ULTRASSOM JATO JET D700 DABI APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, COM BOMBA PERISTALTICA, CHAVE SELETORA DE POTENCIA 7 POSICOES, RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE CONECTADO CAPACIDADE DE 500ML, POSSIBILITA O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA IRRIGACAO. CARACTERISTICAS: FACILITA A ELIMINACAO DO CALCULO; PORTATIL; DE PEQUENO PORTE; TECNOLOGIA AVANÇADA, EFICIENTE RASPAGEM, ASSEGURADA PELA UTILIZACAO DE PASTILHAS DE CERÂMICA QUE GERAM VIBRAÇÕES CONSTANTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GERANDO VIBRACOES ULTRASONICAS ENTRE 24 A 28 kHz ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUENCIA, COMPRIMENTO: 130 MM, PESO: 450 G FUSIVEL DE PROTEÇÃO: 2ª, CHAVE DE OPERAÇÃO: PEDAL DE COMANDO, ALTURA: 45 MM, LARGURA: 800 MM, VOLTAGEM: 99 A 242 V. ACOMPANHA 3 TIPS. 01 PERIO - 02 SUB 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RIGIDA M-ULTRASSOM JET D700 F- ALLIAGE P-NAC RMS: 10101139026 - VIGENTE

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------|
| 00.802.002/0001-02 | ALTERMED | Não | Não | 5 | R\$ 4.685,1700 | R\$ 23.425,8500 | 05/06/2019 |
| | MATERIAL | | | | | | 17:46:27 |
| | MEDICO | | | | | | |
| | HOSPITALAR | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: JETLAXIS SONIC BP LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA DO CALCULO E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA PNEUMATICA, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, BOMBA PERISTALTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTA ENERGIZADO. CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO. CHAVE SELETORA DE POTENCIA DO ULTRA-SOM REGULAVEL EM SETE ESTAGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTENCIA, TRES NIVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LIQUIDO DA BOMBA PERISTALTICA. PECA DE MAO DO ULTRA-SOM- TRANSDUTOR CERAMICO PIEZOELETRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERAMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSAO, GERANDO VIBRACOES ULTRA-SONICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUENCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RIGIDAS, REMOVIVEIS E ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE ATE 121º C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTENCIA, DE 0,05MM A 0,1MM. POR NAO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NAO "RISCA" E NAO "MARTELA" A SUPERFICIE DO DENTE. ACOMPANHA TRES TIPS PARA REMOCAO DO CALCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALACAO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTECAO, SISTEMA DE REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVES DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA. TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PO NO INTERIOR DO RESERVATORIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTA SENDO FEITO COM EFICIENCIA. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRILICO. PECA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO REMOVIVEL E ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 121º C. FILTRO DE AR COM SAIDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSIVEIS PARTICULAS SOLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL UNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SODIO. FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ANGULO. - Marca: Schuster - N.Comercial: JETLAXIS SONIC BP LED - Reg.MS: 80354800006

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------|
| 17.682.346/0001-10 | DAIANE DA SILVA MAAS | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 25.000,0000 | 04/06/2019 |
| | | | | | | | 16:07:49 |

Marca: ALT

Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121º C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121º C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------|
| 14.308.899/0001-19 | CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 25.000,0000 | 05/06/2019 |
| | | | | | | | 18:17:09 |

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: Jetlaxis Sonic BP Led

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR

COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 08.191.380/0001-09 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 25.000,0000 | 06/06/2019 03:53:46 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: JET LAXIS SONIC LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.180,0000 | R\$ 25.900,0000 | 05/06/2019 15:27:55 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: JetLaxis Sonic BP LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 32.630.250/0001-00 | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 6.500,0000 | R\$ 32.500,0000 | 05/06/2019 17:27:33 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: DABI ATLANTE/ PROFFI

Fabricante: DABI ATLANTE/ PROFFI CLASS

Modelo / Versão: DABI ATLANTE/ PROFFI CLASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 06/06/2019 07:41:31

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: Jetlaxis Sonic BP LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE PROFILAXIA APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOMTRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 28 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, QUE ARMAZENA A QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO E SE O TURBILHONAMENTO ESTÁ SENDO FEITO COM EFICIÊNCIA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500.000,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 32.500,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 25.900,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 25.000,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 25.000,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 25.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 23.425,8500 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 21.883,0500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 20.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 20.000,0000 | 20.444.829/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 19.000,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.000,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 17.950,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 17.550,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 16.000,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 16.000,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.000,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 14.729,0000 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 13.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.469,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:18:46:560 |
| R\$ 12.999,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:20:03:237 |
| R\$ 15.500,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:20:36:033 |
| R\$ 14.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:23:24:293 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 12.950,0000 | 83.802.215/0001-53 | 06/06/2019 09:23:48:170 |
| R\$ 12.949,9600 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:23:54:767 |
| R\$ 12.927,0300 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:23:59:017 |
| R\$ 14.999,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:24:01:500 |
| R\$ 15.499,9900 | 00.802.002/0001-02 | 06/06/2019 09:24:03:720 |
| R\$ 12.940,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:24:06:313 |
| R\$ 12.927,0200 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:24:16:487 |
| R\$ 17.500,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:24:17:737 |
| R\$ 12.898,7000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:24:21:313 |
| R\$ 12.898,6700 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:24:39:330 |
| R\$ 28.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:24:40:613 |
| R\$ 12.873,1400 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:24:42:863 |
| R\$ 12.897,9900 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:00:207 |
| R\$ 12.873,0900 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:25:02:143 |
| R\$ 14.500,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:25:02:160 |
| R\$ 14.499,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:25:05:490 |
| R\$ 12.856,2000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:06:113 |
| R\$ 12.856,1800 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:25:24:177 |
| R\$ 12.840,6700 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:27:270 |
| R\$ 12.800,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:25:38:943 |
| R\$ 14.530,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:25:42:397 |
| R\$ 12.799,9900 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:25:46:240 |
| R\$ 12.786,1600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:25:51:240 |
| R\$ 12.786,1300 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:26:07:977 |
| R\$ 12.765,1200 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:11:883 |
| R\$ 27.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:26:17:697 |
| R\$ 12.765,0800 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:26:28:743 |
| R\$ 12.736,1800 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:32:073 |
| R\$ 12.700,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:26:44:713 |
| R\$ 12.699,9500 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:26:50:650 |
| R\$ 12.679,6400 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:26:53:870 |
| R\$ 12.700,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:26:55:090 |
| R\$ 12.679,6300 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:27:12:573 |
| R\$ 12.665,3000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:15:950 |
| R\$ 12.678,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:27:22:340 |
| R\$ 12.600,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:27:22:530 |
| R\$ 12.599,9800 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:27:33:500 |
| R\$ 12.577,2000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:37:000 |
| R\$ 12.590,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:27:44:110 |
| R\$ 12.500,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:27:55:220 |
| R\$ 12.485,5300 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:27:58:470 |
| R\$ 12.500,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:28:09:673 |
| R\$ 12.400,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:28:23:283 |
| R\$ 12.382,5900 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:28:46:317 |
| R\$ 12.300,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:29:07:037 |
| R\$ 12.300,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:29:24:613 |
| R\$ 11.500,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:29:24:740 |
| R\$ 11.475,8000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:29:28:067 |
| R\$ 11.450,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:29:45:270 |
| R\$ 11.421,2100 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:29:48:803 |
| R\$ 11.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:29:53:040 |
| R\$ 11.000,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:29:56:850 |
| R\$ 10.989,0400 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:30:09:320 |
| R\$ 10.990,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:30:28:213 |
| R\$ 10.800,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:30:34:087 |
| R\$ 10.770,5200 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:30:37:417 |
| R\$ 10.900,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:30:43:463 |
| R\$ 10.760,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:30:59:353 |
| R\$ 10.745,8800 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:31:30:560 |
| R\$ 10.700,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:31:48:217 |
| R\$ 10.684,9400 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:31:51:467 |
| R\$ 10.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:32:14:687 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.975,7000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:32:17:953 |
| R\$ 9.975,6900 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:32:31:800 |
| R\$ 9.953,5100 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:32:38:267 |
| R\$ 9.953,3600 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:32:53:173 |
| R\$ 9.923,9600 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:32:58:270 |
| R\$ 9.200,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:33:04:220 |
| R\$ 9.500,0000 | 02.605.669/0001-32 | 06/06/2019 09:33:10:893 |
| R\$ 9.199,8500 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:33:13:190 |
| R\$ 9.178,7900 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:33:18:270 |
| R\$ 9.178,6400 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:33:33:520 |
| R\$ 9.165,8800 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:33:38:333 |
| R\$ 9.165,7300 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:33:53:740 |
| R\$ 9.147,3900 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:33:58:460 |
| R\$ 9.146,3900 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:34:14:133 |
| R\$ 9.131,1500 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:34:19:023 |
| R\$ 9.130,1500 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:34:34:133 |
| R\$ 9.101,5700 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:34:39:430 |
| R\$ 9.100,5700 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:34:54:277 |
| R\$ 9.100,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:34:59:730 |
| R\$ 26.500,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:35:08:667 |
| R\$ 9.099,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:35:14:730 |
| R\$ 9.098,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:35:58:607 |
| R\$ 9.097,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:36:01:640 |
| R\$ 9.096,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:36:18:953 |
| R\$ 9.095,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:36:22:030 |
| R\$ 9.094,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:36:52:423 |
| R\$ 9.093,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:36:55:673 |
| R\$ 9.092,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:37:28:550 |
| R\$ 9.091,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:37:40:647 |
| R\$ 9.090,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:37:50:147 |
| R\$ 9.089,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:38:00:680 |
| R\$ 9.088,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:38:10:600 |
| R\$ 9.087,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:38:20:913 |
| R\$ 9.086,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:38:35:197 |
| R\$ 9.085,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:38:41:133 |
| R\$ 9.084,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:38:59:133 |
| R\$ 9.083,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:39:03:540 |
| R\$ 9.082,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:39:19:573 |
| R\$ 9.081,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:39:24:620 |
| R\$ 9.080,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:39:40:747 |
| R\$ 9.079,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:39:46:980 |
| R\$ 9.078,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:40:07:060 |
| R\$ 9.077,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:40:10:513 |
| R\$ 9.076,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:40:27:390 |
| R\$ 9.075,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:40:31:170 |
| R\$ 9.074,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:40:56:720 |
| R\$ 9.073,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:41:00:250 |
| R\$ 9.072,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:41:21:550 |
| R\$ 9.071,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:41:34:503 |
| R\$ 9.070,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:41:45:613 |
| R\$ 9.069,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:41:54:677 |
| R\$ 9.068,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:42:23:617 |
| R\$ 9.067,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:42:30:273 |
| R\$ 16.314,4300 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:42:33:600 |
| R\$ 9.066,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:42:44:320 |
| R\$ 9.065,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:42:50:557 |
| R\$ 9.064,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:43:04:447 |
| R\$ 9.063,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:43:10:557 |
| R\$ 9.062,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:43:28:150 |
| R\$ 9.061,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:43:31:887 |
| R\$ 9.060,0000 | 17.737.428/0001-14 | 06/06/2019 09:43:48:530 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:17:28 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:21:53 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:23:53. |
| Encerrado | 06/06/2019 09:43:51 | Item encerrado |
| Encerrado | 06/06/2019 09:43:51 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:41:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 14:12:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14. |
| Aceite | 06/06/2019 15:00:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 9.060,0000. |
| Recusa | 10/06/2019 09:16:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 9.060,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação' |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 09:51:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 10:36:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 10:48:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 11:07:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 11:13:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 11:21:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10. |
| Aceite | 10/06/2019 11:25:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 9.061,0000. |
| Recusa | 11/06/2019 08:38:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 9.061,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/06/2019 09:30:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/06/2019 10:27:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26. |
| Aceite | 11/06/2019 10:54:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000. |
| Recusa | 12/06/2019 09:05:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 09:35:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 12/06/2019 10:45:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32. |
| Aceite | 12/06/2019 10:56:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000. |

Recusa 13/06/2019 Recusa da proposta. Fornecedora: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 13:54:39 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação'.

Cancelado na aceitação 27/06/2019 Item cancelado na aceitação. Motivo: Item revogado.
14:34:06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 27.066.594/0001-90 | RAQUEL WENCESLAU AFECTO | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.065,0000 | R\$ 10.130,0000 | 05/06/2019 10:50:11 |

Marca: Saevo

Fabricante: Alliage S/A Industrias Médico Odontológica

Modelo / Versão: Endus Duo R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O motor de endodontia rotatória Endus Duo R é indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular. O Endus Duo R conta com três diferentes modos de instrumentação rotatória, realizando movimento recíprocante com duas variantes (Padrão Dentsply) e (padrão VDW), além de movimento rotatório convencional. O Endus Duo conta ainda com a função de localizador apical facilitando a realização de procedimentos relacionados à Odontometria, proporcionando precisão na obtenção do comprimento dos canais radiculares e consequente tratamento endodôntico. O Endus Duo é um equipamento voltado para a instrumentação automatizada de condutos radiculares com localizador apical acoplado proporcionando ao profissional uma limpeza efetiva, ágil e com resultados satisfatórios. Modos de programação: M1 - Localizador Apical M2 - Instrumentação Rotatória com inversão da rotação automática M3 - Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão VDW M4 - Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão Dentsply Características: Pannel visível de fácil acesso em LCD; Acionamento na própria peça de mão; A velocidade de rotação e o torque podem ser ajustados; - Possui 9 programações pré-definidas; Localizador do ápice de dupla-frequência; Quatro modos de operação; Permite a utilização de diversos tipos de brocas e limas; Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque; Sentido de rotação ajustável (esquerda/direita); Fonte de alimentação chaveada bivolt automática que permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 100 à 240V~ - 50/60Hz; Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion; Desligamento automático da energia; Baixo nível de ruído e vibração. Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm Variação de torque 0.3 - 4.0 N.cm Contra Ângulo 1:1 Autoclavável até 135°C. Fácil Acoplamento através do Sistema INTRA giratório. Transmissão 1:1 Adaptável para qualquer sistema rotatório; Precisão no controle de rotação com variação de 125 a 625 rpm; Peso líquido inferior a 50g. Baixo Ruído de Trabalho Sistema Push Button Micromotor Elétrico Corpo fabricado em alumínio; Redutor acoplado ao micromotor. Rotação programável de 125 rpm a 625 rpm; Possui regulagem de rotação e reversão. Acoplamento • Sistema INTRA. Baixo Ruído de Trabalho Torque Ajustável de 0.3 - 4.0 N.cm. - Especificações técnicas: Classificação do Equipamento segundo a ANVISA: Classe II Classificação do Equipamento segundo a norma IEC 60601-1: Proteção Contra Choque Elétrico - Equipamento Tipo B e Classe II (IEC 60601-1) Proteção contra penetração nociva de água: IPX 0 Modo de Operação: Corrente contínua. Alimentação: Bateria de Li-ion - DC 10V 1000mAh. Alimentação: Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz Vs: 5V - 1,5 A Frequência: 50/60Hz. Potência da fonte: 1.5VA Modo de exibição: Tela LCD 5" Peso líquido: 0,8 kg Peso bruto: 2,0 kg Velocidade de rotação: 125-625rpm - Itens Inclusos: 1 Motor para Endodontia Recíprocante e Localizador Apical Endus Duo R - Saevo 2 Suporte de lima 1 Cabo para medição - localizador de ápice 4 Cabo para medição - micromotor 4 Clip labial inoxidável 1 Pedal 1 Carregador de bateria 1 Adaptador para lubrificação 2 Suporte para cabo de medição micromotor 1 Chave aperto porca cabeça contra-ângulo 1 Suporte para micromotor elétrico 1 Conector localizador de ápice 1 Contra-ângulo 1 Bateria 1 Micromotor A 1 certificado de garantia 1 manual de instruções - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 05.325.362/0001-76 | ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.066,0000 | R\$ 10.132,0000 | 03/06/2019 09:53:04 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: ENDUS DUO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de endodontia rotatória indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares, com três diferentes modos de instrumentação rotatória, realizando movimento recíprocante com duas variantes (Padrão Dentsply) e (padrão VDW), além de movimento rotatório convencional. Com a função de localizador apical Modos de programação: M1 - Localizador Apical M2 - Instrumentação Rotatória com inversão da rotação automática M3 - Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão VDW M4 - Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão Dentsply Micromotor Elétrico: Controle de rotação com variação de 125, 250, 300, 375, 425, 500 e 625 rpm. Regulagem de rotação e reversão. Acoplamento • Sistema INTRA. Torque Ajustável de 0.3 - 4.0 N.cm. Classificação do Equipamento segundo a norma IEC 60601-1: Proteção Contra Choque Elétrico - Alimentação: Bateria de Li-ion - DC 10V 1000mAh. Alimentação: Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz Vs: 5V - 1,5 A Velocidade de rotação: 125-625rpm. Contra Ângulo 1:1: Autoclavável até 135°C. Sistema INTRA giratório com transmissão 1:1 Adaptável para qualquer sistema rotatório; Acionamento na própria peça de mão; Velocidade de rotação e torque ajustados pelo profissional; 9 programações pré-definidas; Localizador do ápice de dupla-frequência; Quatro modos de operação; Permite a utilização de diversos tipos de brocas e limas; Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque; Sentido de rotação ajustável (esquerda/direita); Fonte de alimentação chaveada bivolt automática que permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 100 à 240V~ - 50/60Hz; Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion; Desligamento automático da energia; Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm Variação de torque 0.3 - 4.0 N.cm MODELO: ENDUS DUO MARCA: D700 PREÇO UNITARIO: 5.066,00 QUANTIDADE: 02 (DOIS) PREÇO TOTAL: R\$ 10.132,00 ANVISA:10069210071 GARANTIA TOTAL DE 12 MESES

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 01.318.721/0001-07 | EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 6.300,0000 | R\$ 12.600,0000 | 04/06/2019 17:37:11 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|

Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO

Modelo / Versão: ENDUS DUO R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de Endodontia Rotatória Duo R é indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular. O Endus Duo R conta com três diferentes modos de instrumentação rotatória, realizando movimento recíprocante com duas variantes (Padrão Dentsply) e (padrão VDW), além de movimento rotatório convencional. O Endus Duo conta ainda com a função de localizador apical facilitando a realização de procedimentos relacionados à Odontometria, proporcionando precisão na obtenção do comprimento dos canais radiculares e consequente tratamento endodôntico. O Endus Duo é um equipamento voltado para a instrumentação automatizada de condutos radiculares com localizador apical acoplado proporcionando ao profissional uma limpeza efetiva, ágil e com resultados satisfatórios. Modos de programação: M1 – Localizador Apical M2 – Instrumentação Rotatória com inversão da rotação automática M3 – Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão VDW M4 – Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão Dentsply Características: - Painel visível de fácil acesso em LCD; - Acionamento na própria peça de mão; - A velocidade de rotação e o torque podem ser ajustados; - Possui 9 programações pré-definidas; - Localizador do ápice de dupla-frequência; - Quatro modos de operação; - Permite a utilização de diversos tipos de brocas e limas; - Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque; - Sentido de rotação ajustável (esquerda/direita); - Fonte de alimentação chaveada bivolt automática que permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 100 à 240V~ - 50/60Hz; - Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion; - Desligamento automático da energia; - Baixo nível de ruído e vibração. - Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm - Variação de torque 0.3 - 4.0 N.cm Contra Ângulo 1:1 Autoclavável até 135°C. Fácil Acoplamento através do Sistema INTRA giratório. Transmissão 1:1 Adaptável para qualquer sistema rotatório; Precisão no controle de rotação com variação de 125 a 625 rpm; Peso líquido inferior a 50g. Baixo Ruído de Trabalho Sistema Push Button Micromotor Elétrico Corpo fabricado em alumínio; Redutor acoplado ao micromotor. Rotação programável de 125 rpm a 625 rpm; Possui regulagem de rotação e reversão. Acoplamento • Sistema INTRA. Baixo Ruído de Trabalho Torque Ajustável de 0.3 - 4.0 N.cm.

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Sim Sim 2 R\$ 6.300,0000 R\$ 12.600,0000 06/06/2019 08:26:01

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: ENDUS DUO R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES, COM TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE COM DUAS VARIANTES (PADRÃO DENTSPLY) E (PADRÃO VDW), ALÉM DE MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL. COM A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL MODOS DE PROGRAMAÇÃO: M1 – LOCALIZADOR APICAL M2 – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA COM INVERSÃO DA ROTAÇÃO AUTOMÁTICA M3 – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO VDW M4 – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO DENTSPLY MICROMOTOR ELÉTRICO: CONTROLE DE ROTAÇÃO COM VARIAÇÃO DE 125, 250, 300, 375, 425, 500 E 625 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO E REVERSÃO. ACOPLAMENTO • SISTEMA INTRA. TORQUE AJUSTÁVEL DE 0.3 - 4.0 N.CM. CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A NORMA IEC 60601-1: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION - DC 10V 1000MAH. ALIMENTAÇÃO: VE: 100 - 240V~ - 50/60HZ VS: 5V - 1,5 A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 125-625RPM CONTRA ÂNGULO 1:1: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. SISTEMA INTRA GIRATÓRIO COM TRANSMISSÃO 1:1 ADAPTÁVEL PARA QUALQUER SISTEMA ROTATÓRIO; ACIONAMENTO NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E TORQUE AJUSTADOS PELO PROFISSIONAL; 9 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS; LOCALIZADOR DO ÁPICE DE DUPLA-FREQUÊNCIA; QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO; PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE E REDUÇÃO DE VELOCIDADE POR TORQUE; SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL (ESQUERDA/DIREITA); FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICA QUE PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 À 240V~ - 50/60HZ; BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE LI-ION; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA ENERGIA; VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MICROMOTOR 125-625RPM VARIAÇÃO DE TORQUE 0.3 - 4.0 N.CM

32.630.250/0001-00 SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI Sim Sim 2 R\$ 6.400,0000 R\$ 12.800,0000 05/06/2019 17:27:33

Marca: SAEVO/ ENDUS DUO

Fabricante: SAEVO/ ENDUS DUO

Modelo / Versão: SAEVO/ ENDUS DUO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES, COM TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE COM DUAS VARIANTES (PADRÃO DENTSPLY) E (PADRÃO VDW), ALÉM DE MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL. COM A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL MODOS DE PROGRAMAÇÃO: M1 – LOCALIZADOR APICAL M2 – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA COM INVERSÃO DA ROTAÇÃO AUTOMÁTICA M3 – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO VDW M4 – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO DENTSPLY MICROMOTOR ELÉTRICO: CONTROLE DE ROTAÇÃO COM VARIAÇÃO DE 125, 250, 300, 375, 425, 500 E 625 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO E REVERSÃO. ACOPLAMENTO • SISTEMA INTRA. TORQUE AJUSTÁVEL DE 0.3 - 4.0 N.CM. CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A NORMA IEC 60601-1: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION - DC 10V 1000MAH. ALIMENTAÇÃO: VE: 100 - 240V~ - 50/60HZ VS: 5V - 1,5 A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 125-625RPM CONTRA ÂNGULO 1:1: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. SISTEMA INTRA GIRATÓRIO COM TRANSMISSÃO 1:1 ADAPTÁVEL PARA QUALQUER SISTEMA ROTATÓRIO; ACIONAMENTO NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E TORQUE AJUSTADOS PELO PROFISSIONAL; 9 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS; LOCALIZADOR DO ÁPICE DE DUPLA-FREQUÊNCIA; QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO; PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE E REDUÇÃO DE VELOCIDADE POR TORQUE; SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL (ESQUERDA/DIREITA); FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICA QUE PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 À 240V~ - 50/60HZ; BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE LI-ION; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA ENERGIA; VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MICROMOTOR 125-625RPM VARIAÇÃO DE TORQUE 0.3 - 4.0 N.CM

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS Sim Sim 2 R\$ 7.660,1100 R\$ 15.320,2200 05/06/2019 19:09:15

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: ENDUS DUO R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AP LOCALIZADOR APICAL ENDUS DUO R D700 MOTOR DE ENDODONTIA ROTATORIA COM TRES DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTACAO ROTATORIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE COM DUAS VARIANTES (PADRAO DENTSPLY) E (PADRAO VDW), ALEM DE MOVIMENTO ROTATORIO CONVENCIONAL. FUNCAO DE LOCALIZADOR APICAL MODOS DE PROGRAMACAO: M1 – LOCALIZADOR APICAL M2 – INSTRUMENTAÇÃO ROTATORIA COM INVERSAO DA ROTACAO AUTOMATICA M3 – INSTRUMENTACAO ROTATORIA RECÍPROCANTE PADRAO VDW M4 – INSTRUMENTACAO ROTATORIA RECÍPROCANTE PADRAO DENTSPLY

CARACTERÍSTICAS: PAINELE VISIVEL DE FACIL ACESSO EM LCD; ACIONAMENTO NA PRÓPRIA PEÇA DE MÁO; A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE PODEM SER AJUSTADOS; - POSSUI 9 PROGRAMACOES PRE-DEFINIDAS; LOCALIZADOR DO APICE DE DUPLA-FREQUENCIA; QUATRO MODOS DE OPERACAO; REVERSO AUTOMATICO POR TORQUE E REDUCAO DE VELOCIDADE POR TORQUE; SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTAVEL (ESQUERDA/DIREITA); FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA BIVOLT AUTOMATICA QUE PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTACAO ENTRE 100 À 240V~ - 50/60HZ; BATERIA RECARREGAVEL DE ALTA CAPACIDADE LI-ION; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DA ENERGIA; BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRACAO. VARIACAO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MICROMOTOR 125-625RPM VARIAÇÃO DE TORQUE 0.3 - 4.0 N.CM CONTRA ANGULO 1:1 AUTOCLAVAVEL ATE 135°C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA ADAPTAVEL PARA QUALQUER SISTEMA ROTATORIO; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 50G. SISTEMA PUSH BUTTON MICROMOTOR ELÉTRICO CORPO FABRICADO EM ALUMINIO; REDUTOR ACOPLADO AO MICROMOTOR. NORMA IEC 60601-1 PROTECAO AGUA IPX 0 MODO DE EXIBICAO: TELA LCD 5" PESO LÍQUIDO: 0,8 KG PESO BRUTO: 2,0 KG M - ENDUS DUO R F - D700 P - NAC RMS 10069210071

29.312.896/0001-26 BHDENTAL Sim Sim 2 R\$ 9.000,0000 R\$ 18.000,0000 05/06/2019 16:09:11
COMERCIAL
EIRELI

Marca: DENTSPLY

Fabricante: MAILLEFER

Modelo / Versão: X-SMART PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES, COM TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE COM DUAS VARIANTES (PADRÃO DENTSPLY) E (PADRÃO VDW), ALÉM DE MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL. COM A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL MODOS DE PROGRAMAÇÃO: M1 - LOCALIZADOR APICAL M2 - INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA COM INVERSÃO DA ROTAÇÃO AUTOMÁTICA M3 - INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO VDW M4 - INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO DENTSPLY MICROMOTOR ELÉTRICO: CONTROLE DE ROTAÇÃO COM VARIAÇÃO DE 125, 250, 300, 375, 425, 500 E 625 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO E REVERSÃO. ACOPLAMENTO • SISTEMA INTRA. TORQUE AJUSTÁVEL DE 0.3 - 4.0 N.CM. CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A NORMA IEC 60601-1: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION - DC 10V 1000MAH. ALIMENTAÇÃO: VE: 100 - 240V~ - 50/60HZ VS: 5V - 1,5 A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 125-625RPM CONTRA ÂNGULO 1:1: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. SISTEMA INTRA GIRATÓRIO COM TRANSMISSÃO 1:1 ADAPTÁVEL PARA QUALQUER SISTEMA ROTATÓRIO; ACIONAMENTO NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E TORQUE AJUSTADOS PELO PROFISSIONAL; 9 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS; LOCALIZADOR DO ÁPICE DE DUPLA-FREQUÊNCIA; QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO; PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE E REDUÇÃO DE VELOCIDADE POR TORQUE; SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL (ESQUERDA/DIREITA); FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICA QUE PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 À 240V~ - 50/60HZ; BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE LI-ION; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA ENERGIA; VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MICROMOTOR 125-625RPM VARIAÇÃO DE TORQUE 0.3 - 4.0 N.CM MODELO: X-SMART PLUS MARCA: DENTSPLY FABRICANTE: MAILLEFER PROCEDÊNCIA: SUIÇA REGISTRO NA ANVISA: 80196889031

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 06/06/2019 03:53:46
RIBEIRO DE
MOURA EIRELI

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: SCHUSTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES, COM TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE COM DUAS VARIANTES (PADRÃO DENTSPLY) E (PADRÃO VDW), ALÉM DE MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL. COM A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL MODOS DE PROGRAMAÇÃO: M1 - LOCALIZADOR APICAL M2 - INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA COM INVERSÃO DA ROTAÇÃO AUTOMÁTICA M3 - INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO VDW M4 - INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA RECÍPROCANTE PADRÃO DENTSPLY MICROMOTOR ELÉTRICO: CONTROLE DE ROTAÇÃO COM VARIAÇÃO DE 125, 250, 300, 375, 425, 500 E 625 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO E REVERSÃO. ACOPLAMENTO • SISTEMA INTRA. TORQUE AJUSTÁVEL DE 0.3 - 4.0 N.CM. CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A NORMA IEC 60601-1: PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION - DC 10V 1000MAH. ALIMENTAÇÃO: VE: 100 - 240V~ - 50/60HZ VS: 5V - 1,5 A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 125-625RPM CONTRA ÂNGULO 1:1: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. SISTEMA INTRA GIRATÓRIO COM TRANSMISSÃO 1:1 ADAPTÁVEL PARA QUALQUER SISTEMA ROTATÓRIO; ACIONAMENTO NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E TORQUE AJUSTADOS PELO PROFISSIONAL; 9 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS; LOCALIZADOR DO ÁPICE DE DUPLA-FREQUÊNCIA; QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO; PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE E REDUÇÃO DE VELOCIDADE POR TORQUE; SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL (ESQUERDA/DIREITA); FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICA QUE PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 À 240V~ - 50/60HZ; BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE LI-ION; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA ENERGIA; VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MICROMOTOR 125-625RPM VARIAÇÃO DE TORQUE 0.3 - 4.0 N.CM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 40.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 18.000,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.320,2200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 12.800,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 12.600,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 12.600,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 10.132,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 10.130,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 10.500,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:45:48:600 |
| R\$ 14.300,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:46:14:333 |
| R\$ 10.100,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:46:50:850 |
| R\$ 10.099,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:49:19:500 |
| R\$ 10.099,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:49:45:957 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.098,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:50:36:583 |
| R\$ 10.095,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:51:08:697 |
| R\$ 10.094,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:51:32:993 |
| R\$ 10.000,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:52:07:073 |
| R\$ 9.850,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:52:39:013 |
| R\$ 9.830,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:53:02:907 |
| R\$ 9.849,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:53:04:983 |
| R\$ 10.099,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:53:34:393 |
| R\$ 9.500,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:53:41:253 |
| R\$ 9.499,9900 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:54:52:757 |
| R\$ 9.495,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:55:10:743 |
| R\$ 9.450,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:56:58:860 |
| R\$ 9.400,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:57:16:953 |
| R\$ 9.390,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:57:26:563 |
| R\$ 9.000,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:59:11:867 |
| R\$ 8.900,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 10:01:43:330 |
| R\$ 8.890,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 10:03:04:240 |
| R\$ 8.888,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 10:03:31:353 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 06/06/2019 09:45:45 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:51:31 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:53:31. |
| Encerrado | 06/06/2019 10:04:18 | Item encerrado |
| Cancelado na aceitação | 06/06/2019 13:36:39 | Item cancelado na aceitação. Motivo: CANCELADO por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.6 do edital. |
| Registro Intenção de Recurso | 06/06/2019 13:50:52 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RAQUEL WENCESLAU AFECTO CNPJ/CPF: 27066594000190. Motivo: Já encaminhei os documentos necessários para comprovar que sou microempresa e tenho inclusive os produtos a pronta entrega. Gostaria de saber por qual motivo ficou cancelado? |
| Intenção de Recurso Recusada | 27/06/2019 15:15:20 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27066594000190. Motivo: Conforme item 3.6 do edital, não houve o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo, o objeto não será classificado ao respectivo vencedor. Inclusive a própria empresa RAQUEL, solicitou DESCLASSIFICAÇÃO (para todos os itens), conforme solicitação do fornecedor via e-mail, enviado dia 07/06/2019, onde alega falta de experiência tanto para anexar, quanto para conseguir os referidos documentos. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|---|----------------------|---------------------------|----------|
| 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 13:50 | 27/06/2019 15:15 | Recusado |
| <p>Motivo Intenção:Já encaminhei os documentos necessários para comprovar que sou microempresa e tenho inclusive os produtos a pronta entrega. Gostaria de saber por qual motivo ficou cancelado?</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Conforme item 3.6 do edital, não houve o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo, o objeto não será classificado ao respectivo vencedor. Inclusive a própria empresa RAQUEL, solicitou DESCLASSIFICAÇÃO (para todos os itens), conforme solicitação do fornecedor via e-mail, enviado dia 07/06/2019, onde alega falta de experiência tanto para anexar, quanto para conseguir os referidos documentos.</p> | | | |

Item: 8 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 06.175.908/0001-12 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 593,3800 | R\$ 2.966,9000 | 05/06/2019 17:42:24 |
| <p>Marca: MICRODONT Fabricante: MICRODONT Modelo / Versão: BLUESTAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO</p> | | | | | | | |
| 29.312.896/0001-26 | BHDENTAL | Sim | Sim | 5 | R\$ 750,0000 | R\$ 3.750,0000 | 05/06/2019 |

Marca: MICRODONT
Fabricante: 3R IND. E COMERCIO
Modelo / Versão: BLUESTAR+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL. MODELO: BLUESTAR+ MARCA: MICRODONT FABRICANTE: 3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80676929003

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 27.066.594/0001-90 | RAQUEL WENCESLAU AFECTO | Sim | Sim | 5 | R\$ 798,0000 | R\$ 3.990,0000 | 03/06/2019 09:27:32 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: SCHUSTER
Fabricante: Schuster Comercio de Equipamentos Odontologicos LT
Modelo / Versão: Emitter B LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio). - APLICAÇÕES: Restaurações diretas e indiretas. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais. Cimentação e adesivação fotopolimerizáveis. - TECNOLOGIA: Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²). - BATERIA DE ALTA PERFORMANCE: Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. - OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Display digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total - 150 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 90/240V. Ponteiras de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. - MODOS DE USO: Contínuo. - Especificações técnicas: Comprimento sem a ponteira: 19,8 cm Alimentação: Bivolt automático 90 - 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso da peça de mão: 0,18 Kg Peso Bruto: 0,67 Kg Comprimento de onda: 420 à 480 nm Emissor de luz: Led (light emitting diode) Bateria: 3,7V 2200 mA Potência de luz: 1250 mW/cm² - Itens Inclusos: 1 Fotopolimerizador Emitter B - Schuster 1 Fonte de alimentação 1 Base de carga 1 Protetor ocular 1 Ponteira de polimerização Ø8mm fibra ótica 1 manual de instruções 1 certificado de garantia - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto)

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 5 | R\$ 800,0000 | R\$ 4.000,0000 | 05/06/2019 23:12:25 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: MICRODONT
Fabricante: MICRODONT
Modelo / Versão: BLUESTAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 31.401.798/0001-07 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS | Sim | Sim | 5 | R\$ 871,3000 | R\$ 4.356,5000 | 05/06/2019 19:09:15 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo / Versão: EMITTER A FIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PODE SER UTILIZADO PARA POLIMERIZAR RESINA, CLAREAMENTO E COLAGEM DE BRACKET SEM FIO COM BATERIA DE LÍTIO PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO; LUZ AZUL FRIA, SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA; BIVOLT AUTOMÁTICO 100V/240V (50/60HZ); MODO DE USO: RAMP. TEMPOS DE APLICACAO DISPONIVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; CORPO DA CANETA CONSTITUIDO EM ABS; PEÇA DE MAO ANATOMICA PARA MELHOR MANUSEIO; SILENCIOSO, POIS NAO NECESSITA DE VENTILACAO FORCADA; ALTO TEMPO DE VIDA UTIL DO LED EMISSOR DE LUZ; PONTEIRAS CONDUTORAS DA LUZ COM GIRO DE 360° TEMPO NECESSARIO PARA CARGA MAXIMA 60 A 180 MINUTOS COMPRIMENTO DE ONDA: 420NM - 480NM ALTA POTENCIA (1250 MW/CM2) RADIOMETRO INTERNO AUTOMATICO VOLTAGEM E CAPACIDADE DO ACUMULADOR (BATERIA): 3,7V/1400MA PESO LÍQUIDO (PEÇA DE MÃO): 103GR POTÊNCIA DE CONSUMO:  8W 1 PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO PRETA Ø8MM FIBRA ÓTICA ,1 PROTETOR OCULAR. ACOMPANHA LITERATURA TÉCNICA. COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 165MM COMPRIMENTO COM A PONTEIRA: 225MM LARGURA DA PEÇA DE MÃO: 28MM M - EMITTER A FIT F - SCHUSTER P - CHINA RMS: 80354800012

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 05.325.362/0001-76 | ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | Sim | Sim | 5 | R\$ 890,0000 | R\$ 4.450,0000 | 05/06/2019 12:02:27 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: D700
Fabricante: ALLIAGE
Modelo / Versão: OPTLIGHT 1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL ANVISA: 10069210078 GARANTIA TOTAL DE 12 MESES

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------|
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA | Sim | Sim | 5 | R\$ 925,0000 | R\$ 4.625,0000 | 05/06/2019 |
|--------------------|-----------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------|

CERON
IMPORTADORA E
EXPORTADORA
DE EQUIPAMENT

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: Emitter A FIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 32.630.250/0001-00 | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 05/06/2019 17:27:33 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: saevo/ optilight col

Fabricante: saevo/ optilight color

Modelo / Versão: saevo/ optilight color

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 14.308.899/0001-19 | CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 05/06/2019 18:17:09 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: Emitter A Fit

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 08.191.380/0001-09 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 06/06/2019 03:53:46 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: BSTAR

Fabricante: MICRODONT

Modelo / Versão: BSTAR+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 10.572.109/0001-57 | SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.050,0000 | R\$ 5.250,0000 | 06/06/2019 08:25:30 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo / Versão: EC-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM FIO - Fotopolimerizador LED Wireless - EC 500 - ECEL - Aparelho destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivos, selantes dentais e colagens de brackets. O equipamento utiliza uma fonte de luz azul (LED) para ativar diversos produtos odontológicos a que se aplica. A tecnologia LED, oferece uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, evitando frequentes custos de reposições. * Registro ANVISA: 80366400006 * Garantia: 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 01.318.721/0001-07 | EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.100,0000 | R\$ 5.500,0000 | 04/06/2019 17:38:33 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO

Modelo / Versão: OPTILIGHT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Principais Características: Aparelho sem fio Conforto no manuseio Liberdade nos movimentos Confeccionado em termoplástico injetado Visual moderno e harmonioso Resistente e de fácil higienização Controle de operação com botões no próprio fotopolimerizador Acionamento da fotoativação Ajuste do tempo de ativação Seleção do modo de aplicação 3 modos programáveis de aplicação Contínuo/Rampa/Pulsado Contínuo: Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização Rampa: Aumento gradual da intensidade da luz Pulsado: Acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos LED de alta potência - 1200 mw/cm2 Eficiente acoplamento e distribuição óptica Condutor de luz De fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C Sistema stand-by Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável Sistema inteligente de desligamento automático: a bateria

desliga automaticamente em caso de subtenção, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 93.327.161/0001-75 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 6.000,0000 | 05/06/2019 16:05:07 |
| Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo / Versão: Emitter A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL. | | | | | | | |
| 30.284.338/0001-83 | BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.305,0000 | R\$ 6.525,0000 | 06/06/2019 01:18:18 |
| Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: FOTOPOLIMERIZADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO | | | | | | | |
| 00.059.062/0001-79 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.999,0000 | R\$ 9.995,0000 | 05/06/2019 16:12:11 |
| Marca: KONDORTECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: LED-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO - ENTREGA: 30 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - GARANTIA: 12 MESES | | | | | | | |
| 27.792.194/0001-61 | LUANA TARACZUK MICHALISZYN | Sim | Sim | 5 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 05/06/2019 21:30:28 |
| Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: LUXCLER LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL" | | | | | | | |
| 17.682.346/0001-10 | DAIANE DA SILVA MAAS | Sim | Sim | 5 | R\$ 2.200,0000 | R\$ 11.000,0000 | 04/06/2019 16:26:23 |
| Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: LED-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL. | | | | | | | |
| 24.845.457/0001-65 | ITACA EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 500.000,0000 | 06/06/2019 07:41:31 |
| Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: Emitter B Supra - W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR 1 ÚNICO LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM TEMPORIZADOR, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE A PEÇA DE MÃO, BOTÃO COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE APROXIMADAMENTE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 700 A 1200 MW/CM2, COM BATERIA RECARREGÁVEL. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 500.000,0000

CNPJ/CPF
24.845.457/0001-65

Data/Hora Registro
06/06/2019 09:00:56:940

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 11.000,0000 | 17.682.346/0001-10 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 10.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 9.995,0000 | 00.059.062/0001-79 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 6.525,0000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 6.000,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.500,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.250,0000 | 10.572.109/0001-57 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.000,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 4.625,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 4.450,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 4.356,5000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 4.000,0000 | 20.444.829/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.990,0000 | 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.750,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 2.966,9000 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 2.966,5800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:45:51:520 |
| R\$ 2.900,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:46:50:260 |
| R\$ 3.900,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:46:52:930 |
| R\$ 2.899,7800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:46:54:040 |
| R\$ 2.800,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:47:26:730 |
| R\$ 2.799,6500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:47:30:057 |
| R\$ 5.400,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:48:42:030 |
| R\$ 3.500,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:49:39:177 |
| R\$ 4.500,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:50:05:897 |
| R\$ 2.700,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:52:37:403 |
| R\$ 2.699,1700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:52:40:670 |
| R\$ 4.300,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:53:23:720 |
| R\$ 2.966,8900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:53:38:173 |
| R\$ 3.499,9600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:53:47:363 |
| R\$ 2.600,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:54:16:253 |
| R\$ 2.599,6800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:20:850 |
| R\$ 3.950,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:54:45:850 |
| R\$ 2.500,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:54:47:663 |
| R\$ 2.499,0300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:51:227 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:45:48 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:51:31 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:53:31. |
| Encerrado | 06/06/2019 10:23:15 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:41:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:57:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09. |
| Aceite | 06/06/2019 15:00:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.499,0300. |
| Negociação de valor | 06/06/2019 15:05:52 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.499,0300 e com valor negociado a R\$ 2.499,0000. Motivo: Negociação via chat. |
| Habilitado | 27/06/2019 14:32:28 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 05.325.362/0001-76 | Sim | Sim | 3 | R\$ 960,0000 | R\$ 2.880,0000 | 03/06/2019 09:53:04 |
| <p>ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.</p> <p>Marca: LAFAIETE Fabricante: LAFAIETE Modelo / Versão: SYSTEM AUXILIAR COM RODAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 03 (três) Armários Odontológicos Gaveteiro Clínico Odontológico Volante Com 6 Gavetas, Sendo: 3 Gavetas 70 Cm, 2 Gavetas 120 Cm E 1 Gaveta 195 Cm. Em Mdf Branco 15 Mm , Tampo De 3 Cm De Espessura Com Rodízio De Silicone E Puxadores Em Perfil De Alumínio. MODELO: SYSTEM 321 C RODAS MARCA: LAFAIETE PREÇO UNITARIO: R\$ 960,00 QUANTIDADE: 3 (TRES) PREÇO TOTAL: R\$ 2.880,00 ANVISA: DISPENSA GARANTIA TOTAL DE 12 MESES</p> | | | | | | |
| 28.199.997/0001-70 | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 27/05/2019 11:09:55 |
| <p>MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI</p> <p>Marca: MOVEIS LIMA Fabricante: MOVEIS LIMA Modelo / Versão: GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO COM 6 GAVETAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS, SENDO: 3 GAVETAS 70 CM, 2 GAVETAS 120 CM E 1 GAVETA 195 CM. EM MDF BRANCO 15 MM, TAMPO DE 3 CM DE ESPESURA COM RODÍZIO DE SILICONE E PUXADORES EM PERFIL DE ALUMÍNIO</p> | | | | | | |
| 26.747.466/0001-49 | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 03/06/2019 16:08:55 |
| <p>MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRELI</p> <p>Marca: ODONTOPLAY Fabricante: MOBILI DENTALE Modelo / Versão: GAVETEIRO CLINICO MÓVEL 321 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO ODONTOLÓGICO 321 COM RODÍZIOS O Gaveteiro Odontológico 321 com Rodízios foi projetado para atender em consultórios médicos, clínicas odontológicas, laboratórios e qualquer ambiente ligado a saúde que seja fundamental estar de acordo com as normas da vigilância sanitária. INFORMAÇÕES DO PRODUTO Quantidade de Módulos: 01 01 Gaveteiro 321 : Gaveteiro composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em ABS e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS-Materia Prima- Estrutura em MDF com revestimento melamínico Puxadores - Puxadores em alça modelo italiano com ponteiros cromadas e pintura epoxi. Gavetas Plasticas em ABS - Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacuum-forming sem cantos vivos Corrediças em Metal - Corrediças com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave Frentes - Frentes em MDF Post-Forming vertical com linhas arredondadas e revestido interna e externamente Rodízios em nylon rígido - Rodízios de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisosCores da Frente - sempre BrancaCores do Puxadores - ver tabela DIMENSÕES-Medidas Externas - Comprimento: 50cm Altura Tampo: 80cm Largura: 51cm Peso líquido - 35 Kg</p> | | | | | | |
| 08.191.380/0001-09 | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 06/06/2019 03:56:57 |
| <p>JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI</p> <p>Marca: HDX Fabricante: HDX Modelo / Versão: HDX GV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS, SENDO: 3 GAVETAS 70 CM, 2 GAVETAS 120 CM E 1 GAVETA 195 CM. EM MDF BRANCO 15 MM, TAMPO DE 3 CM DE ESPESURA COM RODÍZIO DE SILICONE E PUXADORES EM PERFIL DE ALUMÍNIO</p> | | | | | | |
| 30.284.338/0001-83 | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.850,0000 | R\$ 8.550,0000 | 06/06/2019 01:18:18 |
| <p>BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI</p> <p>Marca: ODONTOPLAY Fabricante: ODONTOPLAY Modelo / Versão: GAV. CLINICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO, MATERIAL MADEIRA MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO PIA, CUBA AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA ELÉTRIC A, COMPONENTES 4 GAVETEÍROS, 2 PORTAS, DIMENSÃO CERCA DE 1,50 X 0,90 X 0,50 M</p> | | | | | | |
| 14.308.899/0001-19 | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 9.000,0000 | 05/06/2019 18:22:22 |
| <p>CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS -</p> <p>Marca: Deki Fabricante: Deki Modelo / Versão: M3G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS, SENDO: 3 GAVETAS 70 CM, 2 GAVETAS 120 CM E 1 GAVETA 195 CM. EM MDF BRANCO 15 MM, TAMPO DE 3 CM DE ESPESURA COM RODÍZIO DE SILICONE E PUXADORES EM PERFIL DE ALUMÍNIO.</p> | | | | | | |
| 05.021.932/0001-34 | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.500,0000 | R\$ 10.500,0000 | 06/06/2019 08:17:22 |
| <p>MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA</p> <p>Marca: DONI Fabricante: DONI Modelo / Versão: GAVETEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS, SENDO: 3 GAVETAS 70 CM, 2 GAVETAS 120 CM E 1 GAVETA 195 CM. EM MDF BRANCO 15 MM, TAMPO DE 3 CM DE ESPESURA COM RODÍZIO DE SILICONE E PUXADORES EM PERFIL DE ALUMÍNIO</p> | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.500,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.000,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 8.550,0000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 6.000,0000 | 26.747.466/0001-49 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 6.000,0000 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 6.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 2.880,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:45:54:020 |
| R\$ 4.500,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:49:06:063 |
| R\$ 3.300,0000 | 14.308.899/0001-19 | 06/06/2019 09:52:58:470 |
| R\$ 2.875,7900 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 09:53:32:893 |
| R\$ 4.499,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:53:49:160 |
| R\$ 2.800,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:55:16:070 |
| R\$ 2.797,1300 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 09:55:19:133 |
| R\$ 2.790,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:57:05:373 |
| R\$ 2.788,5600 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 09:57:10:267 |
| R\$ 2.670,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:58:14:410 |
| R\$ 2.667,9400 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 09:58:21:693 |
| R\$ 2.660,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:59:44:590 |
| R\$ 2.655,9000 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 09:59:47:980 |
| R\$ 2.580,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 10:02:34:960 |
| R\$ 2.579,4000 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 10:02:39:350 |
| R\$ 2.520,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 10:03:40:133 |
| R\$ 2.519,9100 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 10:03:43:430 |
| R\$ 2.500,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 10:05:10:093 |
| R\$ 2.499,9500 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 10:05:13:297 |
| R\$ 2.400,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 10:06:18:410 |
| R\$ 2.399,8900 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 10:06:24:973 |
| R\$ 2.340,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 10:07:39:743 |
| R\$ 2.339,9200 | 28.199.997/0001-70 | 06/06/2019 10:07:43:150 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 06/06/2019 09:45:50 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:51:31 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:53:31. |
| Encerrado | 06/06/2019 10:14:51 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:41:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 14:26:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 15:05:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 15:11:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70. |
| Aceite | 06/06/2019 15:26:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.339,9200 e com valor negociado a R\$ 2.339,9100. Motivo: Negociado via telefone. |
| Habilitado | 27/06/2019 14:32:28 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 29.312.896/0001-26 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 450,0000 | R\$ 2.250,0000 | 05/06/2019 16:22:11 |
| | Marca: DENTEMED | | | | | | |

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: MOCHO OURO ANATÔMICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO POR AÇÃO DE UMA MOLA, E O DE DESCIDA PRESSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO. AMBOS OS MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA SUB-LATERAL DIREITA E AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA. CAPA TELESCÓPICA DO PEDESTAL EM POLIPROPILENO PERMITE MELHOR ACABAMENTO. CINCO RODÍZIOS DUPLOS PROPORCIONAM MELHOR ESTABILIDADE E MOVIMENTAÇÃO, FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, OFERECE MELHOR ACABAMENTO E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL AO CONJUNTO. ENCOSTO OSCILANTE, COM MOVIMENTOS REGULÁVEIS DE AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO E LONGITUDINAL PARA APOIO RENAL. ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSE E BEM CONSISTENTE, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA DA FRENTE ARREDONDADA E ENCURVADA PARA BAIXO EVITA COMPRESSÃO DE ARTÉRIAS, VEIAS, NERVOS E TENDÕES DE MÚSCULOS; TOTALMENTE SEM COSTURA OU EMENDAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALTURA DO ASSENTO MÁXIMA DE 540MM, MÍNIMA DE 440MM. ESTOFAMENTO DE CORES SUAVES QUE DÃO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OUTROS COMPONENTES DO CONSULTÓRIO. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

06.175.908/0001-12 BIO LOGICA Sim Sim 5 R\$ 684,0000 R\$ 3.420,0000 05/06/2019
DISTRIBUIDORA EIRELI 17:42:24

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: KLINIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIPO MOCHO ODONTOLÓGICO, CONFORME EDITAL.

01.318.721/0001-07 EMERSON DE Sim Sim 5 R\$ 700,0000 R\$ 3.500,0000 04/06/2019
PAULA PETRINI EIRELI 17:40:00

Marca: TECHNOCOMFORT

Fabricante: TECHNOCOMFORT

Modelo / Versão: MOCHO ODONTOLOGICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Mocho Odontológico possui design compatível com as necessidades do profissional, com assento e encosto em compensado multilaminado e espumas injetadas. Podendo ser utilizado mecanismo back system I, II ou V. Pistão a gás. Base em aço com capa de polipropileno ou em polipropileno com fibra de vidro. Rodízios de polipropileno ou poliuretano. Com opcional de aro regulável para apoio dos pés. Revestimento a escolha do cliente.

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL Sim Sim 5 R\$ 716,4000 R\$ 3.582,0000 05/06/2019
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS 19:09:15

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: KLINIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO A GAS KLINIC KAVO MOCHO DOTADO DE BASE COM 05 RODIZIOS E SISTEMA DE ELEVACAO A GAS, REGULAGEM DE ALTURA E APROXIMACAO COM ALAVANCAS, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVES DE CATRACAS, ESTOFAMENTO EM PVC SEM COSTURA, RODIZIOS DUPLOS. M - KLINIC F - KAVO P - NAC RDC 260

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL Sim Sim 5 R\$ 720,0000 R\$ 3.600,0000 06/06/2019
MARCAS ATACADISTA EIRELI 01:18:18

Marca: MAIART

Fabricante: MAIART

Modelo / Versão: MOCHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIPO MOCHO ODONTOLÓGICO, CONFORME EDITAL.

05.325.362/0001-76 ODONTOBAU - Sim Sim 5 R\$ 740,0000 R\$ 3.700,0000 03/06/2019
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 09:53:04

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: ERGOFIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho odontológico com sistema de elevação do assento por ação de uma mola, e o de descida pressionado pelo peso do usuário. Ambos os movimentos são acionados através de uma alavanca sub-lateral direita e amortecidos por um sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Capa telescópica do pedestal em polipropileno permite melhor acabamento. Cinco rodízios duplos proporcionam melhor estabilidade e movimentação, fixados nas extremidades da base de sustentação revestida em poliestireno de alto impacto, oferece melhor acabamento e resistência estrutural ao conjunto. Encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e longitudinal para apoio renal. Assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, formato anatômico com borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção. Altura do assento máxima de 540mm, mínima de 440mm. Estofamento de cores suaves que dão maior integração com outros componentes do consultório. MODELO: ERGOFIX MARCA: DABI ATLANTE PREÇO UNITARIO: R\$ 740,00 QUANTIDADE: 5 (CINCO) PREÇO TOTAL: R\$ 3.700,00 ANVISA: DISPENSA GARANTIA TOTAL DE 12 MESES

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & Sim Sim 5 R\$ 999,0000 R\$ 4.995,0000 06/06/2019
CIA. LTDA 08:17:22

Marca: SAEVO

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: MOCHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO POR AÇÃO DE UMA MOLA, E O DE DESCIDA PRESSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO. AMBOS OS MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA SUB-LATERAL DIREITA E AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS

PRESSURIZADO QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA. CAPA TELESCÓPICA DO PEDESTAL EM POLIPROPILENO PERMITE MELHOR ACABAMENTO. CINCO RODÍZIOS DUPLOS PROPORCIONAM MELHOR ESTABILIDADE E MOVIMENTAÇÃO, FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, OFERECE MELHOR ACABAMENTO E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL AO CONJUNTO. ENCOSTO OSCILANTE, COM MOVIMENTOS REGULÁVEIS DE AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO E LONGITUDINAL PARA APOIO RENAL. ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSE E BEM CONSISTENTE, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA DA FRENTE ARREDONDADA E ENCURVADA PARA BAIXO EVITA COMPRESSÃO DE ARTÉRIAS, VEIAS, NERVOS E TENDÕES DE MÚSCULOS; TOTALMENTE SEM COSTURA OU EMENDAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALTURA DO ASSENTO MÁXIMA DE 540MM, MÍNIMA DE 440MM. ESTOFAMENTO DE CORES SUAVES QUE DÃO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OUTROS COMPONENTES DO CONSULTÓRIO

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI Sim Sim 5 R\$ 1.000,0000 R\$ 5.000,0000 06/06/2019 03:54:16

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: FISIOMOCHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO POR AÇÃO DE UMA MOLA, E O DE DESCIDA PRESSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO. AMBOS OS MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA SUB-LATERAL DIREITA E AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA. CAPA TELESCÓPICA DO PEDESTAL EM POLIPROPILENO PERMITE MELHOR ACABAMENTO. CINCO RODÍZIOS DUPLOS PROPORCIONAM MELHOR ESTABILIDADE E MOVIMENTAÇÃO, FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, OFERECE MELHOR ACABAMENTO E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL AO CONJUNTO. ENCOSTO OSCILANTE, COM MOVIMENTOS REGULÁVEIS DE AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO E LONGITUDINAL PARA APOIO RENAL. ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSE E BEM CONSISTENTE, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA DA FRENTE ARREDONDADA E ENCURVADA PARA BAIXO EVITA COMPRESSÃO DE ARTÉRIAS, VEIAS, NERVOS E TENDÕES DE MÚSCULOS; TOTALMENTE SEM COSTURA OU EMENDAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALTURA DO ASSENTO MÁXIMA DE 540MM, MÍNIMA DE 440MM. ESTOFAMENTO DE CORES SUAVES QUE DÃO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OUTROS COMPONENTES DO CONSULTÓRIO.

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 05/06/2019 21:30:28

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER

Modelo / Versão: FLX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO POR AÇÃO DE UMA MOLA, E O DE DESCIDA PRESSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO. AMBOS OS MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA SUB-LATERAL DIREITA E AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA. CAPA TELESCÓPICA DO PEDESTAL EM POLIPROPILENO PERMITE MELHOR ACABAMENTO. CINCO RODÍZIOS DUPLOS PROPORCIONAM MELHOR ESTABILIDADE E MOVIMENTAÇÃO, FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, OFERECE MELHOR ACABAMENTO E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL AO CONJUNTO. ENCOSTO OSCILANTE, COM MOVIMENTOS REGULÁVEIS DE AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO E LONGITUDINAL PARA APOIO RENAL. ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSE E BEM CONSISTENTE, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA DA FRENTE ARREDONDADA E ENCURVADA PARA BAIXO EVITA COMPRESSÃO DE ARTÉRIAS, VEIAS, NERVOS E TENDÕES DE MÚSCULOS; TOTALMENTE SEM COSTURA OU EMENDAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALTURA DO ASSENTO MÁXIMA DE 540MM, MÍNIMA DE 440MM. ESTOFAMENTO DE CORES SUAVES QUE DÃO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OUTROS COMPONENTES DO CONSULTÓRIO"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 4.995,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.700,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.600,0000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.582,0000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.500,0000 | 01.318.721/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.420,0000 | 06.175.908/0001-12 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 2.250,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 2.475,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:45:55:613 |
| R\$ 5.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:47:28:277 |
| R\$ 3.600,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:48:43:030 |
| R\$ 2.474,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:53:35:503 |
| R\$ 2.249,9500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:53:40:033 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:45:52 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:51:31 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:53:31. |
| Encerrado | 06/06/2019 10:22:39 | Item encerrado |
| Cancelado na aceitação | 06/06/2019 13:37:06 | Item cancelado na aceitação. Motivo: CANCELADO por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.6 do edital. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 29.312.896/0001-26 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 3.600,0000 | 05/06/2019 16:23:04 |
| Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: KIT ACADEMICO MAGNUS LUXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM LATÃO E ROLAMENTOS DE CERÂMICA COM CANAIS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN, COM GUIA DE ROSCA, DOIS OU 3 FUROS SPRAY DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MICRO BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO CONSUMO DE AR. MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS, BOTAÃO DE ACIONAMENTO PARA SOLTAR PEÇAS ACOPLADAS, COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 RPM. COM GUIA DE ROSCA NO SISTEMA BORDEN. CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PEÇA RETA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DE FORMATO ANATÔMICO E DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. ACESSÓRIOS: 1 LATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, E BAIXA ROTAÇÃO, 1 ESTOJO DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E 1 "Produto fabricado conforme ABNT NBR ISO 7785-1: 1999 e resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), regulamento técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, sistema de gestão ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2004". MODELO: KIT ACADEMICO MAGNUS LUXO CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAGNUS TRIJATO PB 01(UM) MICRO MOTOR MAGNUS 01(UM) CONTRA ÂNGULO MAGNUS 01(UMA) PEÇA RETA MAGNUS 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) ESTOJO / MALETA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600005, 80349609001 | | | | | | | |
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.650,0000 | R\$ 4.950,0000 | 06/06/2019 08:18:07 |
| Marca: D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: KIT ACADEMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM LATÃO E ROLAMENTOS DE CERÂMICA COM CANAIS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN, COM GUIA DE ROSCA, DOIS OU 3 FUROS SPRAY DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MICRO BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO CONSUMO DE AR. MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS, BOTAÃO DE ACIONAMENTO PARA SOLTAR PEÇAS ACOPLADAS, COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 RPM. COM GUIA DE ROSCA NO SISTEMA BORDEN. CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PEÇA RETA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DE FORMATO ANATÔMICO E DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. ACESSÓRIOS: 1 LATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, E BAIXA ROTAÇÃO, 1 ESTOJO DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E 1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, 02 GUARNIÇÕES DOIS FUROS PARA REPOSIÇÃO | | | | | | | |
| 05.325.362/0001-76 | ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.690,0000 | R\$ 5.070,0000 | 05/06/2019 12:06:26 |
| Marca: DABI ATLANTE Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: KIT SILENT - ESTOJO ALUMINIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta de alta rotação com no mínimo 400.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em latão e rolamentos de cerâmica com canais arredondados para facilitar a pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão borden, com guia de rosca, dois ou 3 furos spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro balanceada, sistema de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar. Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas, botaão de acionamento para soltar peças acopladas, com giro de 360° das peças acopladas, spray externo com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm. Com guia de rosca no sistema borden. Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento. Peça reta esterilizável em autoclave, de formato anatômico e diâmetro externo de 20 mm, acoplável ao micromotor com sistema intra através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor. Acessórios: 1 lata de óleo lubrificante para alta rotação, e baixa rotação, 1 estojo de alumínio autoclavável para esterilização das peças de mão e 1 agulha limpadora para o spray da alta rotação, 02 guarnições dois furos para reposição MODELO: KIT SILENT MARCA: DABI ATLANTE ANVISA ALTA ROTACAO:10101130055 ANVISA BAIXA ROTACAO:10101130056 GARANTIA TOTAL 12 MESES | | | | | | | |
| 32.630.250/0001-00 | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.800,0000 | R\$ 5.400,0000 | 05/06/2019 17:28:10 |

Marca: saevo/luxo

Fabricante: saevo/luxo

Modelo / Versão: saevo/luxo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM LATÃO E ROLAMENTOS DE CERÂMICA COM CANAIS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN, COM GUIA DE ROSCA, DOIS OU 3 FUROS SPRAY DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MICRO BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO CONSUMO DE AR. MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS, BOTAÃO DE ACIONAMENTO PARA SOLTAR PEÇAS ACOPLADAS, COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 RPM. COM GUIA DE ROSCA NO SISTEMA BORDEN. CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PEÇA RETA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DE FORMATO ANATÔMICO E DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. ACESSÓRIOS: 1 LATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, E BAIXA ROTAÇÃO, 1 ESTOJO DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E 1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, 02 GUARNIÇÕES DOIS FUROS PARA POSIÇÃO

31.401.798/0001-07 DENTAL BH Sim Sim 3 R\$ 2.217,0200 R\$ 6.651,0600 05/06/2019
BRASIL 19:10:49

COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTO-
MEDICO-HOS

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: KIT ACADEMICO NS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ACADEMICO NS KAVO MAIS ESTOJO PERFURADO 20X10X05CM 101PFI2 MILLENIUM FAVA ***TURBINA EXTRA TORQUE 505FG TURBINA FABRICADA EM LATAO, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E PRODUTOS PARA DESINFECCAO. RECARTEILHA SOFT DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL QUE FACILITA OS MOVIMENTOS E GARANTE A SEGURANCA NO USO SEM PROVOCAR CANSACO NAS MAOS E PULSOS. SPRAY TRIPLO CAPA LONGA QUE FACILITA O ACESSO AOS DENTES POSTERIORES. COMPONENTES INTERNOS PROJETADOS PARA RESISTIR OS CICLOS DE ESTERILIZACAO SEM COMPROMETER A QUALIDADE E CONSEQUENTEMENTE O RENDIMENTO DO INSTRUMENTO. ENCAIXE UNIVERSAL DO TIPO BORDEN DE DOIS FUROS. COM ROLAMENTOS CERAMICO DE ALTA PRECISAO, ROTOR BALANCEADO. TOTALMENTE ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 1350 C, POR MAIS DE 1.000 CICLOS DESDE QUE OBSERVADOS SUA INSTRUCAO DE LUBRIFICACAO E MANUTENCAO. ROTACAO MAXIMA DE 380.000 RPM. CONSUMO DE AR: 34 ATE 37 NL/MIN. PRESSAO DE TRABALHO: 2,1 A 2,3 BAR FRESAS RECOMENDADAS; FG 19-26MM. SISTEMA DE RETIRADA DA FRESA POR MEIO DE TROCA BROCA, SEGURO PARA O ODONTOLOGO. IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. ***MICROMOTOR INTRAMATIC - LINHA 500 MICRO MOTOR FABRICADO EM LATAO, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECCAO O QUE GARANTE PROLONGADA UTILIZACAO COM MAXIMO DESEMPENHO. SPRAY INTERNO PROPICIA CONFORTO AO PROFISSIONAL DURANTE O TRABALHO HAJA VISTA A AUSENCIA DE MANGUEIRAS EXTERNAMENTE AO CORPO DO INSTRUMENTO. ENCAIXE UNIVERSAL BORDEN DE DOIS FUROS GARANTE FACIL ACOPLAMENTO EM QUALQUER MARCA DE EQUIPAMENTO. ANEL REGULADOR DE ROTACOES E SENTIDO DE GIRO DISPOSTO NO CORPO DO MOTOR PERMITE FACIL REGULAGEM DURANTE USO. ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM COM TORQUE EXCEPCIONAL MANTENDO OS MAIS BAIXOS INDICES DE RUIDO E AUSENCIA DE VIBRACAO. SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO INTRAMATIC PERMITE A TROCA FACILITADA DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS. COMPONENTES INTERNOS E MATERIAIS APLICADOS PERMITEM A ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A 135° C POR NO MINIMO 1.000 CICLOS SEM PERDA DE DESEMPENHO. PRESSAO DE TRABALHO: 2,2 BAR. IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. ***CONTRA ANGULO INTRAMATIC - LINHA 500 CONTRA ANGULO FABRICADO EM LATAO COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE AS TEMPERATURAS DE AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECCAO. SUPERFICIE LISA FACILITANDO A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL QUE FACILITA OS MOVIMENTOS E GARANTE A SEGURANCA NO USO SEM PROVOCAR CANSACO NAS MAOS E PULSOS. SPRAY UNICO GARANTE A REFRIGERACAO DA AREA DE TRATAMENTO MESMO NAS SITUACOES MAIS DIFICEIS. COMPONENTES PROJETADOS PARA RESISTIR POR NO MINIMO 1.000 CICLOS DE ESTERILIZACAO SEM COMPROMETER A QUALIDADE E CONSEQUENTEMENTE O RENDIMENTO DOS INSTRUMENTOS. SISTEMA DE TROCA BROCAS PRATICO FECHO POSICIONADO NA CABECA DO INSTRUMENTO. ENCAIXE UNIVERSAL INTRA PERMITE A TROCA RAPIDA E SEGURA DE INSTRUMENTOS. MAXIMO DESEMPENHO DE TRABALHO A 20.000 RPM COM TORQUE EXCEPCIONAL MANTENDO OS MAIS BAIXOS INDICES DE RUÍDO E AUSENCIA DE VIBRACAO. TRANSMISSAO DE 1:1, PASSIVEL DE USO COM BROCAS DO TIPO "AR" E "FG", COM SPRAY EXTERNO. IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. ***PECA RETA INTRAMATIC - LINHA 500 PECA RETA FABRICADA EM LATAO COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE RESISTENTE AS TEMPERATURAS DE AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECCAO. SUPERFICIE LISA FACILITANDO A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL QUE FACILITA OS MOVIMENTOS E GARANTE A SEGURANCA NO USO SEM PROVOCAR CANSACO NAS MAOS E PULSOS. SPRAY UNICO GARANTE A REFRIGERACAO DA AREA DE TRATAMENTO MESMO NAS SITUACOES MAIS DIFICEIS. COMPONENTES PROJETADOS PARA RESISTIR POR NO MINIMO 1.000 CICLOS DE ESTERILIZACAO SEM COMPROMETER A QUALIDADE E CONSEQUENTEMENTE O RENDIMENTO DOS INSTRUMENTOS. SISTEMA DE TROCA BROCAS POR FECHO ATRAVES DE ANEL NO CORPO DO INSTRUMENTO. ENCAIXE UNIVERSAL INTRA. MAXIMO DESEMPENHO DE TRABALHO A 20.000 RPM COM TORQUE EXCEPCIONAL MANTENDO OS MAIS BAIXOS INDICES DE RUÍDO E AUSENCIA DE VIBRACAO. TRANSMISSAO 1:1, COM SPRAY EXTERNO. IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. 1 UNISPRAY, 1 BOLSA, 1 MANDRIL ADAPTADOR M-KIT NS F-KAVO P-NAC RMS:10064010100

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL Sim Sim 3 R\$ 2.475,0000 R\$ 7.425,0000 06/06/2019
MARCAS 01:18:18

ATACADISTA
EIRELI

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER

Modelo / Versão: KIT MAXI PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO, TIPO INSTRUMENTAIS DE DENTÍSTICA, USO RESINA COMPOSTA, MATERIAL POLIACETAL, COMPONENTES 1 3 PEÇAS

66.818.360/0001-03 DENT-FLEX Sim Sim 3 R\$ 2.500,0000 R\$ 7.500,0000 05/06/2019
INDUSTRIA E 08:30:08
COMERCIO LTDA

Marca: Dentflex

Modelo / Versão: Dentflex

Modelo / Versão: Kit Acadêmico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO IMPACT 3S PB COM ROLAMENTO CERÂMICO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM LATÃO COM CANAIS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN, COM GUIA DE ROSCA, DOIS OU 3 FUROS SPRAY DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MICRO BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO CONSUMO DE AR. MICRO MOTOR MI 01 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA SOLTAR PEÇAS ACOPLADAS, COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 RPM. COM GUIA DE ROSCA NO SISTEMA BORDEN. CONTRA ÂNGULO FX 110 1:1 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PEÇA RETA PR 01 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DE FORMATO ANATÔMICO E DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. ACESSÓRIOS: 1 LATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, E BAIXA ROTAÇÃO, 1 ESTOJO DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E 1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, 02 GUARNIÇÕES DOIS FUROS PARA REPOSIÇÃO. ANVISA ALTA ROTAÇÃO: 10427100019. ANVISA BAIXA ROTAÇÃO: 10427100021. MARCA DENTFLEX.

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO Sim Sim 3 R\$ 2.500,0000 R\$ 7.500,0000 06/06/2019
RIBEIRO DE 03:56:20
MOURA EIRELI

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: 3NS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM LATÃO E ROLAMENTOS DE CERÂMICA COM CANAIS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN, COM GUIA DE ROSCA, DOIS OU 3 FUROS SPRAY DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MICRO BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO CONSUMO DE AR. MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA SOLTAR PEÇAS ACOPLADAS, COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 RPM. COM GUIA DE ROSCA NO SISTEMA BORDEN. CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PEÇA RETA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DE FORMATO ANATÔMICO E DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. ACESSÓRIOS: 1 LATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, E BAIXA ROTAÇÃO, 1 ESTOJO DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, 02 GUARNIÇÕES DOIS FUROS PARA REPOSIÇÃO.

18.258.209/0001-15 CIRURGICA Sim Sim 3 R\$ 2.650,0000 R\$ 7.950,0000 05/06/2019
CERON 15:29:02
IMPORTADORA E
EXPORTADORA
DE EQUIPAMENT

Marca: D.X.

Fabricante: D.X.

Modelo / Versão: Mega Button Intra Refrigerado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM LATÃO E ROLAMENTOS DE CERÂMICA COM CANAIS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN, COM GUIA DE ROSCA, DOIS OU 3 FUROS SPRAY DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MICRO BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO CONSUMO DE AR. MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA SOLTAR PEÇAS ACOPLADAS, COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 RPM. COM GUIA DE ROSCA NO SISTEMA BORDEN. CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PEÇA RETA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DE FORMATO ANATÔMICO E DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. ACESSÓRIOS: 1 LATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, E BAIXA ROTAÇÃO, 1 ESTOJO DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E 1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, 02 GUARNIÇÕES DOIS FUROS PARA REPOSIÇÃO.

02.228.938/0001-99 D-X INDUSTRIA, Sim Sim 3 R\$ 3.000,0000 R\$ 9.000,0000 05/06/2019
COMERCIO, 17:26:01
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: DX

Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP

Modelo / Versão: KIT ACADEMICO MEGA BUTTON INTRA REFRIGERADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Peças de mão Odontológico composto: Caneta de Alta Rotação (registro ANVISA 80055110002), rotação mínimo 400.000rpm, esterilizável em autoclave, corpo em latão, rolamentos de cerâmica, canais arredondados, cabeça tamanho reduzido, conexão borden, spray tripla, turbina microbalanceada, sistema push button de substituição da broca, baixo consumo de ar. Micromotor (registro ANVISA 80055110003) esterilizável em autoclave, conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido, giro 360°. spray externo, recurso de inversão de rotação e regulagem, rotação 3.000 a 18.000rpm com guia de rosca no sistema broden, Contra Ângulo (registro ANVISA 80055110014), esterilizável em autoclave, acoplável ao micromotor através de sistema intra, relação de transmissão 1:1, corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micromotor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço

temperada com sistema lateral de acoplamento. Peça Reta (registro ANVISA 80055110005) esterilizável em autoclave, formato natômico, acoplável ao micromotor com sistema intra através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micromotor. Acessórios 1 lata de óleo, 1 estojo autoclavável, agulha limpadora, 02 guarnições. Validade da Proposta 60 dias da sua apresentação. Garantia 12 meses contra defeito de fabricação. Procedência Nacional.

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK Sim Sim 3 R\$ 3.000,0000 R\$ 9.000,0000 05/06/2019
MICHALISZYN 21:32:06

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER

Modelo / Versão: INTRA UNIVERSAL C/ REFRIGERAÇÃO NECTA MAXI PLUS P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO POR AÇÃO DE UMA MOLA, E O DE DESCIDA PRESSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO. AMBOS OS MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA SUB-LATERAL DIREITA E AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA. CAPA TELESCÓPICA DO PEDESTAL EM POLIPROPILENO PERMITE MELHOR ACABAMENTO. CINCO RODÍZIOS DUPLOS PROPORCIONAM MELHOR ESTABILIDADE E MOVIMENTAÇÃO, FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, OFERECE MELHOR ACABAMENTO E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL AO CONJUNTO. ENCOSTO OSCILANTE, COM MOVIMENTOS REGULÁVEIS DE AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO E LONGITUDINAL PARA APOIO RENAL. ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSE E BEM CONSISTENTE, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA DA FRENTE ARREDONDADA E ENCURVADA PARA BAIXO EVITA COMPRESSÃO DE ARTÉRIAS, VEIAS, NERVOS E TENDÕES DE MÚSCULOS; TOTALMENTE SEM COSTURA OU EMENDAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALTURA DO ASSENTO MÁXIMA DE 540MM, MÍNIMA DE 440MM. ESTOFAMENTO DE CORES SUAVES QUE DÃO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OUTROS COMPONENTES DO CONSULTÓRIO"

00.059.062/0001-79 CRYSSIL Sim Sim 3 R\$ 3.710,0000 R\$ 11.130,0000 05/06/2019
FORNECEDORA 16:14:03
DE MATERIAIS E
SERVICOS
ESPECIALIZA

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo / Versão: KIT ODONTOLÓGICO COM ESTOJO AUTOCLAVÁVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM LATÃO E ROLAMENTOS DE CERÂMICA COM CANAIS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN, COM GUIA DE ROSCA, DOIS OU 3 FUROS SPRAY DIRECIONADO À PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MICRO BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO CONSUMO DE AR. MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS, BOTAÃO DE ACIONAMENTO PARA SOLTAR PEÇAS ACOPLADAS, COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 RPM. COM GUIA DE ROSCA NO SISTEMA BORDEN. CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. PEÇA RETA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DE FORMATO ANATÔMICO E DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. ACESSÓRIOS: 1 LATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, E BAIXA ROTAÇÃO, 1 ESTOJO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E 1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, 02 GUARNIÇÕES DOIS FUROS PARA REPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA: NACIONAL - ENTREGA: 30 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - GARANTIA: 6 MESES

33.293.947/0001-97 HAGOON Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 05/06/2019
DISTRIBUIDORA 15:18:24
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo / Versão: KIT ACADÊMICO MEGA BUTTON INTRA REFRIGERADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA DX. MODELO KIT ACADÊMICO MEGA BUTTON INTRA REFRIGERADO. DESCRIÇÃO: KIT CONTENDO 01 Caneta de Alta Rotação modelo Mega Button (registro ANVISA 80055110002), 01 Micromotor Intra Refrigerado(registro ANVISA 80055110003), 01 Contra Ângulo Intra Refrigerado (registro ANVISA 80055110014), 01 Peça Reta Intra Refrigerada (registro ANVISA 80055110005). estojo autoclavável e óleo lubrificante 200ml.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 7.000,0000 R\$ 21.000,0000 06/06/2019
TECNOLOGIA 08:22:58
LABORATIVA
LTDA

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo / Versão: KIT ACADEMICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO, TIPO INSTRUMENTAIS DE DENTÍSTICA, USO RESINA COMPOSTA, MATERIAL POLIACETAL, COMPONENTES 1 3 PEÇAS

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/06/2019
BRASIL 08:55:52
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: DENTFLEX

Fabricante: DENTFLEX

Modelo / Versão: KIT ACADEMICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DENTFLEX MODELO: KIT ACADEMICO DESCRIÇÃO: Kit Acadêmico 01 Impact 3S PB com rolamento cerâmico 01 MI 01 01 FX 110 1:1 01 PR 01 01 Flexlub

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 300.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 21.000,0000 | 18.256.108/0001-05 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 15.000,0000 | 33.293.947/0001-97 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 11.130,0000 | 00.059.062/0001-79 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 9.000,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 9.000,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 7.950,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 7.500,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 7.500,0000 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 7.425,0000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 6.651,0600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.400,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 5.070,0000 | 05.325.362/0001-76 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 4.950,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 3.600,0000 | 29.312.896/0001-26 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 4.698,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:45:58:177 |
| R\$ 5.024,0000 | 18.256.108/0001-05 | 06/06/2019 09:46:13:693 |
| R\$ 4.650,0000 | 27.792.194/0001-61 | 06/06/2019 09:48:13:607 |
| R\$ 4.020,0000 | 05.021.932/0001-34 | 06/06/2019 09:48:20:763 |
| R\$ 5.000,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:50:29:380 |
| R\$ 3.599,9700 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:52:44:733 |
| R\$ 3.598,9700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:53:33:063 |
| R\$ 3.598,8500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:53:37:830 |
| R\$ 4.649,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:53:42:097 |
| R\$ 4.500,0000 | 32.630.250/0001-00 | 06/06/2019 09:53:42:580 |
| R\$ 3.598,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:53:43:393 |
| R\$ 4.940,0000 | 33.293.947/0001-97 | 06/06/2019 09:53:50:033 |
| R\$ 3.597,7600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:53:53:190 |
| R\$ 3.597,7000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:53:57:957 |
| R\$ 4.499,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:54:06:270 |
| R\$ 3.596,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:54:06:393 |
| R\$ 3.595,0800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:54:13:380 |
| R\$ 3.595,0300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:54:17:973 |
| R\$ 5.250,0000 | 18.258.209/0001-15 | 06/06/2019 09:54:24:787 |
| R\$ 3.594,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:54:29:070 |
| R\$ 3.593,0700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:54:33:617 |
| R\$ 3.592,9700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:54:44:913 |
| R\$ 3.590,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:54:50:727 |
| R\$ 3.589,3800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:54:54:147 |
| R\$ 3.589,3100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:55:06:680 |
| R\$ 3.588,7000 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:55:14:197 |
| R\$ 3.586,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:55:20:680 |
| R\$ 3.585,9200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:55:26:947 |
| R\$ 3.585,5000 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:55:34:430 |
| R\$ 3.584,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:55:42:573 |
| R\$ 3.583,8800 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:55:48:167 |
| R\$ 3.583,1200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:55:54:917 |
| R\$ 3.582,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:56:05:357 |
| R\$ 3.581,9500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:56:13:200 |
| R\$ 3.581,4700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:56:16:370 |
| R\$ 3.578,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:56:29:403 |
| R\$ 3.577,9600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:56:34:123 |
| R\$ 3.576,9900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:56:37:327 |
| R\$ 3.574,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:56:50:407 |
| R\$ 3.573,9300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:56:56:907 |
| R\$ 3.573,5600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:57:00:280 |
| R\$ 3.570,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:57:15:360 |
| R\$ 3.569,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:57:18:440 |
| R\$ 3.569,2100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:57:26:580 |
| R\$ 3.566,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:57:38:643 |
| R\$ 3.569,1600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:57:39:033 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.565,2900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:57:46:673 |
| R\$ 3.564,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:57:59:533 |
| R\$ 3.563,0100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:58:06:863 |
| R\$ 3.565,2300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:58:14:410 |
| R\$ 3.562,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:58:23:160 |
| R\$ 3.561,7400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:58:27:300 |
| R\$ 3.561,7000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:58:44:443 |
| R\$ 3.561,1500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:58:47:897 |
| R\$ 3.560,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:58:54:583 |
| R\$ 3.559,9100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:59:05:273 |
| R\$ 3.559,2500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:59:08:413 |
| R\$ 3.558,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:59:16:430 |
| R\$ 3.557,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:59:25:820 |
| R\$ 3.557,6900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:59:28:917 |
| R\$ 3.556,3300 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 09:59:40:573 |
| R\$ 3.556,2900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 09:59:47:527 |
| R\$ 3.555,3600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 09:59:50:540 |
| R\$ 3.554,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:00:05:950 |
| R\$ 3.553,9500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:00:09:510 |
| R\$ 3.553,2500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:00:12:840 |
| R\$ 3.550,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:00:26:043 |
| R\$ 3.549,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:00:30:420 |
| R\$ 3.549,3000 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:00:33:467 |
| R\$ 3.548,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:00:51:217 |
| R\$ 3.547,9700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:00:54:610 |
| R\$ 3.547,9400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:00:57:907 |
| R\$ 3.547,1800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:01:14:610 |
| R\$ 3.547,1200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:01:18:187 |
| R\$ 3.546,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:01:26:703 |
| R\$ 3.545,7100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:01:34:690 |
| R\$ 3.545,6400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:01:39:563 |
| R\$ 3.544,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:01:51:830 |
| R\$ 3.543,0700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:01:55:127 |
| R\$ 3.542,9500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:02:05:143 |
| R\$ 3.542,9000 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:02:15:630 |
| R\$ 3.542,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:02:20:643 |
| R\$ 3.541,9300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:02:26:363 |
| R\$ 3.541,1400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:02:35:647 |
| R\$ 3.540,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:02:40:787 |
| R\$ 3.539,9400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:02:51:583 |
| R\$ 3.539,1600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:02:56:083 |
| R\$ 3.539,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:03:04:583 |
| R\$ 3.538,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:03:15:337 |
| R\$ 3.538,0800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:03:18:430 |
| R\$ 3.538,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:03:26:947 |
| R\$ 3.537,9800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:03:38:667 |
| R\$ 3.536,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:03:48:057 |
| R\$ 3.535,3600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:03:58:683 |
| R\$ 3.535,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:04:11:043 |
| R\$ 3.534,3500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:04:19:137 |
| R\$ 3.534,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:04:31:370 |
| R\$ 3.533,6300 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:04:39:263 |
| R\$ 3.533,5700 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:04:48:293 |
| R\$ 3.533,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:04:52:640 |
| R\$ 3.532,3700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:04:59:513 |
| R\$ 3.532,3100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:05:15:610 |
| R\$ 3.532,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:05:18:780 |
| R\$ 3.532,1500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:05:20:017 |
| R\$ 3.531,9200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:05:37:080 |
| R\$ 3.531,8400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:05:40:610 |
| R\$ 3.530,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:05:48:033 |
| R\$ 3.529,9000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:05:58:300 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.529,7600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:06:01:330 |
| R\$ 3.528,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:06:13:580 |
| R\$ 3.527,9200 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:06:19:770 |
| R\$ 3.526,9400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:06:23:097 |
| R\$ 3.526,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:06:40:380 |
| R\$ 3.526,8500 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:06:41:957 |
| R\$ 3.525,2500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:06:43:397 |
| R\$ 3.525,1400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:07:02:240 |
| R\$ 3.525,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:07:05:257 |
| R\$ 3.524,0600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:07:09:443 |
| R\$ 3.524,0100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:07:24:257 |
| R\$ 3.523,6200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:07:30:977 |
| R\$ 3.520,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:07:36:587 |
| R\$ 3.519,9600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:07:45:570 |
| R\$ 3.519,1000 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:07:51:337 |
| R\$ 3.518,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:07:59:370 |
| R\$ 3.517,9100 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:08:06:527 |
| R\$ 3.517,8800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:08:11:417 |
| R\$ 3.516,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:08:23:760 |
| R\$ 3.515,9400 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:08:30:043 |
| R\$ 3.515,3400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:08:33:450 |
| R\$ 3.515,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:08:45:980 |
| R\$ 3.514,9000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:08:50:230 |
| R\$ 3.514,4500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:08:53:607 |
| R\$ 3.514,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:09:07:890 |
| R\$ 3.513,9600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:09:11:750 |
| R\$ 3.513,8400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:09:16:360 |
| R\$ 3.510,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:09:29:767 |
| R\$ 3.509,8800 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:09:32:843 |
| R\$ 3.509,1200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:09:36:703 |
| R\$ 3.509,0600 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:09:53:860 |
| R\$ 3.508,7700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:09:57:440 |
| R\$ 3.508,9800 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:09:58:847 |
| R\$ 3.508,7300 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:10:15:317 |
| R\$ 3.507,9200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:10:18:330 |
| R\$ 3.508,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:10:22:270 |
| R\$ 3.507,8000 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:10:35:410 |
| R\$ 3.507,4900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:10:38:597 |
| R\$ 3.505,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:10:45:503 |
| R\$ 3.504,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:10:55:460 |
| R\$ 3.504,1100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:10:58:910 |
| R\$ 3.503,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:11:08:193 |
| R\$ 3.502,8900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:11:18:397 |
| R\$ 3.502,5400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:11:21:523 |
| R\$ 3.500,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:11:28:960 |
| R\$ 3.499,4400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:11:41:993 |
| R\$ 3.502,4900 | 30.284.338/0001-83 | 06/06/2019 10:11:43:867 |
| R\$ 3.499,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:11:50:947 |
| R\$ 3.498,9700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:12:02:273 |
| R\$ 3.498,3000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:12:12:590 |
| R\$ 3.498,2800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:12:22:730 |
| R\$ 3.498,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:12:32:997 |
| R\$ 3.497,0100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:12:42:997 |
| R\$ 3.497,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:13:03:997 |
| R\$ 3.496,3200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:13:07:403 |
| R\$ 3.495,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:13:25:280 |
| R\$ 3.494,5100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:13:28:780 |
| R\$ 3.493,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:13:51:593 |
| R\$ 3.492,2600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:14:00:080 |
| R\$ 3.492,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:14:12:987 |
| R\$ 3.491,1200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:14:20:237 |
| R\$ 3.490,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:14:40:113 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.489,5600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:14:43:113 |
| R\$ 3.489,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:15:01:520 |
| R\$ 3.488,0700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:15:07:257 |
| R\$ 3.488,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:15:23:037 |
| R\$ 3.487,8900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:15:27:257 |
| R\$ 3.485,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:15:46:523 |
| R\$ 3.484,2200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:15:49:743 |
| R\$ 3.484,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:16:09:883 |
| R\$ 3.483,8900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:16:13:557 |
| R\$ 3.480,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:16:31:057 |
| R\$ 3.479,4400 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:16:34:573 |
| R\$ 3.478,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:16:52:060 |
| R\$ 3.477,7100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:16:55:590 |
| R\$ 3.477,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:17:13:390 |
| R\$ 3.476,6300 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:17:16:733 |
| R\$ 3.476,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:17:34:513 |
| R\$ 3.475,0200 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:17:37:657 |
| R\$ 3.473,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:17:58:580 |
| R\$ 3.472,7600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:18:01:780 |
| R\$ 3.472,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:18:23:017 |
| R\$ 3.471,4600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:18:29:520 |
| R\$ 3.471,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:18:50:427 |
| R\$ 3.470,4600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:18:53:690 |
| R\$ 3.470,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:19:15:333 |
| R\$ 3.469,1500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:19:18:507 |
| R\$ 3.469,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:19:39:320 |
| R\$ 3.468,0600 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:19:42:367 |
| R\$ 3.466,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:20:32:807 |
| R\$ 3.465,3700 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:20:35:980 |
| R\$ 3.465,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:20:58:370 |
| R\$ 3.464,7100 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:21:01:777 |
| R\$ 3.464,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:21:19:903 |
| R\$ 3.463,2300 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:21:22:937 |
| R\$ 3.462,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:21:42:263 |
| R\$ 3.461,7900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:21:45:593 |
| R\$ 3.460,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:22:06:233 |
| R\$ 3.459,5900 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:22:09:673 |
| R\$ 3.459,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:22:37:893 |
| R\$ 3.458,3800 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:22:41:110 |
| R\$ 3.458,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:22:59:317 |
| R\$ 3.457,2500 | 66.818.360/0001-03 | 06/06/2019 10:23:12:253 |
| R\$ 3.457,0000 | 02.228.938/0001-99 | 06/06/2019 10:23:22:880 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:45:54 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:51:35 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:53:31. |
| Encerrado | 06/06/2019 10:23:28 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 13:41:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 14:33:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 15:22:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99. |
| Aceite | 06/06/2019 15:24:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.457,0000 e com valor negociado a |

R\$ 3.456,9900. Motivo: Negociado por telefone.

| | | |
|---|---------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/06/2019 15:31:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99. |
| Recusa | 10/06/2019 09:16:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.457,0000 e com valor negociado a R\$ 3.456,9900. Motivo: DESCLASSIFICADA pela equipe técnica, conforme laudo disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br - na aba 'licitação' |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 09:51:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.818.360/0001-03. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/06/2019 10:06:24 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.818.360/0001-03. |
| Aceite | 10/06/2019 13:11:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.457,0000. Motivo: . |
| Negociação de valor | 11/06/2019 09:49:13 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.457,0000 e com valor negociado a R\$ 3.456,9900. Motivo: . |
| Habilitado | 27/06/2019 14:32:28 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - NEGATOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 31.401.798/0001-07 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS Marca: VH Fabricante: VH Modelo / Versão: SLIM LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCOPIO SLIM LED BRANCO VH NEGATOSCOPIO SLIM LED E USADO NA ANÁLISE E TRAÇAGEM DE RADIOGRAFIAS PERIOPICAIS, OCLUSAIS E PANORAMICAS. 3 OPÇÕES DE CORES - AZUL, ROSA E BRANCO LUPA CRISTAL AUMENTO 3,5X VISOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 238 X 13MM ILUMINAÇÃO LUZ BRANCA E HOMOGÊNEA EM TODA SUPERFÍCIE 3 POSIÇÕES DE TRABALHO: EM PÉ, DEITADO OU FIXADO NA PAREDE (HORIZONTAL OU VERTICAL) PESO LÍQUIDO: 0.905 KG PESO BRUTO: 1.110 KG VOLTAGEM: 110V / 220V BIVOLT AUTOMÁTICO FREQUÊNCIA: 50/60HZ CONSUMO: 9,6 W ILUMINAÇÃO LED: 1900-2200 MCD FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V 2ª DIMENSÕES: 325MM (COMPRIMENTO) X 13MM (LARGURA) X 238MM (ALTURA) M - SLIM LED F - VH ESSENCE DENTAL P - NAC RDC 185 | Sim | Sim | 2 | R\$ 414,0400 | R\$ 828,0800 | 05/06/2019 19:10:49 |
| 93.327.161/0001-75 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS Marca: Essence Dental Fabricante: Essence Dental Modelo / Versão: SLIM Led Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO; UTILIZADO PARA ANALISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS; PARA SER USADO VERTICAL, HORIZONTAL E COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA PAREDE; ESTRUTURA EM POLICARBONATO COM SUPERFÍCIE PLANA PARA FACILITAR TRAÇADO COM RÉGUA; COM SUPERFÍCIE TRANSLUCIDA VISOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO; ILUMINADA COM LUZ LED CORES AZUL, ROSA E BRANCO; FIXAÇÃO DOS FILMES ATRAVÉS DE 2 SUPORTES; DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 32,5 CM X 23,8 CM X 5,5 CM (COMP X ALT X LARG); COM LUPA; REDE BIVOLT (110V/220V) | Sim | Sim | 2 | R\$ 628,0000 | R\$ 1.256,0000 | 05/06/2019 16:09:44 |
| 08.191.380/0001-09 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo / Versão: VH GOLD LINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO; UTILIZADO PARA ANALISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS; PARA SER USADO VERTICAL, HORIZONTAL E COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA PAREDE; ESTRUTURA EM POLICARBONATO COM SUPERFÍCIE PLANA PARA FACILITAR TRAÇADO COM RÉGUA; COM SUPERFÍCIE TRANSLUCIDA VISOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO; ILUMINADA COM LUZ LED CORES AZUL, ROSA E BRANCO; FIXAÇÃO DOS FILMES ATRAVÉS DE 2 SUPORTES; DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 32,5 CM X 23,8 CM X 5,5 CM (COMP X ALT X LARG); COM LUPA; REDE BIVOLT (110V/220V) | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 06/06/2019 03:56:20 |
| 24.845.457/0001-65 | ITACA EIRELI Marca: SANTA LUZIA Fabricante: SANTA LUZIA | Sim | Sim | 2 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 200.000,0000 | 06/06/2019 07:41:31 |

Modelo / Versão: S-1060-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO; UTILIZADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS; PARA SER USADO VERTICAL, HORIZONTAL E COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA PAREDE; ESTRUTURA EM POLICARBONATO COM SUPERFÍCIE PLANA PARA FACILITAR TRAÇADO COM RÉGUA; COM SUPERFÍCIE TRANSLUCIDA VISOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO; ILUMINADA COM LUZ LED CORES AZUL, ROSA E BRANCO; FIXAÇÃO DOS FILMES ATRAVÉS DE 2 SUPORTES; DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 32,5 CM X 23,8 CM X 5,5 CM (COMP X ALT X LARG); COM LUPA; REDE BIVOLT (110V/220V)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 200.000,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 2.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 1.256,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 828,0800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 827,4800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:46:00:380 |
| R\$ 1.090,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:48:31:827 |
| R\$ 827,4500 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:50:07:990 |
| R\$ 827,0500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:50:11:490 |
| R\$ 827,0400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:53:39:160 |
| R\$ 826,7300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:53:53:330 |
| R\$ 826,7200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:53:59:427 |
| R\$ 825,8900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:13:863 |
| R\$ 825,8800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:54:19:787 |
| R\$ 824,9100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:34:007 |
| R\$ 824,9000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:54:39:943 |
| R\$ 824,3200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:54:663 |
| R\$ 824,3100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:55:00:367 |
| R\$ 824,2600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:55:14:837 |
| R\$ 824,2500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:55:20:570 |
| R\$ 823,9400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:55:35:917 |
| R\$ 823,9300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:55:41:010 |
| R\$ 823,2100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:55:56:573 |
| R\$ 823,2000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:56:01:010 |
| R\$ 822,5000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:56:17:230 |
| R\$ 822,4900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:56:23:123 |
| R\$ 822,3800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:56:37:340 |
| R\$ 822,3700 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:56:43:437 |
| R\$ 821,7400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:56:58:077 |
| R\$ 821,7300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:57:03:827 |
| R\$ 821,1300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:57:20:940 |
| R\$ 821,1200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:57:26:593 |
| R\$ 822,4500 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:57:26:813 |
| R\$ 820,3200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:57:41:503 |
| R\$ 820,3100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:57:46:940 |
| R\$ 820,9800 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:57:49:707 |
| R\$ 819,3700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:58:01:800 |
| R\$ 819,3600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:58:07:080 |
| R\$ 818,2000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:58:21:693 |
| R\$ 819,3000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:58:22:660 |
| R\$ 818,1900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:58:27:507 |
| R\$ 817,6400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:58:43:257 |
| R\$ 817,6300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:58:47:507 |
| R\$ 817,5000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:59:03:727 |
| R\$ 817,4900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:59:07:507 |
| R\$ 818,1500 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 09:59:19:460 |
| R\$ 817,2000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:59:24:493 |
| R\$ 817,1900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:59:27:587 |
| R\$ 816,3000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:59:44:883 |
| R\$ 816,2900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 09:59:47:993 |
| R\$ 814,9800 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:00:00:247 |
| R\$ 814,6200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:00:05:463 |
| R\$ 814,6100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:00:08:560 |
| R\$ 814,1100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:00:26:200 |
| R\$ 814,1000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:00:29:450 |
| R\$ 813,1500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:00:46:903 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 813,1400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:00:50:047 |
| R\$ 812,6000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:01:07:390 |
| R\$ 812,5900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:01:10:670 |
| R\$ 813,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:01:14:093 |
| R\$ 811,9200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:01:27:440 |
| R\$ 811,9100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:01:31:000 |
| R\$ 811,9800 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:01:34:173 |
| R\$ 811,7200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:01:47:563 |
| R\$ 811,7100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:01:51:003 |
| R\$ 811,6200 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:02:06:067 |
| R\$ 811,2900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:02:11:097 |
| R\$ 811,6100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:02:11:177 |
| R\$ 811,2800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:02:31:177 |
| R\$ 811,0300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:02:34:973 |
| R\$ 811,0200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:02:51:553 |
| R\$ 810,9100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:02:55:163 |
| R\$ 810,9000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:03:13:540 |
| R\$ 810,2400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:03:20:320 |
| R\$ 810,2300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:03:33:633 |
| R\$ 810,1100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:03:40:650 |
| R\$ 810,1000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:03:53:667 |
| R\$ 809,3600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:04:00:760 |
| R\$ 809,3500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:04:13:730 |
| R\$ 809,3100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:04:21:480 |
| R\$ 809,3000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:04:33:810 |
| R\$ 809,1100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:04:41:920 |
| R\$ 809,1000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:04:54:187 |
| R\$ 808,4900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:05:02:327 |
| R\$ 808,4800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:05:14:593 |
| R\$ 808,0500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:05:22:860 |
| R\$ 808,0400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:05:34:703 |
| R\$ 807,9200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:05:43:737 |
| R\$ 807,9100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:05:54:893 |
| R\$ 807,0600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:06:06:893 |
| R\$ 807,0500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:06:14:970 |
| R\$ 806,8300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:06:27:240 |
| R\$ 806,8200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:06:40:397 |
| R\$ 806,7500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:06:48:490 |
| R\$ 806,7400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:07:01:193 |
| R\$ 806,6600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:07:09:443 |
| R\$ 806,6500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:07:21:680 |
| R\$ 806,1600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:07:30:977 |
| R\$ 806,1500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:07:42:807 |
| R\$ 806,0800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:07:51:337 |
| R\$ 806,0700 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:08:03:370 |
| R\$ 805,7400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:08:12:290 |
| R\$ 805,7300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:08:23:810 |
| R\$ 805,7100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:08:36:293 |
| R\$ 805,7000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:08:44:107 |
| R\$ 805,5700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:08:56:763 |
| R\$ 805,5600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:09:04:450 |
| R\$ 804,9400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:09:19:110 |
| R\$ 804,9300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:09:24:593 |
| R\$ 804,9100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:09:39:110 |
| R\$ 804,9000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:09:44:907 |
| R\$ 804,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:09:59:627 |
| R\$ 803,9900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:10:05:313 |
| R\$ 802,9900 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:10:24:237 |
| R\$ 802,9800 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:10:27:393 |
| R\$ 802,7400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:10:45:100 |
| R\$ 802,7300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:10:48:147 |
| R\$ 802,5300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:11:05:177 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 802,5200 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:11:08:223 |
| R\$ 802,4200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:11:25:663 |
| R\$ 802,4100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:11:28:790 |
| R\$ 802,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:11:36:913 |
| R\$ 801,3800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:11:45:807 |
| R\$ 801,3700 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:11:48:930 |
| R\$ 801,0200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:12:06:243 |
| R\$ 801,0100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:12:09:930 |
| R\$ 800,1600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:12:26:277 |
| R\$ 800,1500 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:12:30:073 |
| R\$ 800,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:12:37:700 |
| R\$ 799,8800 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:12:47:073 |
| R\$ 799,8700 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:12:50:433 |
| R\$ 799,0200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:13:07:607 |
| R\$ 799,0100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:13:10:873 |
| R\$ 798,6500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:13:28:593 |
| R\$ 798,6400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:13:31:623 |
| R\$ 798,6200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:13:49:377 |
| R\$ 798,6100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:13:52:517 |
| R\$ 798,5000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:14:02:360 |
| R\$ 798,4100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:14:10:220 |
| R\$ 798,4000 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:14:13:300 |
| R\$ 798,2000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:14:31:003 |
| R\$ 798,1900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:14:34:160 |
| R\$ 797,6000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:14:51:300 |
| R\$ 797,5900 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:14:54:567 |
| R\$ 798,4800 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:15:02:990 |
| R\$ 797,0200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:15:11:647 |
| R\$ 797,0100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:15:14:867 |
| R\$ 796,2500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:15:32:273 |
| R\$ 796,2400 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:15:35:600 |
| R\$ 797,3000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:15:37:553 |
| R\$ 795,3400 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:15:54:867 |
| R\$ 795,3300 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:16:03:430 |
| R\$ 794,8000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:16:15:180 |
| R\$ 794,3200 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:16:18:213 |
| R\$ 794,3100 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:16:23:637 |
| R\$ 793,8700 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 10:16:39:043 |
| R\$ 793,8600 | 31.401.798/0001-07 | 06/06/2019 10:16:43:870 |
| R\$ 793,0000 | 93.327.161/0001-75 | 06/06/2019 10:16:50:637 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:45:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:51:35 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:53:35. |
| Encerrado | 06/06/2019 10:16:56 | Item encerrado |
| Cancelado na aceitação | 06/06/2019 13:37:15 | Item cancelado na aceitação. Motivo: CANCELADO por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.6 do edital. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - EQUIPO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 08.191.380/0001-09 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 06/06/2019 03:56:20 |
| | Marca: BIOTRON | | | | | | |

Fabricante: BIOTRON

Modelo / Versão: BIOTRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO; PARA ENDODONTIA; DE MESA, COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA PAREDE; ESTRUTURA EM AÇO INOX; COM SUPERFÍCIE TRANSLUCIDA ACRÍLICO BRANCO LEITOSO; ILUMINADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COM POTENCIA TOTAL DE 4 WATTS; FIXAÇÃO DOS FILMES ATRAVÉS DE PRENDEDORES; DIMENSÃO DE 24 CM LARGURA X 14 CM COMPRIMENTO X 20 CM ALTURA COM LUPA; REDE BIVOLT (110V/220V).

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 06/06/2019 07:41:31

Marca: SANTA LUZIA

Fabricante: SANTA LUZIA

Modelo / Versão: S-1050-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO; PARA ENDODONTIA; DE MESA, COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA PAREDE; ESTRUTURA EM AÇO INOX; COM SUPERFÍCIE TRANSLUCIDA ACRÍLICO BRANCO LEITOSO; ILUMINADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COM POTENCIA TOTAL DE 4 WATTS; FIXAÇÃO DOS FILMES ATRAVÉS DE PRENDEDORES; DIMENSÃO DE 24 CM LARGURA X 14 CM COMPRIMENTO X 20 CM ALTURA COM LUPA; REDE BIVOLT (110V/220V).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200.000,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 2.000,0000 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:00:56:940 |
| R\$ 1.900,0000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:48:20:297 |
| R\$ 1.899,1300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:48:24:560 |
| R\$ 1.899,1200 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:53:17:190 |
| R\$ 1.898,2100 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:53:24:330 |
| R\$ 1.898,2000 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:53:40:720 |
| R\$ 1.897,4300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:53:44:457 |
| R\$ 1.897,4200 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:54:01:300 |
| R\$ 1.896,8300 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:04:690 |
| R\$ 1.896,8200 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:54:22:350 |
| R\$ 1.896,3600 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:25:723 |
| R\$ 1.896,3500 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:54:42:710 |
| R\$ 1.895,9500 | 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 09:54:46:507 |
| R\$ 1.895,9400 | 24.845.457/0001-65 | 06/06/2019 09:55:13:117 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|---|
| Aberto | 06/06/2019 09:45:57 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/06/2019 09:51:35 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2019 09:53:35. |
| Encerrado | 06/06/2019 09:55:14 | Item encerrado |
| Cancelado na aceitação | 06/06/2019 13:37:25 | Item cancelado na aceitação. Motivo: CANCELADO por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.6 do edital. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 06/06/2019 09:01:06 | Bom dia a todos. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 09:01:19 | Após análise das proposta, será dado início a etapa de lances. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 09:17:33 | Estamos na etapa de disputa, aproveitem para ofertarem seus lances! |
| Sistema | 06/06/2019 09:21:53 | O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 09:23 de 06/06/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 09:35:34 | Informo que os valores, serão pelas quantidades totais do item. |
| Sistema | 06/06/2019 09:51:35 | O(s) Item(ns) 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 está(ão) em iminência até 09:53 de 06/06/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 06/06/2019 10:23:52 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 06/06/2019 10:28:17 | Para RAQUEL WENCESLAU AFECTO - Senhor licitante, referente ao seu preço TOTAL de R\$ 3.499,00 esta correto? |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 06/06/2019 10:33:47 | Para RAQUEL WENCESLAU AFECTO - ??? |
| 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 10:48:52 | O valor dos dois motores seria R\$ 4444,00 |
| 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 10:49:17 | o total foi R\$ 8888,00 |
| Pregoeiro | 06/06/2019 10:50:31 | Para RAQUEL WENCESLAU AFECTO - Referente o item 02. |
| 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 10:52:44 | sim. Referente ao item 2 seria R\$ 3499,00 os 9 aventais |
| Pregoeiro | 06/06/2019 10:53:55 | Para RAQUEL WENCESLAU AFECTO - Ok |
| Pregoeiro | 06/06/2019 10:54:27 | Senhores, peço a todos que aguardem, pois estou analisando os respectivos itens. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 11:26:12 | Por enquanto, em respeito ao horário de almoço deste órgão e também dos que estão participando deste certame, informo que a sessão será temporariamente suspensa, FICANDO DESDE JÁ DETERMINADO QUE O RETORNO DAS ATIVIDADES SE DARÁ HOJE (06/06/2019), ÀS 13: 30H, para prosseguirmos com o rito processual. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 11:26:23 | Peço que todos estejam conectados neste horário. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 13:32:20 | Boa tarde a todos. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 13:35:51 | Ficam CANCELADOS os itens 07, 10, 12 e 13, por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.6 do edital. |
| Sistema | 06/06/2019 13:36:39 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 13:40:18 | Conforme item 6.18 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e CATÁLOGO com as especificações dos itens. |
| Sistema | 06/06/2019 13:40:30 | Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 06/06/2019 13:40:40 | Senhor fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 06/06/2019 13:40:49 | Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 06/06/2019 13:40:59 | Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 06/06/2019 13:41:14 | Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 06/06/2019 13:41:23 | Senhor fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Sistema | 06/06/2019 13:41:36 | Senhor fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 8. |
| Sistema | 06/06/2019 13:41:44 | Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 9. |
| Sistema | 06/06/2019 13:41:53 | Senhor fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 11. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 13:42:35 | Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 13:43:50 | Senhores, atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conforme o item 6.20 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. |
| Sistema | 06/06/2019 13:44:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 13:44:10 | O prazo começa a contar a partir de agora. |
| Sistema | 06/06/2019 13:44:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 06/06/2019 13:57:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o item 8. |
| Sistema | 06/06/2019 14:12:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, enviou o anexo para o item 6. |
| Sistema | 06/06/2019 14:18:45 | Senhor fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 06/06/2019 14:26:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o item 9. |
| Sistema | 06/06/2019 14:33:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, enviou o anexo para o item 11. |
| Sistema | 06/06/2019 14:37:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, enviou o anexo para o item 2. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 06/06/2019 14:58:13 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Senhor, podemos negociar o item 08, com o valor total de R\$ 2.499,00? |
| 08.191.380/0001-09 | 06/06/2019 15:02:44 | ok, de acordo. |
| Sistema | 06/06/2019 15:05:09 | Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 9. |
| Sistema | 06/06/2019 15:11:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o item 9. |
| Sistema | 06/06/2019 15:22:27 | Senhor fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 11. |
| Sistema | 06/06/2019 15:28:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 06/06/2019 15:28:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 06/06/2019 15:31:03 | Senhor fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 06/06/2019 15:31:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, enviou o anexo para o item 11. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 15:35:08 | Para RAQUEL WENCESLAU AFECTO - Senhor licitante, por gentileza anexar: PROPOSTA DE PREÇO, CNDT, CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OU, COMPROVANTE DE ISENÇÃO DE REGISTRO, QUANDO FOR O CASO, DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 15:37:43 | Para RAQUEL WENCESLAU AFECTO - Estes documentos faltaram no seu anexo. |
| 27.066.594/0001-90 | 06/06/2019 15:59:32 | Ok. Já estou providenciando para anexar em outro formato |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:02:32 | Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Senhor licitante, não foi anexado até o momento a sua documentação e o prazo esta chegando ao final. Por gentileza, anexar o mais breve. |
| Sistema | 06/06/2019 16:10:02 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 06/06/2019 16:11:25 | Senhor fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:13:15 | Para RAQUEL WENCESLAU AFECTO - Senhor licitante, o item 01 foi passado para você. Para ESTE ITEM iremos começar a contar o prazo agora de 03 (três) horas para que anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e o CATÁLOGO COM AS DESCRIÇÕES DO ITEM. |
| Sistema | 06/06/2019 16:38:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAQUEL WENCESLAU AFECTO, CNPJ/CPF: 27.066.594/0001-90, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:53:16 | Fica DESCLASSIFICADA a empresa RAQUEL WENCESLAU AFECTO para o item 02, pois a mesma deixou de anexar os seguintes documentos: - CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OU, COMPROVANTE DE ISENÇÃO DE REGISTRO, QUANDO FOR O CASO |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:53:54 | -DECLARAÇÃO SUBSCRITA POR REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO, ATESTANDO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DESTE EDITAL. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:54:10 | (...) - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE VISANDO AO EXERCÍCIO DA PREFERÊNCIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, QUE DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM O MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO III DESTE EDITAL. Quanto a sua PROPOSTA DE PREÇOS, o Item e a descrição estão em desacordo com o edital (Item 01 não confere com a descrição). |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:56:45 | Suspenderemos a sessão agora, referente ao fim do expediente. O prazo remanescente para o anexo dos documentos será contado amanhã 07/06/2019 a partir das 08:00h. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:57:18 | Quanto ao item 02, continuaremos com a classificação amanhã 07/06/2019 às 08:00h. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:57:46 | Por gentileza, peço que todos estejam conectados, conforme informado. |
| Pregoeiro | 06/06/2019 16:58:17 | Boa tarde a todos. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:00:09 | Bom dia a todos! |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:00:27 | Senhores, conforme informado ontem, daremos continuidade na negociação do item 02. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:03:44 | Quanto ao item 01 da empresa RAQUEL WENCESLAU AFECTO, o prazo continua aberto para que anexe os documentos necessários para o item 01. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:04:44 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Senhor licitante, para o item 02 consegue fazer o valor de R\$ 3.499,00? |
| 08.191.380/0001-09 | 07/06/2019 08:10:07 | So um momento Pregoeiro, estamos verificando. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:10:49 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Ok |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 08.191.380/0001-09 | 07/06/2019 08:18:01 | Srº Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o valor do lote 02. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:19:15 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Qual o valor mínimo que você consegue fazer? |
| 08.191.380/0001-09 | 07/06/2019 08:23:33 | Srº Pregoeiro o nosso valor mínimo e de R\$ 4.176,00. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:24:41 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Ok |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:26:00 | Tendo em vista, que o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI já anexou todos os documentos exigidos no item 7 do edital, solicito portanto, que seja anexada somente a proposta de preço atualizada para os respectivos itens (01 e 08). |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:26:37 | Não esquecendo também de anexar o Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou, comprovante de isenção de registro, quando for o caso, juntamente com o catálogo para o item 02. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:27:04 | Desculpe, CORRIGINDO: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI anexar a proposta para os itens 02 e 08. |
| Sistema | 07/06/2019 08:27:13 | Senhor fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 07/06/2019 08:40:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 07/06/2019 08:41:46 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:43:29 | Senhores, iremos continuar com as negociações do item 01. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:44:27 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, vamos negociar o item 01. Consegue fazer a R\$ 10.199,00? |
| 02.136.854/0001-25 | 07/06/2019 08:47:09 | Bom dia! |
| 02.136.854/0001-25 | 07/06/2019 08:47:22 | Só um momento, por favor. |
| 02.136.854/0001-25 | 07/06/2019 08:50:46 | Infelizmente, não conseguimos reduzir. Estamos em nosso melhor valor. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:51:09 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Ok. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 08:55:29 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Qual o valor mínimo que você consegue fazer? |
| 02.136.854/0001-25 | 07/06/2019 08:58:30 | Nosso mínimo é R\$ 11.875,24. Não conseguimos reduzir mais. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 09:00:57 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Ok. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 09:01:59 | Conforme item 6.18 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e CATALOGO com as especificações dos itens. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 09:02:13 | Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 09:02:23 | Atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conformo o item 6.20 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. |
| Sistema | 07/06/2019 09:02:40 | Senhor fornecedor E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 07/06/2019 10:20:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 10:29:47 | Informo que recebemos todos os documentos anexados. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 10:30:37 | Solicito que aguardem ate amanhã (08/06/2019) para que a equipe técnica possa avaliar os itens classificados provisoriamente em primeiro lugar. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 10:31:06 | Desculpe, retornaremos na segunda-feira (10/06/2019). |
| Pregoeiro | 07/06/2019 10:32:33 | Sendo assim, a sessão será temporariamente suspensa, para análise dos itens. Retornaremos em 10/06/2019 às 08:00h para retornarmos aos trabalhos. |
| Pregoeiro | 07/06/2019 10:32:45 | Tenham um ótimo final de semana. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 07:53:27 | Senhores, estamos aguardando a análise da equipe técnica, portanto, reabriremos a sessão hoje (10/06/2019) às 09:00, para darmos continuidade. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 08:59:57 | Bom dia a todos! |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:00:13 | Senhores licitantes, em relação a análise das marcas, preferimos o seguinte: |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:12:36 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI para os itens 03 e 04, por não terem sido aprovados pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa HOSPITRÔNICA - COMÉRCIO DE |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| | 09:13:28 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR para o item 06, por não ter sido aprovado pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:13:40 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP para o item 11, por não ter sido aprovado pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:14:09 | O relatório da equipe técnica, encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Pederneiras, no site: www.pederneiras.sp.gov.br na aba 'licitação'. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:14:32 | Sendo assim, após as DESCLASSIFICAÇÕES, passaremos a negociar os itens 03, 04, 06 e 11 com as licitantes subsequentes. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:18:01 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Senhor licitante, para os itens 03 e 04, consegue ofertar R\$ 8.100,00 para cada? |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:28:00 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ? |
| 08.191.380/0001-09 | 10/06/2019 09:29:08 | Srº Pregoeiro, conseguimos reduzir o valor do itens 03 e 04 para R\$ 8.100,00. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:30:14 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Ok |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:31:11 | Para DAIANE DA SILVA MAAS - Senhor licitante, para o item 06, consegue ofertar R\$ 9.060,00? |
| 17.682.346/0001-10 | 10/06/2019 09:37:12 | Bom dia, um momento por gentileza |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:37:25 | Para DAIANE DA SILVA MAAS - Ok |
| 17.682.346/0001-10 | 10/06/2019 09:37:48 | Ok, ofertamos o item 06 por R\$ 9.060,00 |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:40:15 | Para DAIANE DA SILVA MAAS - Ok. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:40:54 | Para DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, para o item 11, consegue ofertar R\$ 3.457,00? |
| 66.818.360/0001-03 | 10/06/2019 09:45:43 | Bom dia Senhor Pregoeiro. Sim, conseguimos ofertar o item 11 a R\$ 3.457,00. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:46:50 | Para DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ok |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:47:34 | Conforme item 6.18 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e CATALOGO com as especificações dos itens. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:47:52 | Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:48:18 | Senhores, atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conforme o item 6.20 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:50:45 | Tendo em vista, que o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI já anexou todos os documentos exigidos no item 7 do edital, solicito portanto, que seja anexada somente a proposta de preço atualizada para os respectivos itens (02, 03, 04 e 08). |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:51:00 | Não esquecendo também de anexar o Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou, comprovante de isenção de registro, quando for o caso, juntamente com o catálogo para os itens 03 e 04. |
| Sistema | 10/06/2019 09:51:09 | Senhor fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Sistema | 10/06/2019 09:51:17 | Senhor fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Sistema | 10/06/2019 09:51:32 | Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Sistema | 10/06/2019 09:51:43 | Senhor fornecedor DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.818.360/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 09:52:41 | O prazo começa a contar a partir de agora. |
| Sistema | 10/06/2019 09:57:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 10/06/2019 09:58:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 10/06/2019 10:06:24 | Senhor fornecedor DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.818.360/0001-03, o prazo para envio de anexo para o ítem 11 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 10:20:52 | Senhores, quanto ao item 11, peço que aguardem pois estamos analisando a descrição do item, referente ao primeiro colocado. |
| Sistema | 10/06/2019 10:36:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Sistema | 10/06/2019 10:48:32 | Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 10:50:37 | Para DAIANE DA SILVA MAAS - Senhor licitante, faltou os seguintes documentos para anexar: Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual - Prova de regularidade |

para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 10/06/2019 10:50:52 | Para DAIANE DA SILVA MAAS - (...) ou, comprovante de isenção de registro, quando for o caso. |
| 17.682.346/0001-10 | 10/06/2019 10:52:26 | Desculpe! Iremos anexar. |
| Sistema | 10/06/2019 11:07:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o item 6. |
| Sistema | 10/06/2019 11:13:41 | Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 11:14:33 | Para DAIANE DA SILVA MAAS - Faltou Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame - item 7.1.2 alínea 'b' do edital. |
| Sistema | 10/06/2019 11:21:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o item 6. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 11:26:28 | Senhores, por enquanto, em respeito ao horário de almoço deste órgão e também dos que estão participando deste certame, informo que a sessão será temporariamente suspensa, FICANDO DESDE JÁ DETERMINADO QUE O RETORNO DAS ATIVIDADES SE DARÁ HOJE (10/06/2019), ÀS 13:10 H, para prosseguirmos com o rito processual. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 13:11:13 | Boa tarde. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 13:11:31 | Senhores licitantes, quanto ao item 11 a empresa DX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a mesma entrou em contato e nos encaminhou um e-mail alegando que seu kit acadêmico vem com estojo autoclavável, conforme descrição do edital, inclusive consta em sua proposta, tal descritivo. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 13:11:38 | Portanto, resolvo voltar atrás da minha decisão e classificar novamente tal empresa em primeiro lugar. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 13:16:25 | Em relação aos itens 03,04 e 06 - iremos encaminhar para que a equipe técnica possa avaliar os descritivos. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 13:17:09 | Suspenderemos novamente a sessão e reabriremos amanhã (11/06/2019) às 08:30 para darmos continuidade. |
| Pregoeiro | 10/06/2019 13:17:17 | Desejo a todos uma ótima tarde. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 08:31:08 | Bom dia. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 08:36:17 | Senhores licitantes, em relação a análise das marcas, proferimos o seguinte: |
| Pregoeiro | 11/06/2019 08:36:50 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI para os itens 03 e 04, por não terem sido aprovados pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 08:36:57 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa DAIANE DA SILVA MAAS para o item 06, por não ter sido aprovado pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 08:37:09 | O relatório da equipe técnica, encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Pederneiras (www.pederneiras.sp.gov.br) na aba 'licitação'. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 08:38:39 | Sendo assim, após as DESCLASSIFICAÇÕES, passaremos a negociar os itens 03, 04 e 06 com as licitantes subsequentes. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 08:39:57 | Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Senhor licitante, para os itens 03 e 04, consegue ofertar R\$ 8.100,00 para cada? |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:02:58 | Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Senhor licitante, algum retorno? |
| 83.802.215/0001-53 | 11/06/2019 09:03:43 | Bom Dia Sr. Pregoeiro. Qual o valor de referência para estes itens? |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:04:39 | Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Consegue chegar neste valor de R\$ 8.100,00 para cada item? |
| 83.802.215/0001-53 | 11/06/2019 09:05:55 | Não conseguimos. Entramos com o modelo Siena Flex + opcionais para atender seu descritivo. Nosso valor está abaixo da tabela. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:07:01 | Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Qual valor que você consegue chegar? |
| 83.802.215/0001-53 | 11/06/2019 09:08:55 | Não conseguimos baixar o valor ofertado. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:10:19 | Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Para cada item foi ofertado um valor. Consegue para os dois itens R\$ 9.900,00? |
| 83.802.215/0001-53 | 11/06/2019 09:11:31 | Sim. Nesse caso conseguimos para os dois itens o mesmo valor. R\$9.900,00 |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:12:28 | Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, para o item 06, consegue ofertar R\$ 9.060,00? |
| 29.312.896/0001-26 | 11/06/2019 09:13:46 | bom dia um momento |
| 29.312.896/0001-26 | 11/06/2019 09:18:02 | Infelizmente. estamos no nosso minimo, para o lote 06 no valor de 9.200,00 |
| 29.312.896/0001-26 | 11/06/2019 09:18:13 | total |
| Pregoeiro | 11/06/2019 | Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Não consegue nada abaixo disso? |

| | | |
|--------------------|---------------------|---|
| | 09:18:45 | |
| 29.312.896/0001-26 | 11/06/2019 09:22:33 | mais um momento |
| 29.312.896/0001-26 | 11/06/2019 09:25:12 | Tentei com o fornecedor , infelizmente estamos no nosso minimo. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:27:01 | Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Ok. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:28:04 | Conforme item 6.18 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e CATALOGO com as especificações dos itens. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:28:13 | Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:28:21 | Senhores, atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conforme o item 6.20 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:29:22 | Tendo em vista, que o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI já anexou todos os documentos exigidos no item 7 do edital, solicito portanto, que seja anexada somente a proposta de preço atualizada para o respectivo item (06). |
| Sistema | 11/06/2019 09:29:33 | Senhor fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Sistema | 11/06/2019 09:29:45 | Senhor fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Sistema | 11/06/2019 09:30:00 | Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 09:30:24 | O prazo começa a contar a partir de agora. |
| Sistema | 11/06/2019 10:27:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Sistema | 11/06/2019 11:25:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 11/06/2019 11:26:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 11:29:34 | Por enquanto, em respeito ao horário de almoço deste órgão e também dos que estão participando deste certame, informo que a sessão será temporariamente suspensa, FICANDO DESDE JÁ DETERMINADO QUE O RETORNO DAS ATIVIDADES SE DARÁ HOJE (11/06/2019), ÀS 13: 10 H, para prosseguirmos com o rito processual. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 13:10:53 | Boa tarde. Peço que aguardem alguns minutos enquanto verifico os documentos anexados. |
| Sistema | 11/06/2019 13:20:19 | Sr. Fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01318721000107, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 13:25:19 de 11/06/2019. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 11/06/2019 13:25:34 | O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:25:19 de 11/06/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01318721000107 |
| Sistema | 11/06/2019 13:25:34 | Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Sistema | 11/06/2019 13:26:25 | Sr. Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05021932000134, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 13:31:25 de 11/06/2019. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 11/06/2019 13:32:47 | O item 4 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:31:25 de 11/06/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05021932000134 |
| Sistema | 11/06/2019 13:32:47 | Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 11/06/2019 13:37:10 | Informo que recebemos todos os documentos solicitados. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 13:37:37 | Solicito que aguardem, para que a equipe técnica possa avaliar os itens classificados provisoriamente em primeiro lugar. |
| Pregoeiro | 11/06/2019 13:37:55 | Retornaremos amanhã (12/06/2019) às 09:00h. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:01:11 | Bom dia a todos. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:01:29 | Senhores licitantes, em relação a análise das marcas, proferimos o seguinte: |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:03:51 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA para os itens 03 e 04, por não terem sido aprovados pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:04:00 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI para o item 06, por não ter sido aprovado pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:04:18 | O relatório da equipe técnica, encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Pederneiras (www.pederneiras.sp.gov.br) na aba 'licitação'. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:05:24 | Sendo assim, após as DESCLASSIFICAÇÕES, passaremos a negociar os itens 03, 04 e 06 com a licitante subsequente. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:09:30 | Para EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI - Senhor licitante, para o item 03, consegue ofertar R\$ 9.900,00? |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:16:12 | Como não houve negociação por parte da licitante, informo que o preço ofertado pela empresa EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, para o item 03, esta dentro do nosso referencial, portanto é aceitável. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:17:06 | Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Senhor licitante, para o item 04, consegue ofertar R\$ 9.900,00? |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:25:02 | Como não houve negociação por parte da licitante, informo que o preço ofertado pela empresa MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, para o item 04, esta dentro do nosso referencial, portanto é aceitável. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:26:11 | Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Senhor licitante, para o item 06, consegue ofertar R\$ 9.200,00? |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:33:03 | Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Como não houve negociação por parte da licitante, informo que o preço ofertado pela empresa ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, para o item 06, esta dentro do nosso referencial, portanto é aceitável. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:34:01 | Conforme item 6.18 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e CATALOGO com as especificações dos itens. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:34:10 | Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:34:27 | Senhores, atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conforme o item 6.20 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. |
| Sistema | 12/06/2019 09:34:53 | Senhor fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Sistema | 12/06/2019 09:35:16 | Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Sistema | 12/06/2019 09:35:33 | Senhor fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 09:36:03 | O prazo começa a contar a partir de agora. |
| Sistema | 12/06/2019 10:45:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 11:36:01 | Por enquanto, em respeito ao horário de almoço deste órgão e também dos que estão participando deste certame, informo que a sessão será temporariamente suspensa, FICANDO DESDE JÁ DETERMINADO QUE O RETORNO DAS ATIVIDADES SE DARÁ HOJE (12/06/2019), ÀS 13:10 H, para prosseguirmos com o rito processual. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 13:10:20 | Boa tarde. Continuaremos com o prazo remanescente, para que as empresas EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, anexe os documentos para o item 03 e a empresa MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, anexe os documentos para o item 04. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:10:03 | Senhores, ficam DESCLASSIFICADAS a empresas: EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI para o item 03 e a empresa MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA para o item 04, por não terem anexado os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 12/06/2019 14:10:42 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 12/06/2019 14:10:59 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:11:32 | Após as desclassificações, passaremos a negociar com as licitantes subsequentes. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:14:10 | Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Senhor licitante, para o item 03, consegue ofertar R\$ 9.900,00? Aguardarei 05 minutos para negociação. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:20:08 | Como não houve negociação por parte da licitante, informo que o preço ofertado pela empresa MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, para o item 03, esta dentro do nosso referencial, portanto é aceitável. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:21:43 | Para EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI - Senhor licitante, para o item 04, consegue ofertar R\$ 10.280,00? Aguardarei 05 minutos para negociação. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:26:47 | Como não houve negociação por parte da licitante, informo que o preço ofertado pela empresa EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, para o item 04, esta dentro do nosso referencial, portanto é aceitável. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:26:53 | Conforme item 6.18 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e CATALOGO com as especificações dos itens. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:27:00 | Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:27:13 | Senhores, atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conforme o item 6.20 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. |
| Sistema | 12/06/2019 14:27:28 | Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 12/06/2019 14:27:36 | Senhor fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 14:29:04 | O prazo começa a contar a partir de agora. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 15:46:51 | Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Senhor licitante, algum retorno referente a documentação? Estamos no seu aguardo. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 15:47:05 | Para EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI - Senhor licitante, algum retorno referente a documentação? Estamos no seu aguardo. |
| Sistema | 12/06/2019 16:01:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 12/06/2019 16:13:34 | Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 16:14:40 | Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Senhor licitante, faltou anexar: Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou, comprovante de isenção de registro, quando for o caso, e o catálogo do item. |
| Sistema | 12/06/2019 16:31:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 16:59:02 | Suspenderemos a sessão agora, referente ao fim do expediente. O prazo remanescente para o anexo dos documentos será contado amanhã 13/06/2019 a partir das 08:00h. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 16:59:10 | Aguardo todos conectados a partir das 08h. |
| Pregoeiro | 12/06/2019 16:59:15 | Boa tarde. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:01:15 | Bom dia. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:02:18 | Informo que será contado agora, o prazo remanescente para que o fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, anexe os documentos solicitados para o item 04. |
| Sistema | 13/06/2019 08:33:03 | Senhor fornecedor EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI, CNPJ/CPF: 01.318.721/0001-07, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:34:48 | Fica DESCLASSIFICADA a empresas: EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI para o item 04, por não terem anexado os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:35:06 | Após a desclassificação, passaremos a negociar com as licitantes subsequentes. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:36:35 | DESCLASSIFICADO a empresa RAQUEL (para todos os itens), conforme solicitação do fornecedor via e-mail, enviado dia 07/06/2019, onde alega falta de experiência tanto para anexar, quanto para conseguir os referidos documentos. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:37:02 | Continuaremos com a classificação das licitantes subsequentes. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:38:27 | Informo que o preço ofertado pela empresa SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI, para o item 04, esta dentro do nosso referencial, portanto é aceitável. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:38:35 | Conforme item 6.18 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia dos produtos e CATALOGO com as especificações dos itens. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:38:41 | Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:38:49 | Senhores, atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conforme o item 6.20 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. |
| Sistema | 13/06/2019 08:38:58 | Senhor fornecedor SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 32.630.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 08:39:02 | O prazo começa a contar a partir de agora. |
| Sistema | 13/06/2019 09:29:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 32.630.250/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 09:55:06 | Informo que recebemos todos os documentos solicitados. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 09:55:31 | Solicito que aguardem, para que a equipe técnica possa avaliar os itens classificados provisoriamente em primeiro lugar. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 09:56:03 | Retornaremos hoje (13/06/2019) às 13:10h. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 13:10:08 | Boa tarde |
| Pregoeiro | 13/06/2019 13:10:15 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA para o item 03, por não terem sido aprovados pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 13:10:38 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI para o item 04, por não terem sido aprovados pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 13:11:22 | Fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA para o item 06, por não terem sido aprovados pela equipe técnica de avaliação. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 13:11:36 | O relatório da equipe técnica, encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Pederneiras (www.pederneiras.sp.gov.br) na aba 'licitação'. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 13/06/2019 13:12:36 | Para agilizar o processo, informo que iremos suspender a sessão, para que a equipe técnica possa avaliar as marcas das licitantes subsequentes. |
| Pregoeiro | 13/06/2019 13:12:56 | Retornaremos dia 19/06/2019 às 14:00 para retornarmos aos trabalhos. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:00:13 | Boa tarde a todos. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:04:45 | Por gentileza, peço que aguardem mais uns 15 minutos. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:11:45 | Considerando o interesse público na celeridade processual para o encerramento do processo, houvemos por bem revogar os itens 03, 04 e 06 para que possamos dar continuidade aos demais itens cujo resultado já está definido, conforme despacho anexado no site da Prefeitura Municipal de Pederneiras - www.pederneiras.sp.gov.br em "Licitações". |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:11:52 | Sendo assim, prosseguiremos com o certame para a sua finalização. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:14:10 | Senhores licitantes, de acordo com o estabelecido no item 6.21 do Edital, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para o envio da proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance e os demais documentos exigidos no item 7 (original ou cópia autenticada). |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:14:36 | Os mesmos deverão ser enviados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS – Secretaria de Compras e Licitações, localizada na Rua Siqueira Campos, nº S-64 – Centro – Pederneiras/SP, CEP 17280.000. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:15:07 | Lembrando que, conforme item 6.26, a não apresentação da documentação exigida no item 7, sem motivos devidamente justificados, ensejará aplicação das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da contratação. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:16:13 | Lembrando que JÁ RECEBEMOS as documentações das empresas: E.C DOS SANTOS, BS EQUIPAMENTOS E IND. COM. IMP E EXP. LTDA - ME (D-X). |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:17:55 | Portanto solicito as empresas JOSÉ AUGUSTO, para os itens 02 e 08; e Mogi Medical para o item 09 a encaminharem tais documentações dentro do prazo estabelecido. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:20:56 | Sendo assim, a sessão ficará suspensa até o transcorrer do referido prazo para o envio da documentação solicitada, lembrando que amanhã 20/06/2019 é feriado e dia 21/06/2019 é PONTO FACULTATIVO na Prefeitura Municipal de Pederneiras, fica estabelecido portanto o retorno da sessão para o dia 27/06/2019, às 14hs, para retomarmos os trabalhos. |
| Pregoeiro | 19/06/2019 14:21:12 | Desejo a todos um ótimo final de semana. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:01:17 | Boa tarde a todos. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:02:33 | Senhores licitantes, preciso que informe a voltagem dos itens 01, 05 e 08. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:03:30 | Abrirei o chat, para que cada empresa possa informar. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:03:43 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Senhor, quanto ao item 01, qual a voltagem do seu aparelho? |
| 02.136.854/0001-25 | 27/06/2019 14:07:24 | Boa tarde! Só um momento, por favor. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:07:55 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Ok |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:14:08 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Senhor, algum retorno? |
| 02.136.854/0001-25 | 27/06/2019 14:16:43 | Estamos em contato com o fabricante. Só mais um momento, por favor. |
| 02.136.854/0001-25 | 27/06/2019 14:17:52 | O equipamento é bivolt. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:18:50 | Solicito para a empresa: JOSÉ AUGUSTO, verifique para o item 08 e a empresa: BS EQUIPAMENTOS verifique para o item 05. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:19:00 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Ok, muito obrigada! |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:19:22 | Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor, quanto ao item 05, qual a voltagem do seu aparelho? |
| 04.709.243/0001-54 | 27/06/2019 14:21:10 | Boa tarde |
| 04.709.243/0001-54 | 27/06/2019 14:24:35 | Para o lote 05 o equipamento é bivolt com chave seletora, estamos com dificuldades em responder os chamados por problemas no sistema comprasnet. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:25:41 | Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok, muito obrigada! |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:25:59 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Senhor, quanto ao item 08, qual a voltagem do seu aparelho? |
| 08.191.380/0001-09 | 27/06/2019 14:27:38 | Boa Tarde Srº Pregoeiro, o equipamento do item 08 e bivolt automático. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:28:11 | Para JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - Muito obrigada! |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:31:22 | Informo que recebemos os documentos de habilitação das empresas: E.C DOS SANTOS, BS EQUIPAMENTOS, IND. COM. IMP E EXP. LTDA - ME (D-X), JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:31:31 | MOURA EIRELI-ME e MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP e, após a análise dos referidos documentos, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital (...) motivo pelo qual as mesmas foram declaradas HABILITADAS. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:31:53 | Sendo assim prosseguiremos com o certame para sua finalização. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:31:59 | Aguardaremos, neste momento o prazo para a manifestação da intenção de recurso. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 14:34:37 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/06/2019 às 15:04:00. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 15:06:03 | Transcorrido o prazo para recurso, sem qualquer manifestação, passaremos à adjudicação do item 01 à empresa E.C DOS SANTOS, itens 02 e 08 à empresa JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI-ME, item 05 à empresa BS EQUIPAMENTOS, item 09 à empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP e item 11 à empresa IND. COM. IMP E EXP. LTDA - ME (D-X) |
| Pregoeiro | 27/06/2019 15:06:14 | (...) com todas as demais condições conforme edital. |
| Pregoeiro | 27/06/2019 15:06:20 | Sem mais, encerro a presente sessão e agradeço a todos pela participação. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo Informado | 06/06/2019 13:36:39 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento de Prazo | 27/06/2019 14:34:37 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/06/2019 às 15:04:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:15 horas do dia 27 de junho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAELA MOURA LEITE
Pregoeiro Oficial

IVINA ANTONIELA ZATTONI
Equipe de Apoio

ALAN DE MOURA LIMA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

