



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 04419/2019**

Às 09:02 horas do dia 10 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.049 de 20/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 110/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 04419/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 01 (um) equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar, instalado. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA

**Descrição Complementar:** Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capazes de aquecer uma piscina com 32 m² de área e volume de 38 m³, devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm, demais condições conforme edital e anexos

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 10.679,9800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Histórico**

**Item: 1 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.054.291/0001-01	REFRIGERACAO ALBUQUERQUE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 28.400,0000	R\$ 28.400,0000	04/07/2019 14:56:49
	<b>Marca:</b> SolarBolt						
	<b>Fabricante:</b> SolarBolt						
	<b>Modelo / Versão:</b> top 4 1,18m2						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capazes de aquecer uma piscina com 32 m² de área e volume de 38 m³, devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm, demais condições conforme edital e anexos						
24.445.524/0001-54	A.C. GOMES COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	09/07/2019 15:34:49
	<b>Marca:</b> Heliotek						
	<b>Fabricante:</b> Bosch						
	<b>Modelo / Versão:</b> Aquecedor Solar						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade.						
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	25/06/2019 16:48:08
	<b>Marca:</b> solaris						

**Fabricante:** solaris

**Modelo / Versão:** solaris

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capazes de aquecer uma piscina com 32 m<sup>2</sup> de área e volume de 38 m<sup>3</sup> , devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm, garantia de 1 ano pelo fabricante. Controlador de temperatura: deverá ser digital e bivolt, controlando a temperatura por meio de sensores ligados aos coletores e a piscina (sensores esses que deverão estar inclusos ao item), o mesmo deve possibilitar o aumento e diminuição da temperatura em seu painel, tendo como garantia 1 ano pelo fabricante. Garantia de instalação deve ser de 12 meses

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 4.995.900,0000 R\$ 4.995.900,0000 09/07/2019 17:43:55  
SERVICOS PARA  
ESCRITORIO  
EIRELI

**Marca:** Nautilus

**Fabricante:** Nautilus

**Modelo / Versão:** hidroterapia

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capazes de aquecer uma piscina com 32 m<sup>2</sup> de área e volume de 38 m<sup>3</sup> , devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm, garantia de 1 ano pelo fabricante. Controlador de temperatura: deverá ser digital e bivolt, controlando a temperatura por meio de sensores ligados aos coletores e a piscina (sensores esses que deverão estar inclusos ao item), o mesmo deve possibilitar o aumento e diminuição da temperatura em seu painel, tendo como garantia 1 ano pelo fabricante. Garantia de instalação deve ser de 12 meses

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.995.900,0000	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:02:18:653
R\$ 1.000.000,0000	17.296.388/0001-12	10/07/2019 09:02:18:653
R\$ 60.000,0000	24.445.524/0001-54	10/07/2019 09:02:18:653
R\$ 28.400,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:02:18:653
R\$ 45.000,0000	24.445.524/0001-54	10/07/2019 09:15:16:833
R\$ 28.399,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:15:21:723
R\$ 28.399,8000	24.445.524/0001-54	10/07/2019 09:16:20:023
R\$ 28.398,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:16:24:523
R\$ 28.398,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:16:49:637
R\$ 28.397,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:16:54:090
R\$ 28.397,2000	24.445.524/0001-54	10/07/2019 09:17:14:153
R\$ 28.395,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:17:18:450
R\$ 28.395,8000	24.445.524/0001-54	10/07/2019 09:17:57:420
R\$ 28.392,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:18:01:360
R\$ 28.000,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:18:48:237
R\$ 27.998,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:18:52:363
R\$ 27.500,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:20:11:993
R\$ 27.499,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:20:15:227
R\$ 27.000,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:21:25:733
R\$ 26.999,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:21:29:827
R\$ 26.800,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:21:53:030
R\$ 26.799,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:21:57:080
R\$ 26.750,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:22:13:593
R\$ 26.740,8580	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:22:17:237
R\$ 26.700,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:22:47:393
R\$ 26.699,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:22:51:520
R\$ 26.500,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:23:13:710
R\$ 26.499,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:23:17:397
R\$ 26.400,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:23:42:693
R\$ 26.399,8850	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:23:46:587
R\$ 26.300,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:24:04:710
R\$ 26.299,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:24:08:557
R\$ 26.295,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:25:05:607
R\$ 26.290,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:25:09:123

R\$ 26.280,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:25:35:327
R\$ 26.279,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:25:39:110
R\$ 26.260,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:26:03:343
R\$ 26.259,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:26:06:907
R\$ 26.250,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:26:59:753
R\$ 26.249,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:27:03:960
R\$ 26.240,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:27:40:053
R\$ 26.239,8850	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:27:43:867
R\$ 26.230,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:29:03:590
R\$ 26.229,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:29:06:747
R\$ 26.200,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:30:32:207
R\$ 26.199,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:30:35:880
R\$ 26.100,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:31:41:510
R\$ 26.098,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:31:44:900
R\$ 26.050,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:32:32:620
R\$ 26.049,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:32:43:543
R\$ 26.048,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:33:39:890
R\$ 26.044,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:33:43:737
R\$ 26.000,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:34:18:770
R\$ 25.998,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:34:21:957
R\$ 25.900,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:36:06:760
R\$ 25.888,8800	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:36:10:090
R\$ 25.800,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:37:14:140
R\$ 25.798,9898	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:37:17:407
R\$ 25.750,0000	17.054.291/0001-01	10/07/2019 09:38:27:740
R\$ 25.744,2500	26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:38:31:160

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/07/2019 09:03:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/07/2019 09:13:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/07/2019 09:15:54.
Encerrado	10/07/2019 09:39:19	Item encerrado
Recusa	10/07/2019 10:02:37	Recusa da proposta. Fornecedor: UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 25.744,2500. Motivo: DESCLASSIFICADO por preço inaceitável.
Recusa	10/07/2019 10:06:00	Recusa da proposta. Fornecedor: REFRIGERACAO ALBUQUERQUE LTDA, CNPJ/CPF: 17.054.291/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 25.750,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO por preço inaceitável.
Recusa	10/07/2019 10:10:25	Recusa da proposta. Fornecedor: A.C. GOMES COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES, CNPJ/CPF: 24.445.524/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 28.395,8000. Motivo: DESCLASSIFICADO por preço inaceitável.
Recusa	10/07/2019 10:17:05	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.296.388/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.000.000,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO por preço inaceitável.
Cancelado na aceitação	10/07/2019 10:19:19	Item cancelado na aceitação. Motivo: FRACASSADO, tendo em vista que todas as propostas foram recusadas por estarem acima do preço referencial para este pregão.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	10/07/2019 09:02:42	Bom dia a todos.
Pregoeiro	10/07/2019 09:02:50	Após análise das proposta, será dado início a etapa de lances.
Pregoeiro	10/07/2019 09:03:32	Estamos na etapa de disputa, aproveitem para ofertarem seus lances!
Pregoeiro	10/07/2019 09:03:44	Peço a atenção de todos ao cadastrarem os lances no sistema, pois não nos responsabilizaremos por valores lançados erroneamente.
Sistema	10/07/2019 09:13:54	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:15 de 10/07/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	10/07/2019 09:39:21	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro	10/07/2019 09:43:36	Senhores, informo desde já que o item esta acima do nosso referencial.
Pregoeiro	10/07/2019 09:46:05	Para UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Senhor licitante, consegue ofertar R\$ 10.679,98 para fecharmos? Lembrado que este é o nosso referencial e não podemos fechar abaixo deste valor. Caso não seja possível ou não se manifeste, DESCLASSIFICAREMOS por preço inaceitável e passaremos a negociar com os licitantes subsequentes.
Pregoeiro	10/07/2019 09:46:16	Para UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Aguardarei 05 minutos para negociação.
26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:47:57	Bom dia Sr(A) Pregoeiro(a)
26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:48:24	um instante por favor, estamos verificando junto ao nosso fabricante.
Pregoeiro	10/07/2019 09:49:22	Para UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI - ok
26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:53:54	Sr(a) Pregoeiro(a), peço que aguarde mais um instante por favor
26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:54:34	seria possivel conceder prazo de 24 horas para verificarmos a possibilidade de redução junto ao nosso fabricante?
Pregoeiro	10/07/2019 09:58:16	Para UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Até o final do dia de hoje, o senhor não consegue um retorno do seu fornecedor?
26.845.803/0001-30	10/07/2019 09:59:33	Sr(a) Pregoeiro(a), acabamos de verificar e infelizmente não temos como reduzir. Agradecemos a oportunidade.
Pregoeiro	10/07/2019 10:02:08	Para UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Ok, DESCLASSIFICAREMOS por preço inaceitável.
Pregoeiro	10/07/2019 10:03:05	Para REFRIGERACAO ALBUQUERQUE LTDA - Senhor licitante, consegue ofertar R\$ 10.679,98 para fecharmos? Lembrado que este é o nosso referencial e não podemos fechar abaixo deste valor. Caso não seja possível ou não se manifeste, DESCLASSIFICAREMOS por preço inaceitável e passaremos a negociar com os licitantes subsequentes.
Pregoeiro	10/07/2019 10:03:15	Para REFRIGERACAO ALBUQUERQUE LTDA - Aguardarei 05 minutos para negociação.
17.054.291/0001-01	10/07/2019 10:05:16	Prezado(a) este preço é inviável para a minha execução de serviço, peço desculpas pelo transtorno. Atenciosamente Refrigeração Albuquerque.
Pregoeiro	10/07/2019 10:05:45	Para REFRIGERACAO ALBUQUERQUE LTDA - Ok, DESCLASSIFICAREMOS por preço inaceitável.
Pregoeiro	10/07/2019 10:06:17	Para A.C. GOMES COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES - Senhor licitante, consegue ofertar R\$ 10.679,98 para fecharmos? Lembrado que este é o nosso referencial e não podemos fechar abaixo deste valor. Caso não seja possível ou não se manifeste, DESCLASSIFICAREMOS por preço inaceitável e passaremos a negociar com os licitantes subsequentes.
Pregoeiro	10/07/2019 10:06:24	Para A.C. GOMES COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES - Aguardarei 05 minutos para negociação.
24.445.524/0001-54	10/07/2019 10:07:53	Senhores, concordo com os demais colegas, este valor esta totalmente fora. Os senhores pedem o equipamento instalado. Sendo assim, com esta referencia é impossível. Este preço é inexequível.
24.445.524/0001-54	10/07/2019 10:08:22	Estaremos a disposição se precisarem de uma noca cotação para referencia.
Pregoeiro	10/07/2019 10:10:08	Para A.C. GOMES COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES - Ok, DESCLASSIFICAREMOS por preço inaceitável.
Pregoeiro	10/07/2019 10:10:41	Para INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI - Senhor licitante, consegue ofertar R\$ 10.679,98 para fecharmos? Lembrado que este é o nosso referencial e não podemos fechar abaixo deste valor. Caso não seja possível ou não se manifeste, DESCLASSIFICAREMOS por preço inaceitável e passaremos a negociar com os licitantes subsequentes.
Pregoeiro	10/07/2019 10:10:46	Para INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI - Aguardarei 05 minutos para negociação.
Pregoeiro	10/07/2019 10:16:53	Para INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI - Como não houve negociação, nem, tampouco, manifestação por parte da licitante, desclassificaremos a proposta por preço inaceitável.
Pregoeiro	10/07/2019 10:18:39	Declaro o pregão FRACASSADO, tendo em vista que todas as propostas foram recusadas por estarem acima do preço referencial para este pregão.
Sistema	10/07/2019 10:19:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	10/07/2019 10:20:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/07/2019 às 10:50:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	10/07/2019 10:19:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	10/07/2019 10:20:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/07/2019 às 10:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:55 horas do dia 10 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAELA MOURA LEITE  
**Pregoeiro Oficial**

ALAN DE MOURA LIMA  
**Equipe de Apoio**

IVINA ANTONIELA ZATTONI  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

