



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00046/2019

Às 14:02 horas do dia 03 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.049 de 20/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 155/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 02 (dois) caminhões equipados com caçamba basculante e 01 (um) caminhão equipado com tanque tipo pipa, novos, zero km. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CAMINHÃO BASCULANTE

Descrição Complementar: Caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil u de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, demais condições conforme edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 750.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 674.764,0000 e com valor negociado a R\$ 670.000,0000 .

Item: 2

Descrição: CAMINHÃO

Descrição Complementar: Caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semi-elíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, demais condições conforme edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 405.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 348.809,0000 e com valor negociado a R\$ 345.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - CAMINHÃO BASCULANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD	Não	Não	2	R\$ 399.000,0000	R\$ 798.000,0000	02/07/2019 17:13:25
	Marca: FORD						
	Fabricante: FORD						

Modelo / Versão: C2629.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil "u" de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, tomada de força, sistema hidráulico completo para elevação do equipamento, lameiro de borracha, faixa refletora inmetro, aplicação de 02 demãos de fundo primmer cinza e 02 demão de tinta automotiva na cor da cabine, com todos os demais equipamentos e peças necessárias para o bom funcionamento do equipamento, inclusive acessórios de acordo com o detran, bem como o registro do produto no Renavam.

47.610.100/0005-27 AOKI LTDA. Não Não 2 R\$ 400.000,0000 R\$ 800.000,0000 01/07/2019 15:37:31

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 2730 / BASCULANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, as seguintes especificações: potência 286 cv, câmbio com no mínimo 8marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipadocom pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculantede 14 m³.....

26.159.652/0001-67 DIGIMAQ Sim Sim 2 R\$ 400.000,0000 R\$ 800.000,0000 02/07/2019 16:40:55

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L

Marca: VW

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo / Versão: 26.280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil "u" de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, tomada de força, sistema hidráulico completo para elevação do equipamento, lameiro de borracha, faixa refletora inmetro, aplicação de 02 demãos de fundo primmer cinza e 02 demão de tinta automotiva na cor da cabine, com todos os demais equipamentos e peças necessárias para o bom funcionamento do equipamento, inclusive acessórios de acordo com o detran, bem como o registro do produto no Renavam.

02.990.234/0001-59 DIVENA Não Não 2 R\$ 450.000,0000 R\$ 900.000,0000 01/07/2019 09:43:20

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 2730 6X4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil "u" de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, tomada de força, sistema hidráulico completo para elevação do equipamento, lameiro de borracha, faixa refletora inmetro, aplicação de 02 demãos de fundo primmer cinza e 02 demão de tinta automotiva na cor da cabine, com todos os demais equipamentos e peças necessárias para o bom funcionamento do equipamento, inclusive acessórios de acordo com o detran, bem como o registro do produto no Renavam, garantia de 12 meses sem limite de quilometragem, DECLARAMOS ATENDIMENTO TOTAL AO EDITAL E SEUS ANEXOS.

20.413.494/0001-43 OTMIZA Sim Sim 2 R\$ 600.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 03/07/2019 08:33:27

Marca: VW Constellation

Fabricante: Volkswagem

Modelo / Versão: VW Constellation 26.280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil "u" de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, tomada de força, sistema hidráulico completo para elevação do equipamento, lameiro de borracha, faixa refletora inmetro, aplicação de 02 demãos de fundo primmer cinza e 02 demão de tinta automotiva na cor da cabine, com todos os demais equipamentos e peças necessárias para o bom funcionamento do equipamento, inclusive acessórios de acordo com o detran, bem como o registro do produto no Renavam.

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 700.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	03/07/2019 12:03:24
<p>Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo / Versão: ATEGO 2730 6X4 BASCULANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: veiculo zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo com o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil "u" de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, tomada de força, sistema hidráulico completo para elevação do equipamento, lameiro de borracha, faixa refletora inmetro, aplicação de 02 demãos de fundo primmer cinza e 02 demão de tinta automotiva na cor da cabine, com todos os demais equipamentos e peças necessárias para o bom funcionamento do equipamento, inclusive acessórios de acordo com o detran, bem como o registro do produto no Renavam. Garantia de 12 meses, validade da proposta de 60 dias, produto de procedencia nacional, atendendo a todos requisitos do edital.</p>							
28.739.782/0001-02	TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	03/07/2019 10:25:08
<p>Marca: vw Fabricante: vw Modelo / Versão: vw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo com o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil "u" de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, tomada de força, sistema hidráulico completo para elevação do equipamento, lameiro de borracha, faixa refletora inmetro, aplicação de 02 demãos de fundo primmer cinza e 02 demão de tinta automotiva na cor da cabine, com todos os demais equipamentos e peças necessárias para o bom funcionamento do equipamento, inclusive acessórios de acordo com o detran, bem como o registro do produto no Renavam.</p>							
10.577.266/0001-55	ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	03/07/2019 12:15:41
<p>Marca: FORD Fabricante: FORD BRASIL Modelo / Versão: CARGO 2629 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindro, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo com o código nacional de trânsito, equipado com caçamba basculante de 14 m³, sem considerar o suplemento de madeira, sendo a caixa de carga em aço, assoalho com espessura de 6,00 mm, lateral em chapa de 4,75 mm, costela em perfil u de 4,00 mm, painel frontal em chapa de 4 mm, protetor de cabine, tampa traseira basculante em chapa de 4,75 mm, com suporte para tábuas laterais, altura de 250 mm, colocação de ganchos de reboque traseiro, ganchos para encerado, 01 suportes com estepe carretilha, caixa de ferramentas, para-choque traseiro, pinos da tampa da caçamba com engraxadeiras para lubrificação, demais condições conforme edital.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	28.739.782/0001-02	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 2.000.000,0000	10.577.266/0001-55	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 1.400.000,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 1.200.000,0000	20.413.494/0001-43	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 900.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 800.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 800.000,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 798.000,0000	83.706.788/0002-64	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 795.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:08:34:380
R\$ 794.724,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:10:59:763
R\$ 794.800,0000	83.706.788/0002-64	03/07/2019 14:11:22:913
R\$ 794.500,0000	83.706.788/0002-64	03/07/2019 14:11:43:327
R\$ 794.294,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:11:47:467
R\$ 780.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:11:58:533
R\$ 779.650,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:12:08:410
R\$ 760.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:12:23:603
R\$ 796.784,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:12:26:027

R\$ 780.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:12:28:357
R\$ 759.553,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:12:32:640
R\$ 794.000,0000	83.706.788/0002-64	03/07/2019 14:12:45:737
R\$ 796.315,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:12:46:237
R\$ 740.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:13:01:647
R\$ 739.776,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:13:04:883
R\$ 775.581,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:13:06:353
R\$ 758.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:13:07:227
R\$ 720.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:14:18:187
R\$ 754.848,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:14:19:470
R\$ 719.647,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:14:21:347
R\$ 738.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:14:23:237
R\$ 754.478,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:14:39:490
R\$ 860.000,0000	10.577.266/0001-55	03/07/2019 14:15:03:450
R\$ 718.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:15:08:170
R\$ 752.751,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:15:09:267
R\$ 717.778,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:15:11:813
R\$ 752.518,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:15:29:643
R\$ 716.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:15:30:423
R\$ 715.898,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:15:34:113
R\$ 750.547,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:15:49:867
R\$ 705.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:15:51:020
R\$ 704.567,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:15:54:240
R\$ 738.668,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:16:10:290
R\$ 714.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:16:17:573
R\$ 715.999,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:16:31:840
R\$ 704.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:16:42:093
R\$ 703.632,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:16:46:047
R\$ 690.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:17:06:020
R\$ 702.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:17:09:127
R\$ 689.556,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:17:09:143
R\$ 675.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:18:41:360
R\$ 674.764,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:18:44:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/07/2019 14:06:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/07/2019 14:06:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/07/2019 14:11:11.
Encerrado	03/07/2019 14:19:20	Item encerrado
Aceite	03/07/2019 15:12:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 674.764,0000 e com valor negociado a R\$ 670.000,0000. Motivo: .
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2019 15:17:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2019 16:41:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Habilitado	11/07/2019 09:43:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CAMINHÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD Marca: FORD	Não	Não	1	R\$ 399.000,0000	R\$ 399.000,0000	02/07/2019 17:13:25

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: C2629.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semielíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, boca de inspeção de no mínimo 500 mm, conjunto para fixação composto de placas metálicas na traseira e guias e sistema de amortecimento com elastômero (plastprene) ou similar na dianteira, passadiço superior de chapa antiderrapante por toda extensão do tanque com largura mínima de 900 mm, guarda corpo tubular constituído em tubos metálicos com espaçamento entre colunas de no mínimo 1000 mm e altura de 1100 mm, proteção frontal fabricada em chapa de aço carbono na espessura de 2 mm, chapéu dianteiro constituído em chapa de aço sae 1010/20, com espessura de pelo menos 3 mm para proteção da bomba e tubulação primária de controle, para-choque traseiro articulável em conformidade com as resoluções do inmetro e contran, sucção externa com diâmetro 3" com mangueira de 5 m de comprimento e crivo, sucção do tanque com diâmetro de 3", controlada por válvula de esfera de fecho rápido, saídas laterais com engate tipo stors sendo uma de 1 1/2" e outra de 2 1/2" saída traseira por gravidade controlada por válvula de esfera de 2", carretel de retração manual com mangueira de 1" de diâmetro e 20 m de comprimento e esguicho regulável cac, mangueira tipo combate de incêndio de 1 1/2" com 15 m e esguicho regulável de jato pleno ou neblina com corpo e boca de bronze, escada de acesso tipo marinho, degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono sae1010/20 antiderrapante na espessura de 3/16", conjunto de acionamento mecânico com tomada de força inclusa, bomba centrífuga sucção de 3" e recalque de 2", barra espargidora de 3" com três fileiras de furos de 5 mm, totalizando 240 furos na parte traseira do veículo, acionamento por gravidade e pneumático da cabine do veículo, 2 espargidores traseiros tipo bico de pato, em alumínio, instalados na parte superior direita e esquerda do reservatório de água, controlados por acionamento pneumático da cabine do veículo, canhão monitor para combate de incêndio, com giro vertical de - 60° até 90° e horizontal de 360°, com esguicho regulável fog hog, jato pleno, suporte com extintor de incêndio de 8 kg-pó químico, conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do veículo lanterna, lanterna dianteira traseira e laterais, proteção lateral conforme resolução 323/09 do contran, caixa de ferramentas com porta cadeado medindo aproximadamente 600 mm de largura x 600 mm de altura e 500 mm de profundidade, todas as superfícies expostas à corrosão devem receber tratamento de pintura antiferrugem, pintura interna tinta epóxi atóxica, pintura externa em fundo anticorrosivo e esmalte sintético poliuretano automotivo, com todas os demais acessórios e peças necessários para o bom funcionamento do produto, inclusive todos os demais custos relativos à instalação do tanque no caminhão a ser adquirido conforme especificações constantes do item 01 acima, de acordo com todas as normas da abnt, inmetro e legislações de trânsito vigentes e garantia pelo menos de 12 meses.

47.610.100/0005-27	AOKI LTDA.	Não	Não	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/07/2019 15:37:31
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 2730 / PIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com as seguintes especificações: potência 286 cv, câmbio com 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semielíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros.....

26.159.652/0001-67	DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L	Sim	Sim	1	R\$ 450.000,0000	R\$ 450.000,0000	02/07/2019 16:40:55
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: VW

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo / Versão: 26.280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semielíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, boca de inspeção de no mínimo 500 mm, conjunto para fixação composto de placas metálicas na traseira e guias e sistema de amortecimento com elastômero (plastprene) ou similar na dianteira, passadiço superior de chapa antiderrapante por toda extensão do tanque com largura mínima de 900 mm, guarda corpo tubular constituído em tubos metálicos com espaçamento entre colunas de no mínimo 1000 mm e altura de 1100 mm, proteção frontal fabricada em chapa de aço carbono na espessura de 2 mm, chapéu dianteiro constituído em chapa de aço sae 1010/20, com espessura de pelo menos 3 mm para proteção da bomba e tubulação primária de controle, para-choque traseiro articulável em conformidade com as resoluções do inmetro e contran, sucção externa com diâmetro 3" com mangueira de 5 m de comprimento e crivo, sucção do tanque com diâmetro de 3", controlada por válvula de esfera de fecho rápido, saídas laterais com engate tipo stors sendo uma de 1 1/2" e outra de 2 1/2" saída traseira por gravidade controlada por válvula de esfera de 2", carretel de retração manual com mangueira de 1" de diâmetro e 20 m de comprimento e esguicho regulável cac, mangueira tipo combate de incêndio de 1 1/2" com 15 m e esguicho regulável de jato pleno ou neblina com corpo e boca de bronze, escada de acesso tipo marinho, degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono sae1010/20 antiderrapante na espessura de 3/16", conjunto de acionamento mecânico com tomada de força inclusa, bomba centrífuga sucção de 3" e recalque de 2", barra espargidora de 3" com três fileiras de furos de 5 mm, totalizando 240 furos na parte traseira do veículo, acionamento por gravidade e pneumático da cabine do veículo, 2 espargidores traseiros tipo bico de pato, em alumínio, instalados na parte superior direita e esquerda do reservatório de água, controlados por acionamento pneumático da cabine do veículo, canhão monitor para combate de incêndio, com giro vertical de - 60° até 90° e horizontal de 360°, com esguicho regulável fog hog, jato pleno, suporte com extintor de incêndio de 8 kg-pó químico, conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do veículo lanterna, lanterna dianteira traseira e laterais, proteção lateral conforme resolução 323/09 do contran, caixa de ferramentas com porta cadeado medindo aproximadamente 600 mm de largura x 600 mm de altura e 500 mm de profundidade, todas as superfícies expostas à corrosão devem receber tratamento de pintura antiferrugem, pintura interna tinta epóxi atóxica, pintura externa em fundo anticorrosivo e esmalte sintético poliuretano automotivo, com todas os demais acessórios e peças necessários para o bom funcionamento do produto, inclusive todos os demais

custos relativos à instalação do tanque no caminhão a ser adquirido conforme especificações constantes do item 01 acima, de acordo com todas as normas da abnt, inmetro e legislações de trânsito vigentes e garantia pelo menos de 12 meses.

09.340.232/0001-63 VEBRASIL Sim Sim 1 R\$ 499.000,0000 R\$ 499.000,0000 02/07/2019
EIRELI 17:22:58

Marca: Volvo

Fabricante: Volvo

Modelo / Versão: VM 330

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semielíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, boca de inspeção de no mínimo 500 mm, conjunto para fixação composto de placas metálicas na traseira e guias e sistema de amortecimento com elastômero (plastprene) ou similar na dianteira, passadiço superior de chapa antiderrapante por toda extensão do tanque com largura mínima de 900 mm, guarda corpo tubular constituído em tubos metálicos com espaçamento entre colunas de no mínimo 1000 mm e altura de 1100 mm, proteção frontal fabricada em chapa de aço carbono na espessura de 2 mm, chapéu dianteiro constituído em chapa de aço sae 1010/20, com espessura de pelo menos 3 mm para proteção da bomba e tubulação primária de controle, para-choque traseiro articulável em conformidade com as resoluções do inmetro e contran, sucção externa com diâmetro 3" com mangueira de 5 m de comprimento e crivo, sucção do tanque com diâmetro de 3", controlada por válvula de esfera de fecho rápido, saídas laterais com engate tipo stors sendo uma de 1 1/2" e outra de 2 1/2" saída traseira por gravidade controlada por válvula de esfera de 2", carretel de retração manual com mangueira de 1" de diâmetro e 20 m de comprimento e esguicho regulável cac, mangueira tipo combate de incêndio de 1 1/2" com 15 m e esguicho regulável de jato pleno ou neblina com corpo e boca de bronze, escada de acesso tipo marinho, degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono sae1010/20 antiderrapante na espessura de 3/16", conjunto de acionamento mecânico com tomada de força inclusa, bomba centrífuga sucção de 3" e recalque de 2", barra espargidora de 3" com três fileiras de furos de 5 mm, totalizando 240 furos na parte traseira do veículo, acionamento por gravidade e pneumático da cabine do veículo, 2 espargidores traseiros tipo bico de pato, em alumínio, instalados na parte superior direita e esquerda do reservatório de água, controlados por acionamento pneumático da cabine do veículo, canhão monitor para combate de incêndio, com giro vertical de - 60° até 90° e horizontal de 360°, com esguicho regulável fog hog, jato pleno, suporte com extintor de incêndio de 8 kg-pó químico, conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do veículo lanterna, lanterna dianteira traseira e laterais, proteção lateral conforme resolução 323/09 do contran, caixa de ferramentas com porta cadeado medindo aproximadamente 600 mm de largura x 600 mm de altura e 500 mm de profundidade, todas as superfícies expostas à corrosão devem receber tratamento de pintura antiferrugem, pintura interna tinta epóxi atóxica, pintura externa em fundo anticorrosivo e esmalte sintético poliuretano automotivo, com todas os demais acessórios e peças necessários para o bom funcionamento do produto, inclusive todos os demais custos relativos à instalação do tanque no caminhão a ser adquirido conforme especificações constantes do item 01 acima, de acordo com todas as normas da abnt, inmetro e legislações de trânsito vigentes e garantia pelo menos de 12 meses.

02.990.234/0001-59 DIVENA Não Não 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 01/07/2019
LITORAL 09:43:20
VEICULOS LTDA.

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 2730 6X4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semielíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, boca de inspeção de no mínimo 500 mm, conjunto para fixação composto de placas metálicas na traseira e guias e sistema de amortecimento com elastômero (plastprene) ou similar na dianteira, passadiço superior de chapa antiderrapante por toda extensão do tanque com largura mínima de 900 mm, guarda corpo tubular constituído em tubos metálicos com espaçamento entre colunas de no mínimo 1000 mm e altura de 1100 mm, proteção frontal fabricada em chapa de aço carbono na espessura de 2 mm, chapéu dianteiro constituído em chapa de aço sae 1010/20, com espessura de pelo menos 3 mm para proteção da bomba e tubulação primária de controle, para-choque traseiro articulável em conformidade com as resoluções do inmetro e contran, sucção externa com diâmetro 3" com mangueira de 5 m de comprimento e crivo, sucção do tanque com diâmetro de 3", controlada por válvula de esfera de fecho rápido, saídas laterais com engate tipo stors sendo uma de 1 1/2" e outra de 2 1/2" saída traseira por gravidade controlada por válvula de esfera de 2", carretel de retração manual com mangueira de 1" de diâmetro e 20 m de comprimento e esguicho regulável cac, mangueira tipo combate de incêndio de 1 1/2" com 15 m e esguicho regulável de jato pleno ou neblina com corpo e boca de bronze, escada de acesso tipo arinho, degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono sae1010/20 antiderrapante na espessura de 3/16", conjunto de acionamento mecânico com tomada de força inclusa, bomba centrífuga sucção de 3" e recalque de 2", barra espargidora de 3" com três fileiras de furos de 5 mm, totalizando 240 furos na parte traseira do veículo, acionamento por gravidade e pneumático da cabine do veículo, 2 espargidores traseiros tipo bico de pato, em alumínio, instalados na parte superior direita e esquerda do reservatório de água, controlados por acionamento pneumático da cabine do veículo, canhão monitor para combate de incêndio, com giro vertical de - 60° até 90° e horizontal de 360°, com esguicho regulável fog hog, jato pleno, suporte com extintor de incêndio de 8 kg-pó químico, conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do veículo lanterna, lanterna dianteira traseira e laterais, proteção lateral conforme resolução 323/09 do contran, caixa de ferramentas com porta cadeado medindo aproximadamente 600 mm de largura x 600 mm de altura e 500 mm de profundidade, todas as superfícies expostas à corrosão devem receber tratamento de pintura antiferrugem, pintura interna tinta epóxi atóxica, pintura externa em fundo anticorrosivo e esmalte sintético poliuretano automotivo, com todas os demais acessórios e peças necessários para o bom funcionamento do produto, inclusive todos os demais custos relativos à instalação do tanque no caminhão a ser adquirido conforme especificações constantes do item 01 acima, de acordo com todas as normas da abnt, inmetro e legislações de trânsito vigentes e garantia de 12 meses sem limite de quilometragem, DECLARAMOS ATENDIMENTO TOTAL AO EDITAL E SEUS ANEXOS.

20.413.494/0001-43 OTMIZA Sim Sim 1 R\$ 600.000,0000 R\$ 600.000,0000 03/07/2019
COMERCIAL 08:33:27
LTDA

Marca: VW Constellation

Fabricante: Volkswagem

Modelo / Versão: VW Constellation 26.280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semielíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, boca de inspeção de no mínimo 500 mm, conjunto para fixação composto de placas metálicas na traseira e guias e sistema de amortecimento com elastômero (plastprene) ou similar na dianteira, passadiço superior de chapa antiderrapante por toda extensão do tanque com largura mínima de 900 mm, guarda corpo tubular constituído em tubos metálicos com espaçamento entre colunas de no mínimo 1000 mm e altura de 1100 mm, proteção frontal fabricada em chapa de aço carbono na espessura de 2 mm, chapéu dianteiro constituído em chapa de aço sae 1010/20, com espessura de pelo menos 3 mm para proteção da bomba e tubulação primária de controle, para-choque traseiro articulável em conformidade com as resoluções do inmetro e contran, sucção externa com diâmetro 3" com mangueira de 5 m de comprimento e crivo, sucção do tanque com diâmetro de 3", controlada por válvula de esfera de fecho rápido, saídas laterais com engate tipo stors sendo uma de 1 1/2" e outra de 2 1/2" saída traseira por gravidade controlada por válvula de esfera de 2", carretel de retração manual com mangueira de 1" de diâmetro e 20 m de comprimento e esguicho regulável cac, mangueira tipo combate de incêndio de 1 1/2" com 15 m e esguicho regulável de jato pleno ou neblina com corpo e boca de bronze, escada de acesso tipo marinho, degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono sae1010/20 antiderrapante na espessura de 3/16", conjunto de acionamento mecânico com tomada de força inclusa, bomba centrífuga sucção de 3" e recalque de 2", barra espargidora de 3" com três fileiras de furos de 5 mm, totalizando 240 furos na parte traseira do veículo, acionamento por gravidade e pneumático da cabine do veículo, 2 espargidores traseiros tipo bico de pato, em alumínio, instalados na parte superior direita e esquerda do reservatório de água, controlados por acionamento pneumático da cabine do veículo, canhão monitor para combate de incêndio, com giro vertical de - 60° até 90° e horizontal de 360°, com esguicho regulável fog hog, jato pleno, suporte com extintor de incêndio de 8 kg-pó químico, conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do veículo lanterna, lanterna dianteira traseira e laterais, proteção lateral conforme resolução 323/09 do contran, caixa de ferramentas com porta cadeado medindo aproximadamente 600 mm de largura x 600 mm de altura e 500 mm de profundidade, todas as superfícies expostas à corrosão devem receber tratamento de pintura antiferrugem, pintura interna tinta epóxi atóxica, pintura externa em fundo anticorrosivo e esmalte sintético poliuretano automotivo, com todas os demais acessórios e peças necessários para o bom funcionamento do produto, inclusive todos os demais custos relativos à instalação do tanque no caminhão a ser adquirido conforme especificações constantes do item 01 acima, de acordo com todas as normas da abnt, inmetro e legislações de trânsito vigentes e garantia pelo menos de 12 meses.

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS	Não	Não	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	03/07/2019
	DISTRIBUIDORA						12:03:24
	DE VEICULOS						
	LTDA						

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 2730 6X4 TANQUE PIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: veículo zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semielíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, boca de inspeção de no mínimo 500 mm, conjunto para fixação composto de placas metálicas na traseira e guias e sistema de amortecimento com elastômero (plastprene) ou similar na dianteira, passadiço superior de chapa antiderrapante por toda extensão do tanque com largura mínima de 900 mm, guarda corpo tubular constituído em tubos metálicos com espaçamento entre colunas de no mínimo 1000 mm e altura de 1100 mm, proteção frontal fabricada em chapa de aço carbono na espessura de 2 mm, chapéu dianteiro constituído em chapa de aço sae 1010/20, com espessura de pelo menos 3 mm para proteção da bomba e tubulação primária de controle, para-choque traseiro articulável em conformidade com as resoluções do inmetro e contran, sucção externa com diâmetro 3" com mangueira de 5 m de comprimento e crivo, sucção do tanque com diâmetro de 3", controlada por válvula de esfera de fecho rápido, saídas laterais com engate tipo stors sendo uma de 1 1/2" e outra de 2 1/2" saída traseira por gravidade controlada por válvula de esfera de 2", carretel de retração manual com mangueira de 1" de diâmetro e 20 m de comprimento e esguicho regulável cac, mangueira tipo combate de incêndio de 1 1/2" com 15 m e esguicho regulável de jato pleno ou neblina com corpo e boca de bronze, escada de acesso tipo marinho, degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono sae1010/20 antiderrapante na espessura de 3/16", conjunto de acionamento mecânico com tomada de força inclusa, bomba centrífuga sucção de 3" e recalque de 2", barra espargidora de 3" com três fileiras de furos de 5 mm, totalizando 240 furos na parte traseira do veículo, acionamento por gravidade e pneumático da cabine do veículo, 2 espargidores traseiros tipo bico de pato, em alumínio, instalados na parte superior direita e esquerda do reservatório de água, controlados por acionamento pneumático da cabine do veículo, canhão monitor para combate de incêndio, com giro vertical de - 60° até 90° e horizontal de 360°, com esguicho regulável fog hog, jato pleno, suporte com extintor de incêndio de 8 kg-pó químico, conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do veículo lanterna, lanterna dianteira traseira e laterais, proteção lateral conforme resolução 323/09 do contran, caixa de ferramentas com porta cadeado medindo aproximadamente 600 mm de largura x 600 mm de altura e 500 mm de profundidade, todas as superfícies expostas à corrosão devem receber tratamento de pintura antiferrugem, pintura interna tinta epóxi atóxica, pintura externa em fundo anticorrosivo e esmalte sintético poliuretano automotivo, com todas os demais acessórios e peças necessários para o bom funcionamento do produto, inclusive todos os demais custos relativos à instalação do tanque no caminhão a ser adquirido conforme especificações constantes do item 01 acima, de acordo com todas as normas da abnt, inmetro e legislações de trânsito vigentes e garantia pelo menos de 12 meses Validade da proposta de 60 dias, produto de procedencia nacional atendendo a todos os requisitos do edital.

28.739.782/0001-02	TRIUNFO	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	03/07/2019
	COMERCIAL E						10:25:08
	SERVICOS						
	EIRELI						

Marca: vw

Fabricante: vw

Modelo / Versão: vw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de

trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semi-elíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela

10.577.266/0001-55 ROMAO Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 03/07/2019 12:15:41
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: FORD

Fabricante: FORD BRASIL

Modelo / Versão: CARGO 2629

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão novo, zero km, trucado, tração 6x4, branco, motor diesel, 6 cilindros, ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, freio a ar, direção hidráulica, ar condicionado, com no mínimo as seguintes especificações: potência mínima igual ou superior 275 cv, câmbio com no mínimo 8 marchas à frente e 1 à ré, peso bruto total (pbt) igual ou superior a 23.000 kg, distância entre eixos igual ou superior 4.750 mm adequada ao equipamento tanque de água de no mínimo 16.000 litros, equipado com pneu de estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor de incêndio, cinto de segurança, tacógrafo, todos os acessórios de acordo como o código nacional de trânsito, equipado com tanque tipo pipa com as seguintes especificações: tanque pipa de geometria elíptica ou semi-elíptica, com capacidade mínima de 16.000 litros, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4 mm, com no mínimo as seguintes características: quebra ondas transversais em chapa de aço carbono csn cor 420 ou similar na espessura de pelo menos 4 mm, chapéu chinês, conjunto de reforços estruturais tipo berço e costela, demais condições conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	28.739.782/0001-02	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 1.000.000,0000	10.577.266/0001-55	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 800.000,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 600.000,0000	20.413.494/0001-43	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 500.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 499.000,0000	09.340.232/0001-63	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 450.000,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 400.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 399.000,0000	83.706.788/0002-64	03/07/2019 14:02:45:833
R\$ 449.950,0000	10.577.266/0001-55	03/07/2019 14:21:36:133
R\$ 380.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:21:59:540
R\$ 385.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:23:34:597
R\$ 470.000,0000	09.340.232/0001-63	03/07/2019 14:24:35:637
R\$ 449.000,0000	09.340.232/0001-63	03/07/2019 14:25:09:950
R\$ 379.618,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:25:48:173
R\$ 378.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:26:02:160
R\$ 377.510,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:26:08:673
R\$ 418.312,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:26:09:410
R\$ 375.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:26:22:160
R\$ 374.656,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:26:34:550
R\$ 398.000,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:26:34:567
R\$ 390.000,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:26:56:477
R\$ 374.000,0000	02.990.234/0001-59	03/07/2019 14:27:30:773
R\$ 373.549,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:27:34:447
R\$ 370.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:27:47:933
R\$ 369.874,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:27:55:200
R\$ 388.000,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:28:31:810
R\$ 365.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:29:04:267
R\$ 364.875,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:29:07:720
R\$ 386.000,0000	26.159.652/0001-67	03/07/2019 14:29:17:673
R\$ 362.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:30:25:867
R\$ 361.694,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:30:29:163
R\$ 360.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:31:40:607
R\$ 359.669,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:31:43:623
R\$ 358.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:33:00:113
R\$ 357.589,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:33:03:567
R\$ 357.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:34:40:200
R\$ 356.651,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:34:43:463
R\$ 355.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:36:05:703
R\$ 354.501,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:36:08:830
R\$ 354.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:37:47:350
R\$ 353.510,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:37:50:760
R\$ 352.000,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:38:12:120
R\$ 351.900,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:39:09:793
R\$ 351.598,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:39:13:170

R\$ 351.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:40:33:020
R\$ 350.705,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:40:39:020
R\$ 350.000,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:42:00:523
R\$ 349.543,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:42:03:650
R\$ 349.300,0000	47.610.100/0005-27	03/07/2019 14:43:24:513
R\$ 348.809,0000	61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:43:27:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/07/2019 14:20:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/07/2019 14:21:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/07/2019 14:26:08.
Encerrado	03/07/2019 14:44:48	Item encerrado
Aceite	03/07/2019 15:17:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 348.809,0000 e com valor negociado a R\$ 345.000,0000. Motivo: .
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2019 15:18:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2019 16:35:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Habilitado	11/07/2019 09:43:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/07/2019 14:02:58	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	03/07/2019 14:05:35	Analizadas as propostas iniciais, daremos início agora a etapa de lances.
Pregoeiro	03/07/2019 14:05:45	Bom trabalho a todos.
Sistema	03/07/2019 14:06:11	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:11 de 03/07/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/07/2019 14:21:08	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 14:26 de 03/07/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/07/2019 14:45:01	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/07/2019 14:47:36	Boa tarde.
Pregoeiro	03/07/2019 14:49:21	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - A empresa DE NIGRIS consegue ofertar R\$ 670.000,00 no item 01 e R\$ 335.000,00 no item 02 para fecharmos?
61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:51:19	Sr. Pregoeiro, boa tarde
61.591.459/0001-00	03/07/2019 14:51:56	Preciso de algum tempo para consultar minha diretoria, nossos preços estão muito apertados..
Pregoeiro	03/07/2019 14:53:00	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Ok. Aguardarei a sua consulta.
61.591.459/0001-00	03/07/2019 15:00:30	Sr. Pregoeiro, no item 1 é possível alcançarmos este valor unitário de R\$ 670.000,00, mas no item 2 não conseguimos reduzir nada já ultrapassamos nosso limite na disputa
Pregoeiro	03/07/2019 15:03:42	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Bom, a empresa pode ao menos arredondar para R\$ 345.000,00 no item 02?
61.591.459/0001-00	03/07/2019 15:04:59	um minuto por favor
61.591.459/0001-00	03/07/2019 15:07:07	Sr. Pregoeiro, sim conseguimos arredondar para o valor de R\$ 345.000,00 para o item 02
Pregoeiro	03/07/2019 15:08:59	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Ok.
Sistema	03/07/2019 15:17:54	Senhor fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/07/2019 15:18:08	Senhor fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	03/07/2019 16:35:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, enviou o anexo para o item 2.

Sistema	03/07/2019 16:41:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	03/07/2019 16:52:49	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Analisados os documentos anexados, verificamos que houve o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos no edital.
Pregoeiro	03/07/2019 16:53:37	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Portanto, fica aberto o prazo de 03 dias úteis para a apresentação dos originais/cópias autenticadas dos referidos documentos.
Pregoeiro	03/07/2019 16:54:16	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - A sessão ficará suspensa durante o transcorrer do referido prazo. Retornaremos em 11/07/2019, às 09hs, para prosseguimento.
Pregoeiro	03/07/2019 16:54:27	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Desejo a todos um ótimo dia.
Pregoeiro	11/07/2019 09:38:36	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	11/07/2019 09:39:12	Peço desculpas pelo atraso. Tivemos alguns problemas de ordem técnica.
Pregoeiro	11/07/2019 09:42:37	Em relação a documentação encaminhada pela empresa DE NIGRIS, informo que as vias originais/cópias autenticadas foram encaminhadas tempestivamente e, após conferidas, estão de acordo com as exigências contidas no edital do certame.
Pregoeiro	11/07/2019 09:42:53	Portanto, declaro a referida empresa habilitada.
Sistema	11/07/2019 09:43:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	11/07/2019 09:43:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/07/2019 às 10:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	03/07/2019 16:55:20	Previsão de Reabertura: 11/07/2019 09:00:00. Motivo: Aguardando o transcorrer do prazo para a apresentação de documentos
Reativado	11/07/2019 09:38:04	
Abertura de Prazo	11/07/2019 09:43:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/07/2019 09:43:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/07/2019 às 10:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:32 horas do dia 11 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CENDY BIAZUZO RAMOS
Pregoeiro Oficial

ALAN DE MOURA LIMA
Equipe de Apoio

KEVIN RAMOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

