



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00072/2019

Às 09:00 horas do dia 02 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.049 de 20/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 174/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00072/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 02 (dois) veículos adaptados para ambulância, novos, zero km. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** AMBULÂNCIA

**Descrição Complementar:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 147.466,6700

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000 e com valor negociado a R\$ 144.000,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** AMBULÂNCIA

**Descrição Complementar:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 94.005,0000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 73.800,0000 e com valor negociado a R\$ 73.500,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - AMBULÂNCIA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.523.576/0001-20	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/08/2019 15:00:26
	<b>Marca:</b> PEUGEOT <b>Fabricante:</b> PEUGEOT <b>Modelo / Versão:</b> EXPERT						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES						
29.513.594/0001-16	LM VITORIA IMPLEMENTACOES E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	30/08/2019 12:35:38
	<b>Marca:</b> CITROEN <b>Fabricante:</b> CITROEN <b>Modelo / Versão:</b> JUMPY						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamto, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a

iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

00.474.492/0001-57 GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Não Não 1 R\$ 165.000,0000 R\$ 165.000,0000 29/08/2019 11:29:03

**Marca:** EXPERT 1.6  
**Fabricante:** PEUGEOT  
**Modelo / Versão:** 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXPERT- PEUGEOT-01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.862mm de comprimento, e 1.400mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, e demais itens.

32.218.788/0001-01 MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 165.000,0000 R\$ 165.000,0000 02/09/2019 08:06:50

**Marca:** RENAULT  
**Fabricante:** MASTER  
**Modelo / Versão:** L2H2 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

30.557.436/0001-47 CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 170.000,0000 R\$ 170.000,0000 23/08/2019 09:33:22

**Marca:** PEUGOUT  
**Fabricante:** PEUGOUT  
**Modelo / Versão:** EXPERT 1.6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

30.105.413/0001-00 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 170.000,0000 R\$ 170.000,0000 01/09/2019 14:46:17

**Marca:** RENAULT  
**Fabricante:** RENAULT  
**Modelo / Versão:** MASTER FURGÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** especificação conforme edital.

25.423.699/0001-23 YASCA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIREL Sim Sim 1 R\$ 175.000,0000 R\$ 175.000,0000 28/08/2019 11:27:31

**Marca:** RENAULT MASTER  
**Fabricante:** RENAULT  
**Modelo / Versão:** L1H1/2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário

compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

34.209.198/0001-30 OMEGA PREMIUM VEICULOS Sim Sim 1 R\$ 180.000,0000 R\$ 180.000,0000 02/09/2019  
LTDA 08:26:49

**Marca:** Renault

**Fabricante:** Renault

**Modelo / Versão:** MASTER FURGÃO L1H1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos – motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

03.353.258/0001-60 BELABRU COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 184.000,0000 R\$ 184.000,0000 30/08/2019  
REPRESENTACOES LTDA 17:19:29

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RENAULT MASTER 2019 CONFORME ANEXO 1 DO EDITAL Motorização 2.3 Combustível Diesel Torque (kgf.m) 31,6 Velocidade Máxima (km/h) 145 Tempo 0-100 (s) 17,1 Consumo cidade (km/l) 7,9 Consumo estrada (km/l) 8,2 Câmbio manual de 6 marchas Tração dianteira Direção hidráulica Suspensão dianteira Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. Suspensão traseira Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. Freios Quatro freios à disco com dois discos ventilados.

17.173.777/0002-31 SAGA NICE COMERCIO DE Não Não 1 R\$ 185.900,0000 R\$ 185.900,0000 30/08/2019  
VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 13:56:16

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT DO BRASIL

**Modelo / Versão:** MASTER FURGÃO L1H1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES .....

12.591.003/0001-26 ERESUL EQUIPAMENTOS E Sim Sim 1 R\$ 189.900,0000 R\$ 189.900,0000 01/09/2019  
MONTAGENS LTDA 22:18:05

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER L1H1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré e demais especificações conforme edital de licitação e seus anexos.

03.093.776/0001-91 MANUPA COMERCIO DE Não Não 1 R\$ 190.000,0000 R\$ 190.000,0000 21/08/2019  
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI 12:26:21

**Marca:** Renault

**Fabricante:** Renault

**Modelo / Versão:** Furgão L1h1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

30.509.342/0001-00 PGL COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 190.000,0000 R\$ 190.000,0000 30/08/2019  
VEICULOS EIRELI 18:19:55

**Marca:** FIAT

**Fabricante:** FIAT

**Modelo / Versão:** DUCATO 2.3 DIESEL 2019/2019 OKM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos – motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos

conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruces nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

10.405.133/0001-00 GALEGO REPRESENTACOES Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 02/09/2019  
COMERCIO E SERVICOS 08:00:08  
LTDA

**Marca:** FIAT

**Fabricante:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS

**Modelo / Versão:** DUCATO 19/19 NO MINIMO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA FIAT - MODELO DUCATO - 19/19 NO MINIMO - 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruces nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

15.723.680/0001-49 GOMES VEICULOS Sim Sim 1 R\$ 210.000,0000 R\$ 210.000,0000 02/09/2019  
ESPECIAIS EIRELI 08:26:16

**Marca:** FIAT

**Fabricante:** FIAT

**Modelo / Versão:** Ducato Curto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruces nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

28.515.824/0001-13 ARTHA EMPREENDIMENTOS, Sim Sim 1 R\$ 220.000,0000 R\$ 220.000,0000 30/08/2019  
COMERCIO E LOCACOES - 17:42:31  
EIRELI

**Marca:** SPRINTER

**Fabricante:** MERCEDEZ

**Modelo / Versão:** FURGÃO 415 CDI DIESEL 0KM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário

compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

30.330.883/0001-69 CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 220.000,0000 R\$ 220.000,0000 31/08/2019 11:14:41

**Marca:** Mercedes Benz

**Fabricante:** Mercedes Benz

**Modelo / Versão:** Furgão Sprinter 415 CDI 7,5 Ambulância 2020

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos – motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamto, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir um armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIO DE VEICULOS PEUGEOT - CITROEN LTDA Sim Não 1 R\$ 220.000,0000 R\$ 220.000,0000 01/09/2019 23:28:48

**Marca:** CITROEN

**Fabricante:** CITROEN

**Modelo / Versão:** JUMPER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos – motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamto, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir um armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI Sim Sim 1 R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 23/08/2019 10:55:50

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER L1H1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos – motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regularem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamto, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir um armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

28.739.782/0001-02 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 30/08/2019 15:02:58

**Marca:** renault

**Fabricante:** renault

**Modelo / Versão:** renault

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regulagem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir um armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

33.441.004/0001-64 ANTONHOLI & GARCIA Sim Sim 1 R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 30/08/2019  
MAQUINAS E 16:01:47  
EQUIPAMENTOS LTDA

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER L1H1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos - motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regulagem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamento, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir um armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzes nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira.

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 250.600,0000 R\$ 250.600,0000 02/09/2019  
SERVICOS LICITATORIOS - 08:27:44  
EIRELI

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** RENAULT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL.

22.553.526/0001-31 INTTEC DISTRIBUICAO E Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 30/08/2019  
LOGISTICA EIRELI 18:28:21

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO

22.845.504/0001-45 ELITE COMERCIAL E Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 02/09/2019  
EQUIPAMENTOS EIRELI 08:55:02

**Marca:** marca

**Fabricante:** fabrica

**Modelo / Versão:** modelo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA Sim Sim 1 R\$ 350.000,0000 R\$ 350.000,0000 30/08/2019  
E EQUIPAMENTOS EIRELI 18:31:00

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS,

ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES, FORMAS EDITAIS.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA Não Não 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 30/08/2019 17:32:10

**Marca:** Mercedes-Benz

**Fabricante:** Mercedes-Benz

**Modelo / Versão:** Sprinter Furgão 415 - 10,5m<sup>3</sup>

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com no mínimo as seguintes especificações: ano de fabricação 2019, modelo 2019 ou 2020, potência mínima de 115 cv, movido a diesel s-10, tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros, com no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, compartimento de atendimento com 2.600mm de comprimento, e 1.550mm de altura, com divisória entre os compartimentos – motorista e atendimento, com 05 portas, sendo duas dianteiras, uma deslizante lateral e duas traseiras, travas elétricas em todas as portas, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas, direção eletro-hidráulica, ar condicionado (cabine motorista e compartimento de atendimento, ar quente, airbag duplo frontal, freios abs, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, alarme com acionamento por controle remoto, faróis e lanternas de neblina, tapetes, sensor de estacionamento, sistema de som e rádio, computador de bordo, protetor de carter, volante com regulagem de altura e profundidade, com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do código nacional de trânsito. o compartimento de atendimento deverá ser revestido com isolamento termo acústico, em fibra de vidro liso sem rugosidade ou ponteamto, com piso vinílico, com guias em aço inoxidável para os rodízios da maca (para não danificar o piso), porta lateral com vidro de correr com película jateada, ventilação forçada com 01 ventilador/exaustor, com 01 (um) banco para duas pessoas, e cinto de segurança individuais, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. a iluminação do compartimento de atendimento dever ser de 2 tipos: natural e artificial com 03 (três) luminárias led, instaladas no teto. deverá possuir um sinalizador principal na cor vermelha do tipo barra linear, com módulo único, podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, com 03 (três) tons; sistema fixo de oxigênio contendo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 03 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 03 (três) pontas, com fluxômetro, aspirador e umidificador; maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente, pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 02 pega-mão no teto do compartimento de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. deverá possuir uma armário confeccionado em fibra de vidro, na cor clara, com porta de correr em acrílico, fixado na lateral superior esquerda do compartimento de atendimento; logotipos: fornecimento de vinil adesivo refletivo para grafismo do veículo, composto por cruzeiras nas laterais, frente e traseira do veículo e a palavra ambulância no capô, nas laterais e traseira. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: IMPORTADO - MERCOSUL.

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 02/09/2019 08:56:21

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT BRASIL

**Modelo / Versão:** RENAULT FURGÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	61.591.459/0001-00	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 500.000,0000	10.577.266/0001-55	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 350.000,0000	07.488.946/0001-98	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 300.000,0000	22.845.504/0001-45	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 300.000,0000	22.553.526/0001-31	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 250.600,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 250.000,0000	28.739.782/0001-02	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 250.000,0000	27.429.627/0001-19	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 250.000,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 220.000,0000	28.515.824/0001-13	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 220.000,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 220.000,0000	20.538.689/0001-10	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 210.000,0000	15.723.680/0001-49	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 200.000,0000	10.405.133/0001-00	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 190.000,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 190.000,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 189.900,0000	12.591.003/0001-26	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 185.900,0000	17.173.777/0002-31	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 184.000,0000	03.353.258/0001-60	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 180.000,0000	34.209.198/0001-30	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 175.000,0000	25.423.699/0001-23	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 170.000,0000	30.557.436/0001-47	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 170.000,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 165.000,0000	32.218.788/0001-01	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 165.000,0000	00.474.492/0001-57	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 160.000,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 150.000,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 149.999,9900	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:01:51:270
R\$ 180.000,0000	22.553.526/0001-31	02/09/2019 09:04:23:173
R\$ 190.600,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:05:41:507
R\$ 164.999,9999	15.723.680/0001-49	02/09/2019 09:05:44:913
R\$ 149.800,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:06:40:137
R\$ 164.800,0000	12.591.003/0001-26	02/09/2019 09:06:53:373
R\$ 149.999,0000	32.218.788/0001-01	02/09/2019 09:07:01:920



R\$ 149.750,0000	32.218.788/0001-01	02/09/2019 09:07:27:830
R\$ 149.700,0000	25.423.699/0001-23	02/09/2019 09:07:50:517
R\$ 149.500,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:08:04:487
R\$ 149.600,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:08:12:707
R\$ 149.000,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:08:46:400
R\$ 148.500,0000	25.423.699/0001-23	02/09/2019 09:09:50:967
R\$ 148.490,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:11:11:680
R\$ 180.000,0000	10.405.133/0001-00	02/09/2019 09:11:41:860
R\$ 148.000,0000	25.423.699/0001-23	02/09/2019 09:12:31:660
R\$ 148.300,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:13:12:170
R\$ 147.500,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:13:49:510
R\$ 147.490,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:15:08:430
R\$ 147.450,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:16:04:187
R\$ 190.000,0000	10.577.266/0001-55	02/09/2019 09:16:30:253
R\$ 147.440,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:16:48:867
R\$ 147.400,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:17:42:627
R\$ 199.000,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:18:03:520
R\$ 147.000,0000	25.423.699/0001-23	02/09/2019 09:18:08:690
R\$ 147.300,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:18:10:193
R\$ 146.999,9900	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:18:41:073
R\$ 179.999,9900	22.553.526/0001-31	02/09/2019 09:18:47:637
R\$ 146.500,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:19:04:887
R\$ 146.500,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:19:14:090
R\$ 146.900,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:19:32:983
R\$ 146.200,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:19:35:187
R\$ 146.000,0000	25.423.699/0001-23	02/09/2019 09:19:47:127
R\$ 146.300,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:19:51:190
R\$ 147.900,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:19:56:830
R\$ 145.800,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:20:03:347
R\$ 145.500,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:20:12:287
R\$ 198.000,0000	28.515.824/0001-13	02/09/2019 09:20:33:740
R\$ 145.290,0000	29.513.594/0001-16	02/09/2019 09:20:41:540
R\$ 145.000,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:20:51:570
R\$ 145.000,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:20:54:370

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/09/2019 09:00:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/09/2019 09:16:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/09/2019 09:18:28.
Encerrado	02/09/2019 09:21:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/09/2019 10:31:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 30.105.413/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/09/2019 14:02:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 30.105.413/0001-00.
Aceite	03/09/2019 16:03:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 30.105.413/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000 e com valor negociado a R\$ 144.000,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Habilitado	09/09/2019 14:41:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - CNPJ/CPF: 30.105.413/0001-00

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - AMBULÂNCIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.723.680/0001-49	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	02/09/2019 08:26:16

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** Partner

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicomcombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original



de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

30.557.436/0001-47 CONCEPT COMERCIAL E Sim Sim 1 R\$ 90.000,0000 R\$ 90.000,0000 23/08/2019  
SERVICOS EIRELI 09:33:22

**Marca:** PEUGOUT

**Fabricante:** PEUGOUT

**Modelo / Versão:** PARTNER 1.6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

30.509.342/0001-00 PGL COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 90.000,0000 R\$ 90.000,0000 30/08/2019  
VEICULOS EIRELI 18:19:55

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER 1.6 FLEX 2019/2019 0KM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no

embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

30.330.883/0001-69 CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 90.000,0000 R\$ 90.000,0000 31/08/2019 11:14:41

**Marca:** Peugeot

**Fabricante:** Peugeot

**Modelo / Versão:** Furgoneta Partner Ambulância 1.6 2020

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

03.353.258/0001-60 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 93.000,0000 R\$ 93.000,0000 30/08/2019 17:19:29

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEUGEOT PARTNER 2019 CONFORME ANEXO 1 DO EDITAL. Motorização 1.6 Combustível Alcool Gasolina Potência (cv) 113 110 Torque (kgf.m) 15,5 14,2 Velocidade Máxima (km/h) 164 Tempo 0-100 (s) 14,5 Câmbio manual de 5 marchas Tração dianteira Direção hidráulica Suspensão dianteira Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. Suspensão traseira Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas torção. Freios Dois freios à disco com dois discos ventilados.

00.474.492/0001-57 GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Não Não 1 R\$ 95.000,0000 R\$ 95.000,0000 29/08/2019 11:29:03

**Marca:** PARTNER 1.6

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARTNER- PEUGEOT-01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA 110 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.

30.105.413/0001-00 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 95.000,0000 R\$ 95.000,0000 01/09/2019 14:46:17

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** especificação conforme edital.

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI Sim Sim 1 R\$ 96.860,0000 R\$ 96.860,0000 02/09/2019 08:27:44

**Marca:** CHEVROLET

**Fabricante:** CHEVROLET

**Modelo / Versão:** CHEVROLET MONTANA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO CLASSE A, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL.

34.209.198/0001-30 OMEGA PREMIUM VEICULOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 97.000,0000 R\$ 97.000,0000 02/09/2019 08:26:49

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.

Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

12.591.003/0001-26 ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGENS LTDA Sim Sim 1 R\$ 99.900,0000 R\$ 99.900,0000 01/09/2019 22:18:05

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, potência mínima 85 cv, 04 cilindros, flex, tanque com capacidade mínima de 50 litros, com direção hidráulica ou elétrica, com ar condicionado, sensor de estacionamento traseiro, e com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e demais especificações conforme edital de licitação e seus anexos

03.093.776/0001-91 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI Não Não 1 R\$ 105.000,0000 R\$ 105.000,0000 21/08/2019 12:26:21

**Marca:** Peugeot

**Fabricante:** Peugeot

**Modelo / Versão:** Partner 1.6 Ambulância

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

16.803.158/0001-30 SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Não Não 1 R\$ 105.000,0000 R\$ 105.000,0000 30/08/2019 13:57:45

**Marca:** CITROEN

**Fabricante:** CITROEN

**Modelo / Versão:** BERLINGO 1.6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES...

32.523.576/0001-20 WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 29/08/2019 15:00:26

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

33.441.004/0001-64 ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 30/08/2019 16:01:47

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível

compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 23/08/2019  
MAQUINAS E 10:55:50  
EQUIPAMENTOS - EIRELI

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER 1.6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

28.515.824/0001-13 ARTHA EMPREENDIMENTOS, Sim Sim 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 30/08/2019  
COMERCIO E LOCACOES - 17:42:31  
EIRELI

**Marca:** BERLINGO

**Fabricante:** CITROEN

**Modelo / Versão:** 1.6 FLEX 0KM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIO DE Sim Não 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 01/09/2019  
VEICULOS PEUGEOT - 23:28:48  
CITROEN LTDA

**Marca:** PEUGEOT

**Fabricante:** PEUGEOT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicombustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem

de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e a marca do SUS.

28.739.782/0001-02 TRIUNFO COMERCIAL E Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 30/08/2019  
SERVICOS EIRELI 15:02:58

**Marca:** CITROEN

**Fabricante:** CITROEN

**Modelo / Versão:** CITROEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 04 CILINDROS, FLEX, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, ano 2019, modelo 2019 ou 2020 ou posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; bicomustível (flex), alcool/gasolina; Potência mínima de 85cv; Tanque de Combustível: Capacidade Mínima = 50 Litros. Com no mínimo 05 marchas a frente e uma à ré. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 Litros. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionado de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível,

22.553.526/0001-31 INTTEC DISTRIBUICAO E Sim Sim 1 R\$ 180.000,0000 R\$ 180.000,0000 30/08/2019  
LOGISTICA EIRELI 18:28:21

**Marca:** PEUGEOUT

**Fabricante:** PEUGEOUT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 30/08/2019  
E EQUIPAMENTOS EIRELI 18:31:00

**Marca:** PEUGEOUT

**Fabricante:** PEUGEOUT

**Modelo / Versão:** PARTNER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES, CONFORME EDITAL

22.845.504/0001-45 ELITE COMERCIAL E Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 02/09/2019  
EQUIPAMENTOS EIRELI 08:55:02

**Marca:** marca

**Fabricante:** fabrica

**Modelo / Versão:** modelo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 02/09/2019  
EQUIPAMENTOS EIRELI 08:56:21

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT BRASIL

**Modelo / Versão:** RENAULT FURGÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIMENTO 2.860 MM, LARGURA 1.724 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 500.000,0000	22.845.504/0001-45	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 500.000,0000	10.577.266/0001-55	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 200.000,0000	07.488.946/0001-98	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 180.000,0000	22.553.526/0001-31	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 150.000,0000	28.739.782/0001-02	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 120.000,0000	20.538.689/0001-10	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 120.000,0000	27.429.627/0001-19	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 120.000,0000	28.515.824/0001-13	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 110.000,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 110.000,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 105.000,0000	16.803.158/0001-30	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 105.000,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 99.900,0000	12.591.003/0001-26	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 97.000,0000	34.209.198/0001-30	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 96.860,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 95.000,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 95.000,0000	00.474.492/0001-57	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 93.000,0000	03.353.258/0001-60	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 90.000,0000	30.557.436/0001-47	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 90.000,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 90.000,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 80.000,0000	15.723.680/0001-49	02/09/2019 09:00:13:780
R\$ 89.000,0000	22.553.526/0001-31	02/09/2019 09:04:39:300
R\$ 85.900,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:05:28:100
R\$ 79.900,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:06:50:013
R\$ 79.899,9999	15.723.680/0001-49	02/09/2019 09:09:51:547
R\$ 79.800,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:13:39:430
R\$ 79.799,9999	15.723.680/0001-49	02/09/2019 09:15:45:513
R\$ 79.750,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:16:16:393
R\$ 79.700,9999	15.723.680/0001-49	02/09/2019 09:17:37:593
R\$ 79.650,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:17:54:830
R\$ 79.699,9800	20.538.689/0001-10	02/09/2019 09:18:22:350
R\$ 79.649,9900	20.538.689/0001-10	02/09/2019 09:18:42:383
R\$ 79.550,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:18:56:747
R\$ 79.540,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:19:09:717
R\$ 78.000,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:19:16:140
R\$ 79.648,9900	20.538.689/0001-10	02/09/2019 09:19:17:700
R\$ 79.620,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:19:18:153
R\$ 79.640,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:19:25:640
R\$ 79.400,0000	15.723.680/0001-49	02/09/2019 09:19:27:657
R\$ 77.900,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:19:48:063
R\$ 77.980,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:19:52:000
R\$ 77.990,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:19:56:470
R\$ 77.890,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:20:13:740
R\$ 77.890,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:20:18:723
R\$ 77.800,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:20:27:443
R\$ 77.850,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:20:28:647
R\$ 77.800,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:20:31:223
R\$ 77.800,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:20:33:163
R\$ 77.790,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:20:49:447
R\$ 77.600,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:20:54:447
R\$ 77.700,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:21:03:260
R\$ 83.000,0000	28.515.824/0001-13	02/09/2019 09:21:03:307
R\$ 77.550,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:21:03:447
R\$ 77.580,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:21:07:980
R\$ 77.530,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:21:29:980
R\$ 77.799,9900	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:21:32:967
R\$ 77.500,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:21:33:090
R\$ 77.500,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:21:33:543
R\$ 77.500,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:21:41:840
R\$ 77.500,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:21:47:060
R\$ 77.400,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:21:54:420
R\$ 77.400,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:21:58:030
R\$ 77.490,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:21:58:140
R\$ 77.400,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:21:58:657
R\$ 77.300,0000	30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:22:02:110
R\$ 77.300,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:22:07:283

R\$ 77.100,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:22:14:220
R\$ 77.200,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:22:21:533
R\$ 77.090,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:22:25:893
R\$ 77.295,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:22:27:003
R\$ 76.950,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:22:35:317
R\$ 76.800,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:22:46:037
R\$ 76.940,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:22:51:820
R\$ 76.940,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:23:02:037
R\$ 76.800,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:23:03:367
R\$ 76.870,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:23:08:587
R\$ 76.799,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:23:09:070
R\$ 76.760,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:23:12:697
R\$ 76.599,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:23:26:290
R\$ 76.590,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:23:32:180
R\$ 76.740,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:23:37:197
R\$ 76.580,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:23:43:747
R\$ 76.540,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:24:01:950
R\$ 76.500,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:24:06:780
R\$ 76.530,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:24:11:763
R\$ 76.500,0000	30.509.342/0001-00	02/09/2019 09:24:13:750
R\$ 76.400,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:24:18:700
R\$ 76.470,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:24:22:170
R\$ 76.300,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:24:29:063
R\$ 76.260,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:24:43:017
R\$ 76.190,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:24:52:110
R\$ 76.000,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:25:01:503
R\$ 75.900,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:25:14:973
R\$ 75.980,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:25:16:440
R\$ 75.850,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:25:30:410
R\$ 75.850,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:25:31:257
R\$ 75.820,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:25:38:193
R\$ 75.800,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:26:00:540
R\$ 75.800,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:26:00:913
R\$ 75.790,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:26:14:463
R\$ 75.899,9900	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:26:24:167
R\$ 75.789,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:26:32:590
R\$ 75.780,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:26:41:260
R\$ 75.700,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:26:48:183
R\$ 75.770,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:26:48:823
R\$ 75.755,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:26:56:153
R\$ 75.779,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:27:00:293
R\$ 75.660,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:27:11:047
R\$ 75.600,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:27:17:530
R\$ 75.600,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:27:21:967
R\$ 75.590,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:27:23:263
R\$ 75.580,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:27:34:687
R\$ 75.540,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:27:43:593
R\$ 75.550,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:27:47:877
R\$ 75.500,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:27:48:143
R\$ 75.570,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:27:52:313
R\$ 75.490,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:27:58:097
R\$ 75.390,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:28:08:237
R\$ 75.480,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:28:12:347
R\$ 75.400,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:28:12:643
R\$ 75.380,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:28:22:910
R\$ 75.290,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:28:31:380
R\$ 75.290,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:28:38:663
R\$ 75.430,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:28:49:540
R\$ 75.280,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:28:50:693
R\$ 75.180,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:28:57:257
R\$ 75.200,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:28:58:900
R\$ 75.090,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:29:11:697
R\$ 75.150,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:29:14:947
R\$ 75.170,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:29:15:900
R\$ 75.000,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:29:18:980
R\$ 74.999,9900	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:29:41:590
R\$ 75.000,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:29:42:353
R\$ 74.950,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:29:48:510



R\$ 74.980,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:29:49:137
R\$ 74.950,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:30:03:230
R\$ 74.930,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:30:17:140
R\$ 74.890,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:30:23:967
R\$ 74.900,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:30:24:640
R\$ 74.800,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:30:33:030
R\$ 74.790,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:30:39:970
R\$ 74.790,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:30:45:953
R\$ 74.830,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:30:52:097
R\$ 74.740,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:31:13:580
R\$ 74.750,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:31:15:080
R\$ 74.730,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:31:22:910
R\$ 74.690,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:31:37:130
R\$ 74.700,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:31:46:880
R\$ 74.680,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:31:49:223
R\$ 74.590,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:31:57:210
R\$ 74.500,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:32:08:587
R\$ 74.580,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:32:12:367
R\$ 74.490,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:32:20:867
R\$ 74.720,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:32:21:430
R\$ 74.470,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:32:39:057
R\$ 74.440,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:32:44:840
R\$ 74.480,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:32:48:213
R\$ 74.430,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:33:03:717
R\$ 74.390,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:33:08:950
R\$ 74.430,0000	30.330.883/0001-69	02/09/2019 09:33:14:340
R\$ 74.380,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:33:37:297
R\$ 74.340,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:33:45:030
R\$ 74.370,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:33:55:627
R\$ 74.330,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:34:10:190
R\$ 74.290,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:34:16:267
R\$ 74.300,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:34:18:783
R\$ 74.280,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:34:32:677
R\$ 74.270,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:34:39:317
R\$ 74.200,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:34:47:270
R\$ 74.200,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:34:58:630
R\$ 74.180,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:35:00:863
R\$ 74.190,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:35:02:320
R\$ 74.150,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:35:13:007
R\$ 74.100,0000	03.093.776/0001-91	02/09/2019 09:35:19:007
R\$ 74.140,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:35:22:210
R\$ 74.040,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:35:27:617
R\$ 74.080,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:35:42:460
R\$ 74.000,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:35:43:337
R\$ 73.999,0000	33.441.004/0001-64	02/09/2019 09:35:51:587
R\$ 73.900,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:36:06:183
R\$ 73.890,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:37:53:113
R\$ 73.850,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:38:04:330
R\$ 73.840,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:38:54:337
R\$ 73.830,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:39:03:820
R\$ 73.820,0000	09.396.156/0001-08	02/09/2019 09:39:19:337
R\$ 73.800,0000	32.523.576/0001-20	02/09/2019 09:40:08:747
R\$ 85.000,0000	27.429.627/0001-19	02/09/2019 09:42:43:370
R\$ 80.000,0000	30.557.436/0001-47	02/09/2019 09:45:43:837

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/09/2019 09:00:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/09/2019 09:16:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/09/2019 09:18:28.
Encerrado	02/09/2019 09:45:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/09/2019 10:31:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.523.576/0001-20.
Aceite	03/09/2019 16:03:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.523.576/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 73.800,0000 e com valor negociado a R\$ 73.500,0000. Motivo: valor negociado via chat.
Habilitado	09/09/2019 14:41:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - CNPJ/CPF: 32.523.576/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
	Pregoeiro 02/09/2019 09:00:21	Bom dia a todos.
	Pregoeiro 02/09/2019 09:00:38	Estamos na etapa de disputa, aproveitem para ofertarem seus lances!
	Sistema 02/09/2019 09:16:29	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 09:18 de 02/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
	Sistema 02/09/2019 09:45:56	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
	Pregoeiro 02/09/2019 09:50:05	Senhores licitantes, partiremos para a fase de negociação.
	Pregoeiro 02/09/2019 09:50:42	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, para o item 01, consegue ofertar R\$ 140.000,00?
30.105.413/0001-00	02/09/2019 09:53:14	bom dia. realmente estou no limite quanto ao meu valor!
	Pregoeiro 02/09/2019 09:54:08	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Consegue ofertar algum valor próximo a R\$ 140.000,00?
	Pregoeiro 02/09/2019 09:58:00	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Algum retorno?
30.105.413/0001-00	02/09/2019 10:02:07	melhor valor necessito de alguns minutos!
30.105.413/0001-00	02/09/2019 10:02:40	5 min!
	Pregoeiro 02/09/2019 10:06:47	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Ok
	Pregoeiro 02/09/2019 10:07:21	Para WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - Senhor licitante, para o item 02, consegue ofertar R\$ 70.000,00?
32.523.576/0001-20	02/09/2019 10:08:58	Sr. Pregoeiro, Bom dia! Já estamos no nosso limite, em R\$ 73.800.00
	Pregoeiro 02/09/2019 10:09:58	Para WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - O que o senhor consegue abaixo deste valor? Precisamos negociar!
32.523.576/0001-20	02/09/2019 10:11:07	Conseguimos no valor de R\$ 73.500,00
	Pregoeiro 02/09/2019 10:12:13	Para WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - E R\$ 73.000,00 consegue?
32.523.576/0001-20	02/09/2019 10:12:55	um minuto por favor!
	Pregoeiro 02/09/2019 10:13:19	Para WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - Ok.
32.523.576/0001-20	02/09/2019 10:14:35	Infelizmente 73.500,00 é o nosso ultimo valor, que conseguimos fazer.
	Pregoeiro 02/09/2019 10:15:34	Para WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - Ok.
	Pregoeiro 02/09/2019 10:15:56	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Senhor conseguiu verificar?
30.105.413/0001-00	02/09/2019 10:18:23	bom dia. sim melhor valor \$144.500,00
	Pregoeiro 02/09/2019 10:19:39	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Consegue R\$ 144.000,00?
	Pregoeiro 02/09/2019 10:22:51	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - ?
30.105.413/0001-00	02/09/2019 10:23:22	05 min! estou pegando aprovação com o financeiro!.
30.105.413/0001-00	02/09/2019 10:29:41	ok fechado \$144.000,00
	Pregoeiro 02/09/2019 10:30:06	Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Ok.
	Pregoeiro 02/09/2019 10:30:44	Conforme item 6.13 do edital, fica aberto o prazo máximo de 03 (três) horas anexe no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS os documentos exigidos no item 7, juntamente com a proposta de preços atualizada, contendo a marca/modelo e o prazo de garantia do veículo, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.
	Pregoeiro 02/09/2019 10:31:15	Conforme item 6.13.1. Informar, ainda, o nome da assistência técnica indicada pelo fabricante ou concessionária, que deverá estar localizada a uma distância não superior a 50 (cinquenta) quilômetros da cidade de Pederneiras, para prestação dos serviços em garantia do veículo, sob pena de desclassificação.
	Pregoeiro 02/09/2019 10:31:24	Senhores, atentem-se para o prazo de anexar os documentos, pois conforme o item 6.15 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.
	Pregoeiro 02/09/2019 10:31:30	Ficará disponível também o e-mail rleite@pederneiras.sp.gov.br para envio dos arquivos caso tenham problemas em anexar.

Sistema	02/09/2019 10:31:36	Senhor fornecedor IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 30.105.413/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	02/09/2019 10:31:45	Senhor fornecedor WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.523.576/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	02/09/2019 10:32:02	O prazo começa a contar a partir de agora.
Pregoeiro	02/09/2019 11:31:33	Senhores suspenderemos a sessão agora, referente ao horário de almoço deste órgão e também dos que estão participando deste certame.
Pregoeiro	02/09/2019 11:32:01	O prazo remanescente para o anexo dos documentos será contado HOJE (02/09/2019) às 13:10h.
Pregoeiro	02/09/2019 13:10:38	Boa tarde. Continuaremos com o prazo remanescente, para que anexe os documentos.
Sistema	02/09/2019 14:02:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 30.105.413/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/09/2019 14:34:15	Senhores, recebemos os documentos das empresas dentro do prazo estabelecido. Suspenderemos a sessão para a análise das propostas e dos documentos.
Pregoeiro	02/09/2019 14:34:48	Fica estabelecido o retorno para amanhã (03/09/2019) às 16:00 darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	02/09/2019 14:35:10	Peço que todos estejam online, na hora marcada. Desde já, desejo a todos uma ótima tarde.
Pregoeiro	03/09/2019 16:03:45	Boa tarde senhores.
Pregoeiro	03/09/2019 16:05:09	Analisamos as documentações e verificamos estar tudo em ordem.
Pregoeiro	03/09/2019 16:08:36	De acordo com o item 6.16 fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para o envio da proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance e os demais documentos exigidos no item 7 (original ou cópia autenticada) deverão ser enviados para:
Pregoeiro	03/09/2019 16:08:57	(...) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS – Secretaria de Compras e Licitações, localizada na Rua Siqueira Campos, nº S-64 – Centro – Pederneiras/SP, CEP 17280.000.
Pregoeiro	03/09/2019 16:09:54	Lembrando que de acordo com o item 6.21 a não apresentação da documentação exigida no item 7 das amostras e da proposta de preços do item contendo o valor e marca do produto, nos prazos estabelecidos nos itens 6.16 e 6.17, sem motivos devidamente justificados...
Pregoeiro	03/09/2019 16:10:05	(...) ensejará a aplicação das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da contratação.
Pregoeiro	03/09/2019 16:10:37	Sendo assim, a sessão ficará suspensa até o transcorrer do referido prazo para o envio da documentação solicitada, ficando estabelecido o retorno para o dia 09/09/2019, às 14hs, para retomarmos os trabalhos.
Pregoeiro	03/09/2019 16:10:47	Tenham todos uma ótima tarde.
Pregoeiro	09/09/2019 14:36:28	Boa tarde senhores.
Pregoeiro	09/09/2019 14:37:50	Peço desculpas pelo atraso. Devido a um problema de ordem técnica, tivemos um pequeno atraso na abertura da sessão.
Pregoeiro	09/09/2019 14:39:24	Senhores licitantes, recebemos as documentações de habilitação das empresas IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA e WP DO SANTOS-MERCANTIL DE VEÍCULOS e foi verificado que está tudo em ordem, motivo pela qual as mesmas estão HABILITADAS.
Pregoeiro	09/09/2019 14:41:16	Sendo assim prosseguiremos com o certame para sua finalização.
Pregoeiro	09/09/2019 14:41:25	Aguardaremos, neste momento o prazo para a manifestação da intenção de recurso.
Sistema	09/09/2019 14:41:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	09/09/2019 14:41:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/09/2019 às 15:15:00.
Pregoeiro	09/09/2019 15:19:41	Transcorrido o prazo para recurso, sem qualquer manifestação, passaremos à adjudicação do item 01 à empresa IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA, o item 02 à empresa WP DO SANTOS-MERCANTIL DE VEÍCULOS, com todas as demais condições conforme edital.
Pregoeiro	09/09/2019 15:19:51	Prosseguiremos portanto com a adjudicação e homologação dos referidos itens.
Pregoeiro	09/09/2019 15:20:12	Sem mais, encerro a presente sessão e agradeço a todos pela participação.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	02/09/2019 11:32:41	Previsão de Reabertura: 02/09/2019 13:10:00. Motivo: Suspenderemos para cumprimento do horário de almoço. Retornaremos HOJE (02/09/2019) às 13:10h.
Reativado	02/09/2019 13:10:19	
Suspensão Administrativa	02/09/2019 14:48:00	Previsão de Reabertura: 03/09/2019 16:00:00. Motivo: Suspensão para verificação dos documentos e catálogos. Retornaremos amanhã (03/09/2019) às 16:00.
Reativado	03/09/2019 16:02:15	
Suspensão Administrativa	03/09/2019 16:11:52	Previsão de Reabertura: 09/09/2019 14:00:00. Motivo: Aguardando envio dos documentos. Retornaremos em 09/09/2019 às 14:00.
Reativado	09/09/2019 14:36:10	
Abertura de Prazo	09/09/2019	Abertura de prazo para intenção de recurso

14:41:37

Informado  
Fechamento de Prazo

09/09/2019  
14:41:58

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/09/2019 às 15:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:20 horas do dia 09 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAELA MOURA LEITE  
**Pregoeiro Oficial**

ALAN DE MOURA LIMA  
**Equipe de Apoio**

KEVIN RAMOS  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

