



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00030/2020

Às 09:00 horas do dia 05 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.049 de 20/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2904/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos médicos, novos, sem uso.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** ESCADA HOSPITALAR

**Descrição Complementar:** ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 765,6600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 480,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** DESFIBRILADOR

**Descrição Complementar:** DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGAATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS/ RCP, PESO CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELAC/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 7.684,5700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.593,5700 e com valor negociado a R\$ 6.590,0000 .

**Item: 3**

**Descrição:** ASPIRADOR CIRÚRGICO

**Descrição Complementar:** ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO ATÉ 15 LPM, TIPO FRASCO EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 1 L, COMPONENTES SISTEMA ANITTRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGIC O

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.137,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 879,9900 .

**Item: 4**

**Descrição:** ESFIGMOMANÔMETRO

**Descrição Complementar:** ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO\* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.978,5600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.485,3200 .

**Item: 5**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO

**Descrição Complementar:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 12", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/ BATERIA, OPCIONAIS 02 ARRITMIAS E SÉGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 12.000,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000 .

**Item: 6**

**Descrição:** SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO

**Descrição Complementar:** SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO, COMPOSIÇÃO ESTEIRA COMPUTADORIZADA, 18KM/H, INCLINAÇÃO 0,33H P, COMPONENTES CARGA MÁXIMA 200KG, 220V, 196 X 96 X 158CM, TIPO OPERAÇÃO ECG DIGITAL 13 DERIVAÇÕES, FX 0,05HZ, 512MB, 80GB, OUTROS COMPONENTES 2 PORTAS USB,2 SERIAIS,1 PARALELA,PLCA VÍDEO 8MB, TIPO REGISTRO XP PROFESSIONAL ORIGINAL,ENTRADA MONITOR E IMPRES S

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 64.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 49.500,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - ESCADA HOSPITALAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.980.102/0001-89	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI <b>Marca:</b> S-0480-3 <b>Fabricante:</b> SALUTEM <b>Modelo / Versão:</b> INDIVIDUAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA 2 DEGRAUS; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX POLIDO; DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL EMOLDURANDO OS DEGRAUS; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; MEDIDAS APROXIMADAS: 0,40 M LARGURA X 0,50 M COMPRIMENTO X 0,35 M ALTURA	Sim	Não	3	R\$ 250,0000	R\$ 750,0000	04/05/2020 17:42:13
16.589.779/0001-62	HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> HL MÁQUINAS E MÓVEIS <b>Fabricante:</b> HL MAQUINAS E MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> HL-05 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA 2 DEGRAUS; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX 3/4; DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	04/05/2020 15:38:39
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> fm <b>Fabricante:</b> fm <b>Modelo / Versão:</b> fm6261 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA 2 DEGRAUS; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX POLIDO; DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL EMOLDURANDO OS DEGRAUS; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; MEDIDAS APROXIMADAS: 0,40 M LARGURA X 0,50 M COMPRIMENTO X 0,35 M ALTURA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	05/05/2020 08:38:13
19.493.258/0001-03	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA <b>Marca:</b> SALUTEM <b>Fabricante:</b> SALUTEM <b>Modelo / Versão:</b> S-0480-3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA 2 DEGRAUS INOX. Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada; Degraus revestidos com piso de borracha; Pés com ponteiros de PVC; Espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#; Dimensões externas aproximadas (CxLxA)(m): 0,38 x 0,37 x 0,41; Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m; Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m; Dimensões aproximadas do degrau (piso) (CxL)(cm):36,5 x 20; Peso - 4 kg. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Marca: SALUTEM, Modelo: S-0480-3	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	04/05/2020 20:27:14
31.309.011/0001-81	VHL HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> vhl <b>Fabricante:</b> vhl <b>Modelo / Versão:</b> vhl <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA 2 DEGRAUS; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX POLIDO; DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL EMOLDURANDO OS DEGRAUS; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; MEDIDAS APROXIMADAS: 0,40 M LARGURA X 0,50 M COMPRIMENTO X 0,35 M ALTURA	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	04/05/2020 18:54:33
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO <b>Marca:</b> FM <b>Fabricante:</b> FM <b>Modelo / Versão:</b> FM-6261 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS: Escada de 2 Degraus Escada em aço inox em tubos de 19,05 mm, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira preta antiderrapante. Com cantoneira em aço inox para fixação do piso de borracha. MEDIDAS Largura: 40 cm Comprimento: 40 cm Altura: 35 cm Marca: FM Fabricante: FM Modelo:FM-6261 Procedência: Nacional	Sim	Sim	3	R\$ 510,0000	R\$ 1.530,0000	04/05/2020 14:27:50
10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA <b>Marca:</b> Renascer <b>Fabricante:</b> Renascer <b>Modelo / Versão:</b> RN14037 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA 2 DEGRAUS; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX POLIDO; DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL EMOLDURANDO OS DEGRAUS; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; MEDIDAS APROXIMADAS: 0,40 M LARGURA X 0,50 M COMPRIMENTO X 0,35 M ALTURA	Sim	Sim	3	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,0000	04/05/2020 16:49:26
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> Conkast <b>Fabricante:</b> Conkast <b>Modelo / Versão:</b> CNK 1062 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escada Dupla de Aço - Marca: Conkast - Modelo: CNK 1062 - Escada Clínica 2 Degraus. Estrutura tubular em aço inoxidável redondo, modelo dois degraus, degrau em chapa de aço inox revestido com borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborrachados, acabamento da estrutura polido. Dimensões: 0,40x0,54x0,40 (CxPxA) - 1º degrau: 20cm altura - 2º degrau: 40 cm altura. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 60 dias - Validade da Proposta: 60 dias	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	04/05/2020 14:24:24
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SANITAS <b>Fabricante:</b> SANITAS <b>Modelo / Versão:</b> S-0480-3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA: SANITAS MODELO: S-0480-3 DESCRIÇÃO: ESCADA C/ 2 DEGRAUS	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/05/2020 16:57:37

ANTIDERRAPANTE LUXO INOX Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1o degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1o degrau em relação ao 2o degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso):36,5 cm compr. x 20 cm larg.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	30.037.851/0001-70	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 4.500,0000	14.981.637/0001-10	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.800,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.530,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.500,0000	31.309.011/0001-81	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.200,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 900,0000	02.605.669/0001-32	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 900,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 750,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.199,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:06:18:983
R\$ 760,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:13:28:297
R\$ 1.164,0000	14.981.637/0001-10	05/05/2020 09:14:27:683
R\$ 1.163,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:17:12:697
R\$ 1.160,0000	30.037.851/0001-70	05/05/2020 09:18:33:767
R\$ 745,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:19:08:580
R\$ 899,9900	30.037.851/0001-70	05/05/2020 09:19:09:540
R\$ 749,0000	31.309.011/0001-81	05/05/2020 09:19:12:983
R\$ 819,5000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:18:607
R\$ 744,0000	31.309.011/0001-81	05/05/2020 09:19:26:167
R\$ 818,4000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:27:323
R\$ 740,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:19:27:610
R\$ 814,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:29:240
R\$ 739,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:19:32:947
R\$ 812,9000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:34:300
R\$ 738,0000	31.309.011/0001-81	05/05/2020 09:19:57:657
R\$ 811,8000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:58:913
R\$ 700,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:20:00:097
R\$ 770,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:00:863
R\$ 1.160,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:20:02:873
R\$ 699,0000	31.309.011/0001-81	05/05/2020 09:20:14:797
R\$ 664,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:20:15:647
R\$ 768,9000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:15:863
R\$ 762,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:17:233
R\$ 698,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:20:19:037
R\$ 663,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:20:23:180
R\$ 665,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:20:24:410
R\$ 685,4400	31.309.011/0001-81	05/05/2020 09:20:28:753
R\$ 660,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:21:09:117
R\$ 659,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:21:14:447
R\$ 510,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:29:39:070
R\$ 480,0000	16.589.779/0001-62	05/05/2020 09:29:55:630
R\$ 550,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:33:39:447

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/05/2020 09:04:16	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	05/05/2020 09:29:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 659,0000 e R\$ 685,4400.
Encerrada Disputa Fechada	05/05/2020 09:34:11	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	05/05/2020 09:34:11	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:13:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:29:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62.
Aceite	07/05/2020 10:03:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitado	07/05/2020 10:05:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - DESFIBRILADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP ME/EPP/COOP					Registro
90.909.631/0001-10	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/05/2020 19:02:41
<p><b>Marca:</b> INSTRAMED  <b>Fabricante:</b> INSTRAMED  <b>Modelo / Versão:</b> ION LCD + BATERIA DESCARTÁVEL - ANVISA 10242950016  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS/ RCP, PESO CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELAC/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, MALETA C/ALÇA TRANSPORTE. MODELO OFERTADO: ION LCD + BATERIA DESCARTÁVEL - MARCA: INSTRAMED - ANVISA: 10242950016 - GARANTIA: 12 MESES - FABRICAÇÃO NACIONAL.</p>							
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.460,0000	R\$ 12.460,0000	04/05/2020 17:19:17
<p><b>Marca:</b> " INSTRAMED - ION co  <b>Fabricante:</b> " INSTRAMED - ION com Tela LCD + Bateria Descartav  <b>Modelo / Versão:</b> " INSTRAMED - ION com Tela LCD + Bateria Descartav  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CAPAZ DE ANALISAR A PRESENÇA DO RITMO ONDE O CHOQUE É RECOMENDADO: FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELÉTRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTÃO DE CHOQUE, ATRAVÉS DE PÁS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NÃO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVE AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUÁRIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A OPERAÇÃO EM VÍTIMAS ADULTAS E CRIANÇAS. SUAS DIMENSÕES MÁXIMAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A CARACTERÍSTICA DE PORTABILIDADE DO APARELHO, COM PESO MÁXIMO DE 3,2 KG COM A BATERIA INSERIDA NO EQUIPAMENTO. DEVE SER CONSTRUÍDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A VIBRAÇÕES, CALOR, VEDAÇÃO A UMIDADE, POEIRA, SECREÇÕES, ÁGUA; RESISTÊNCIA A QUEDA DE ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55.DEVERÁ OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, RECONHECENDO E IDENTIFICANDO POR MEIO DE SOFTWARE A NECESSIDADE DE DESFIBRILAÇÃO. NESTE CASO, DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MÍNIMO DE 100 JOULES E PARA CRIANÇAS , NO MÍNIMO DE 50 JOULES. DESENCADEAR A DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA COM ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO POR COMANDO DE VOZ E SINAIS VISUAIS E/OU SONOROS, TUDO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). ESCALA DE SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 200 J UTILIZANDO PÁS AUTOADESIVAS ADULTO E INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS. PERMITIR ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, SEM CUSTO PARA A PMSP. DEVERÁ PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE DADOS NO EQUIPAMENTO E VIR ACOMPANHADO DE ACESSÓRIO E SOFTWARE PARA A LEITURA E TRANSFERÊNCIA DE DADOS, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O DEA DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO OU COMPATÍVEL PARA VISUALIZAR MENSAGENS DE TEXTO,CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO DE ATENDIMENTO E TRAÇADO DE ECG. O EQUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS QUE PERMITAM NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES NA POTÊNCIA MÁXIMA. DEVERÁ POSSUIR CONEXÕES COM O PACIENTE ELÉTRICAMENTE ISOLADAS (PROTEÇÃO ELÉTRICA). DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA O APARELHO DEA COM BATERIA, BEM COMO 3 JOGOS DE PÁS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES HOMOLOGADA PELO FABRICANTE; 01 BOLSA COM ALÇA PARA ACONDICIONAMENTO DO DEA E DOS ACESSÓRIOS, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 MANUAL DO EQUIPAMENTO PARA O USUÁRIO; 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTO, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE"</p>							
35.473.398/0001-68	LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930	Sim	Sim	1	R\$ 12.500,0000	R\$ 12.500,0000	04/05/2020 18:44:42
<p><b>Marca:</b> intramed  <b>Fabricante:</b> intramed  <b>Modelo / Versão:</b> intramed  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> nício do ciclo apertando o botão. Posicionamento das pás no paciente. Avaliação automática do estado do paciente. Recomendação do tratamento indicado. Aplicação do tratamento indicado apertando o botão. Durante o procedimento, o Desfibrilador Externo Automático (DEA) Isis orienta a operação por voz e comandos luminosos na tela LCD. Características: Operação com apenas um botão. Inteligência Artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. Choque Bifásico. Capacidade Mínima de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições). Utilização horizontal ou vertical. Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD. Gravação de eventos para posterior análise. Autodiagnóstico de funções e bateria. Acesso fácil às pás para uso e reposição. Conectividade: Compatível com cabo de ECG de 3 vias. Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC. Conexão com PC via USB. O Desfibrilador Externo Automático (DEA) Isis é um aparelho portátil que conta com Tecnologia de Rede Neural e é indicado para situações de emergência, com pás e cargas elétricas específicas tanto para o uso em adultos quanto para o uso em crianças.</p>							
24.980.102/0001-89	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 13.910,0000	R\$ 13.910,0000	04/05/2020 17:42:13
<p><b>Marca:</b> DEA LIFE 400 FUTURA  <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE  <b>Modelo / Versão:</b> INDIVIDUAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CAPAZ DE ANALISAR A PRESENÇA DO RITMO ONDE O CHOQUE É RECOMENDADO: FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELÉTRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTÃO DE CHOQUE, ATRAVÉS DE PÁS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NÃO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVE AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUÁRIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A OPERAÇÃO EM VÍTIMAS ADULTAS E CRIANÇAS. SUAS DIMENSÕES MÁXIMAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A CARACTERÍSTICA DE PORTABILIDADE DO APARELHO, COM PESO MÁXIMO DE 3,2 KG COM A BATERIA INSERIDA NO EQUIPAMENTO. DEVE SER CONSTRUÍDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A VIBRAÇÕES, CALOR, VEDAÇÃO A UMIDADE, POEIRA, SECREÇÕES, ÁGUA; RESISTÊNCIA A QUEDA DE ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55.DEVERÁ OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, RECONHECENDO E IDENTIFICANDO POR MEIO DE SOFTWARE A NECESSIDADE DE DESFIBRILAÇÃO. NESTE CASO, DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MÍNIMO DE 100 JOULES E PARA CRIANÇAS , NO MÍNIMO DE 50 JOULES. DESENCADEAR A DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA COM ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO POR COMANDO DE VOZ E SINAIS VISUAIS E/OU SONOROS, TUDO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). ESCALA DE SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 200 J UTILIZANDO PÁS AUTOADESIVAS ADULTO E INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS. PERMITIR ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, SEM CUSTO PARA A PMSP. DEVERÁ PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE DADOS NO EQUIPAMENTO E VIR ACOMPANHADO DE ACESSÓRIO E SOFTWARE PARA A LEITURA E TRANSFERÊNCIA DE DADOS, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O DEA DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO OU COMPATÍVEL PARA VISUALIZAR MENSAGENS DE TEXTO,CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO DE ATENDIMENTO E TRAÇADO DE ECG. O EQUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS QUE PERMITAM NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES NA POTÊNCIA MÁXIMA. DEVERÁ POSSUIR CONEXÕES COM O PACIENTE ELÉTRICAMENTE ISOLADAS (PROTEÇÃO ELÉTRICA). DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA O APARELHO DEA COM BATERIA, BEM COMO 3 JOGOS DE PÁS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES HOMOLOGADA PELO FABRICANTE; 01 BOLSA COM ALÇA PARA ACONDICIONAMENTO DO DEA E DOS ACESSÓRIOS, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 MANUAL DO EQUIPAMENTO PARA O USUÁRIO; 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTO, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE.</p>							
19.493.258/0001-03	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	04/05/2020 20:33:03
<p><b>Marca:</b> CMOS DRAKE  <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE  <b>Modelo / Versão:</b> LIFE 400 FUTURA - AUTOMÁTICO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Equipamento leve, portátil e micropossado.</p>							

Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil) com utilização de eletrodos adesivos descartáveis tamanhos adulto e infantil. Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com o GUIDELINE AHA 2015, e possibilidade de atualizações para futuros protocolos no próprio local onde o equipamento está instalado. Projetado para atender emergências cardíacas e aplicação do choque com uso de pás adesivas. Seu sistema automático de avaliação de ECG detecta complexos QRS e identifica arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Análise de impedância torácica que aumenta a eficácia na desfibrilação e reduz o risco de danos causados ao coração. Idiomas: Português. Opcional: Inglês e Espanhol. Grau de proteção: Líquidos e partes sólidas - IP 56. Botões: liga/desliga e de choque luminoso com alerta para disparo. Gabinete em ABS à prova de fogo, isolado eletricamente, com alça para transporte integrada no gabinete que facilita o manuseio, transporte e evita quedas acidentais. Peso: 1,9kg aproximadamente, com bateria de Lithium ou pack de baterias descartáveis. Tempo de carga: até 05 segundos para 200 joules. Este tempo pode ser alterado previamente, para mais ou para menos, a critério do cliente. DISPLAY: No display colorido, com ângulo superior a 30º para melhor visualização e monitorização, são exibidos em tempo real: Imagens instrutivas em animação; Instruções do comando de voz em forma de texto; Número de choques e tempo decorrido; Curva do ECG do paciente; Status da bateria; Frequência de batimentos cardíacos; Temporizador regressivo de 2 minutos para a RCP. DADOS TÉCNICOS: Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA - Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação; Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de segurança de utilização em presença de Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura anestésica inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação: Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Carregador de Bateria: Entrada: 100 - 240 VAC/ 50 - 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: Tempo máximo de exposição: aproximadamente 6 horas (duração da bateria); Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. Gravação de Dados em Memória Interna (2GB): Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa 525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento. A CMOSDRAKE, não garante e não se responsabiliza por qualquer dano que ocorra ao equipamento que for transportado ou armazenado em outra embalagem. Dimensão: 295 x 225 x 155 mm; Peso: Aproximadamente 1,9Kg; ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 02 pares de eletrodos descartáveis adulto; 01 par de eletrodos descartáveis infantil; Software Phoenix; Cabo USB; Carregador de bateria; Bolsa de emergência. Manual. Registro no Ministério da Saúde: Nº 80058130008. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Marca: CMOS DRAKE, Modelo: LIFE 400 FUTURA - AUTOMATICO

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.589,7500	R\$ 15.589,7500	04/05/2020	16:07:14
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Cmos Drake

**Fabricante:** Cmos Drake

**Modelo / Versão:** Cmos Drake(DEA)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO CAPAZ DE ANALISAR A PRESENÇA DO RITMO ONDE O CHOQUE É RECOMENDADO: FIBRILACAO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELETRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTAO DE CHOQUE, ATRAVES DE PAS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NAO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVE AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUARIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A OPERACAO EM VITIMAS ADULTAS E CRIANCAS. SUAS DIMENSOES MAXIMAS DEVEM SER COMPATIVAS COM A CARACTERISTICA DE PORTABILIDADE DO APARELHO, COM PESO MAXIMO DE 3,2 KG COM A BATERIA INSERIDA NO EQUIPAMENTO. DEVE SER CONSTRUIDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A VIBRACOES, CALOR, VEDACAO A UMIDADE, POEIRA, SECRECOES, AGUA. RESISTENCIA A QUEDA DE ALTURA MINIMA DE 01 (UM) METRO. DEVERA POSSUIR PROTECAO CONTRA A ENTRADA DE LIQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55.DEVERA OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFASICA, RECONHECENDO E IDENTIFICANDO POR MEIO DE SOFTWARE A NECESSIDADE DE DESFIBRILACAO. NESTE CASO, DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMATICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERISTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MINIMO DE 100 JOULES E PARA CRIANCAS , NO MINIMO DE 50 JOULES. DESENCADEAR A DESFIBRILACAO EXTERNA AUTOMATICA COM ORIENTACAO DE OPERACAO POR COMANDO DE VOZ E SINAIS VISUAIS E/OU SONOROS, TUDO EM LINGUA PORTUGUESA (BRASIL). ESCALA DE SELECAO DE ENERGIA ATE 200 J UTILIZANDO PAS AUTOADESIVAS ADULTO E INFANTIL. DEVERA PERMITIR REGISTRO EM MEMORIA DE ECG CONTINUO E EVENTOS. PERMITIR ATUALIZACAO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERACAO DE PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, SEM CUSTO PARA A PMSP. DEVERA PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE DADOS NO EQUIPAMENTO E VIR ACOMPANHADO DE ACESSORIO E SOFTWARE PARA A LEITURA E TRANSFERENCIA DE DADOS, VISUALIZACAO E IMPRESSAO ATRAVES DE MICROCOMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O DEA DE OPERACAO. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO OU COMPATIVEL PARA VISUALIZAR MENSAGENS DE TEXTO,CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO DE ATENDIMENTO E TRACADO DE ECG. O EQUIPAMENTO DEVERA FUNCIONAR COM ALIMENTACAO ATRAVES DE BATERIAS QUE PERMITAM NO MINIMO DE 140 CHOQUES NA POTENCIA MAXIMA. DEVERA POSSUIR CONEXOES COM O PACIENTE ELETRICAMENTE ISOLADAS (PROTECAO ELETRICA). DEVERA SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA O APARELHO DEA COM BATERIA, BEM COMO 3 JOGOS DE PAS E TODOS OS DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA OPERACAO DO EQUIPAMENTO. ACESSORIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO DE 140 CHOQUES HOMOLOGADA PELO FABRICANTE. 01 BOLSA COM ALCA PARA ACONDICIONAMENTO DO DEA E DOS ACESSORIOS, RESISTENTE E LAVAVEL. 01 MANUAL DO EQUIPAMENTO PARA O USUARIO. 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTO, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE - Marca: Cmos Drake - N.Comercial: Cmos Drake(DEA) - Reg.MS: 80058130008

06.316.353/0001-81	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.000,0000	R\$ 19.000,0000	05/05/2020	07:38:32
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** PHYSIO CONTROL

**Fabricante:** STRYKER

**Modelo / Versão:** LIFEPAK 1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Externo Automático (DEA) Bifásico modelo LIFEPAK 1000 - Marca / Fabricante Physio Control - com bateria recarregável Forma de Onda: Exponencial Truncada Bifásica, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente. Proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1. Classificação de Segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1. Frequência Cardíaca: 20 para 300 BPM em exibição digital. Exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições Antero-lateral ou Antero-posterior, ou do cabo ECG de 3 fios em Derivação II. Controles On/Off: Controla o acionamento do aparelho. Choque: Controla a liberação da energia para desfibrilação. Teclas Multifuncionais: Utilizadas durante a configuração do aparelho ou uso com paciente: Analisar, Carregar e Desarmar. Tecla Menu: Utilizada para acessar recursos adicionais do aparelho. Indicador OK: Indica OK quando o último autoteste for completado com sucesso. Enquanto visível, todos os outros indicadores não são visíveis. Indicador de capacidade da bateria: Indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria. Indicador de Manutenção: Exige a necessidade de assistência técnica quando exibido. Capacidade de Memória: Duplo armazenamento do paciente. Mínimo de 40 minutos de ECG para o paciente atual. Dados sumarizados do paciente anterior são armazenados. Relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas. Relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho. Relatório de atividades dos autotestes. Capacidade: Mínimo de 100 entradas de registros com marcações de tempo. Análise de dados: CODE-STAT 6.0 (mínimo) ou DATA Express 2.0 (mínimo). Comunicação: Transferência sem fio por infravermelho para um computador pessoal. Bateria de íons de lítio (Li-ion), 11,1 V, 4,8 amp-horas. Com capacidade normalmente de 261 descargas de 200 Joules ou 608 minutos de tempo operacional com uma bateria nova. Peso: 0,45 kg. Tempo de vida em Standby: 06 meses. Resistente a condições ambientais: Impacto, Queda, Vibração, Umidade Relativa, Poeira / Água, etc. Características Físicas: 3,2 kg com bateria e eletrodos REDI-PAK. Altura: 8,7 cm. Largura: 23,4 cm. Profundidade: 27,7 cm. Índice de proteção contra penetração de poeira/água (IPXX): IP55. Modo DEA: Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema SAS recomendar a desfibrilação. Com uma bateria completamente carregada a temperatura ambiente normal e com os eletrodos conectados ao paciente, o aparelho fica pronto para aplicação do choque em 25 segundos. Sequência de energia: Múltiplos níveis, configuráveis de 150 a 360 joules. Modo MANUAL: Sequência de Energia: Libera energia nos níveis selecionados no Modo de Configuração. Tempo de carga: Com bateria completamente carregada. 200 joules em menos de 9 segundos (usual). 360 joules em menos de 15 segundos (usual). Modo ECG: Mostrador de ECG paciente: Fornece a exibição do ECG não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente (somente derivação II). Acessórios que acompanham cada equipamento: 02 (Dois) Pares de eletrodos descartáveis auto colante uso adulto para desfibrilação; 01 (Uma) Bateria de íons de lítio (Li-ion) recarregável com carregador; 01 (Uma) Bolsa de transporte; 01 (Um) Cabo de

13.629.699/0001-03 PROVER PRODUTOS E SERVICOS Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 04/05/2020 22:24:50

**Marca:** Samaritan

**Fabricante:** Samaritan

**Modelo / Versão:** 350P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "DEA samaritan® PAD 350P HeartSine DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CAPAZ DE ANALISAR A PRESENÇA DO RITMO ONDE O CHOQUE É RECOMENDADO: FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELÉTRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTÃO DE CHOQUE, ATRAVÉS DE PÁS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NÃO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVE AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUÁRIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A OPERAÇÃO EM VÍTIMAS ADULTAS E CRIANÇAS. SUAS DIMENSÕES MÁXIMAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A CARACTERÍSTICA DE PORTABILIDADE DO APARELHO, COM PESO MÁXIMO DE 3,2 KG COM A BATERIA INSERIDA NO EQUIPAMENTO. DEVE SER CONSTRUÍDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A VIBRAÇÕES, CALOR, VEDAÇÃO A UMIDADE, POEIRA, SECREÇÕES, ÁGUA; RESISTÊNCIA A QUEDA DE ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55.DEVERÁ OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, RECONHECENDO E IDENTIFICANDO POR MEIO DE SOFTWARE A NECESSIDADE DE DESFIBRILAÇÃO. NESTE CASO, DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MÍNIMO DE 100 JOULES E PARA CRIANÇAS , NO MÍNIMO DE 50 JOULES. DESENCADEAR A DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA COM ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO POR COMANDO DE VOZ E SINAIS VISUAIS E/OU SONOROS, TUDO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). ESCALA DE SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 200 J UTILIZANDO PÁS AUTOADESIVAS ADULTO E INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS. PERMITIR ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, SEM CUSTO PARA A PMSP. DEVERÁ PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE DADOS NO EQUIPAMENTO E VIR ACOMPANHADO DE ACESSÓRIO E SOFTWARE PARA A LEITURA E TRANSFERÊNCIA DE DADOS, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O DEA DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO OU COMPATÍVEL PARA VISUALIZAR MENSAGENS DE TEXTO,CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO DE ATENDIMENTO E TRAÇADO DE ECG. O EQUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS QUE PERMITAM NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES NA POTÊNCIA MÁXIMA. DEVERÁ POSSUIR CONEXÕES COM O PACIENTE ELETRICAMENTE ISOLADAS (PROTEÇÃO ELÉTRICA). DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA O APARELHO DEA COM BATERIA, BEM COMO 3 JOGOS DE PÁS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES HOMOLOGADA PELO FABRICANTE; 01 BOLSA COM ALÇA PARA ACONDICIONAMENTO DO DEA E DOS ACESSÓRIOS, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 MANUAL DO EQUIPAMENTO PARA O USUÁRIO; 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTO, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE"

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPMENT Sim Sim 1 R\$ 21.000,0000 R\$ 21.000,0000 04/05/2020 14:49:03

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

**Modelo / Versão:** CMOS DRAKE / LIFE 400 FUTURA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGAATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS/ RCP, PESO CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELAC/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA. ANVISA 80058130008.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 04/05/2020 15:54:06

**Marca:** Instramed

**Fabricante:** Instramed

**Modelo / Versão:** 3,2kg

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CAPAZ DE ANALISAR A PRESENÇA DO RITMO ONDE O CHOQUE É RECOMENDADO: FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELÉTRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTÃO DE CHOQUE, ATRAVÉS DE PÁS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NÃO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVE AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUÁRIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A OPERAÇÃO EM VÍTIMAS ADULTAS E CRIANÇAS. SUAS DIMENSÕES MÁXIMAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A CARACTERÍSTICA DE PORTABILIDADE DO APARELHO, COM PESO MÁXIMO DE 3,2 KG COM A BATERIA INSERIDA NO EQUIPAMENTO. DEVE SER CONSTRUÍDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A VIBRAÇÕES, CALOR, VEDAÇÃO A UMIDADE, POEIRA, SECREÇÕES, ÁGUA; RESISTÊNCIA A QUEDA DE ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55.DEVERÁ OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, RECONHECENDO E IDENTIFICANDO POR MEIO DE SOFTWARE A NECESSIDADE DE DESFIBRILAÇÃO. NESTE CASO, DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MÍNIMO DE 100 JOULES E PARA CRIANÇAS , NO MÍNIMO DE 50 JOULES. DESENCADEAR A DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA COM ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO POR COMANDO DE VOZ E SINAIS VISUAIS E/OU SONOROS, TUDO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). ESCALA DE SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 200 J UTILIZANDO PÁS AUTOADESIVAS ADULTO E INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS. PERMITIR ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, SEM CUSTO PARA A PMSP. DEVERÁ PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE DADOS NO EQUIPAMENTO E VIR ACOMPANHADO DE ACESSÓRIO E SOFTWARE PARA A LEITURA E TRANSFERÊNCIA DE DADOS, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O DEA DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO OU COMPATÍVEL PARA VISUALIZAR MENSAGENS DE TEXTO,CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO DE ATENDIMENTO E TRAÇADO DE ECG. O EQUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS QUE PERMITAM NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES NA POTÊNCIA MÁXIMA. DEVERÁ POSSUIR CONEXÕES COM O PACIENTE ELETRICAMENTE ISOLADAS (PROTEÇÃO ELÉTRICA). DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA O APARELHO DEA COM BATERIA, BEM COMO 3 JOGOS DE PÁS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES HOMOLOGADA PELO FABRICANTE; 01 BOLSA COM ALÇA PARA ACONDICIONAMENTO DO DEA E DOS ACESSÓRIOS, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 MANUAL DO EQUIPAMENTO PARA O USUÁRIO; 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTO, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	21.548.780/0001-89	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 21.000,0000	18.258.209/0001-15	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 20.000,0000	13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 19.000,0000	06.316.353/0001-81	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 15.589,7500	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 14.000,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 13.910,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 12.500,0000	35.473.398/0001-68	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 12.460,0000	09.721.729/0001-21	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 10.000,0000	90.909.631/0001-10	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 9.995,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:07:25:837
R\$ 12.450,0000	18.258.209/0001-15	05/05/2020 09:08:11:220

R\$ 9.900,0000	13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:12:42:563
R\$ 9.898,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:12:58:457
R\$ 9.900,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:13:54:620
R\$ 9.700,0000	13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:15:43:393
R\$ 9.690,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:15:59:323
R\$ 9.205,5000	90.909.631/0001-10	05/05/2020 09:16:32:273
R\$ 9.100,0000	13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:17:01:577
R\$ 8.500,0000	90.909.631/0001-10	05/05/2020 09:17:17:627
R\$ 9.100,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:17:30:417
R\$ 8.400,0000	13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:17:33:403
R\$ 8.350,0000	90.909.631/0001-10	05/05/2020 09:17:53:310
R\$ 8.000,0000	13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:18:55:807
R\$ 7.990,0000	90.909.631/0001-10	05/05/2020 09:19:07:277
R\$ 9.500,0000	35.473.398/0001-68	05/05/2020 09:19:23:010
R\$ 12.449,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:19:24:880
R\$ 6.780,0000	13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:31:10:170
R\$ 6.593,5700	90.909.631/0001-10	05/05/2020 09:31:11:187
R\$ 9.050,0000	19.493.258/0001-03	05/05/2020 09:33:06:940

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:34:12:380	05/05/2020 09:34:56:583	Fornecedor enviou lance	R\$ 6.590,0000

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/05/2020 09:04:20	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	05/05/2020 09:29:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7.990,0000 e R\$ 9.690,0000.
Encerrada Disputa Fechada	05/05/2020 09:34:11	Encerrada etapa fechada do item.
Aguardando convocação ME/EPP	05/05/2020 09:34:11	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	05/05/2020 09:34:12	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/05/2020 09:34:56	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CPF/CNPJ: 13.629.699/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6.590,0000..
Encerrado	05/05/2020 09:34:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:13:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.629.699/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:35:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.629.699/0001-03.
Recusa	06/05/2020 14:52:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.629.699/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.590,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO conforme solicitação da licitante, por não ter cotado o produto com os 3 jogos de pás adicionais, e, também pela bateria não atingir a capacidade exigida no edital que é de no mínimo 140 choques.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2020 15:01:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2020 15:06:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2020 15:10:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2020 15:11:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Aceite	07/05/2020 10:03:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.593,5700 e com valor negociado a R\$ 6.590,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Habilitado	07/05/2020 10:05:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - ASPIRADOR CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	3	R\$ 451,2800	R\$ 1.353,8400	04/05/2020 16:07:14
<p><b>Marca:</b> Nevoni  <b>Fabricante:</b> Nevoni  <b>Modelo / Versão:</b> NEVONI 5005BRST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS, ASPIRACAO REGULAVEL DE 0 A 23´HG, TENSAO DE OPERACAO 110/220 (VCA), FREQUENCIA 60HZ, CAPACIDADE 1,2 LITROS, SISTEMA DIAFRAGMA E VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL - Marca: Nevoni - N.Comercial: NEVONI 5005BRST - Reg.MS: 80112550003</p>							
24.980.102/0001-89	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Não	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	04/05/2020 17:42:13
<p><b>Marca:</b> 5005 BRST  <b>Fabricante:</b> NSR  <b>Modelo / Versão:</b> INDIVIDUAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 23´HG, TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220 (VCA), FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE 1,2 LITROS, SISTEMA DIAFRAGMA E VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL</p>							
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Não	3	R\$ 720,0000	R\$ 2.160,0000	01/05/2020 09:49:46
<p><b>Marca:</b> NS  <b>Fabricante:</b> Omron Healthcare Brasil Industria e Comercio de Pr  <b>Modelo / Versão:</b> ASPIRAMAX MA-520  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 23´HG, TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220 (VCA), FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE 1,2 LITROS, SISTEMA DIAFRAGMA E VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL</p>							
35.473.398/0001-68	LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930	Sim	Sim	3	R\$ 790,0000	R\$ 2.370,0000	04/05/2020 18:44:42
<p><b>Marca:</b> ASPIRAMAX  <b>Fabricante:</b> ASPIRAMAX  <b>Modelo / Versão:</b> ASPIRAMAX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Indicações O Aspiramax é um aparelho de sucção compacto que não necessita de manutenção ou lubrificante e foi desenvolvido para Aspirar líquidos e secreções, ideal para uso doméstico, consultórios e clínicas. Diferenciais e benefícios - Portátil; - Silencioso; - Econômico; - Fácil manuseio; - Fácil limpeza e higienização; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico.</p>							
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/05/2020 17:19:17
<p><b>Marca:</b> " HR-INL-6002 2 LITR  <b>Fabricante:</b> " HR-INL-6002 2 LITROS. POTENCIA 1/4hp 50/60hz, RO  <b>Modelo / Versão:</b> " HR-INL-6002 2 LITROS. POTENCIA 1/4hp 50/60hz, RO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 23´HG, TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220 (VCA), FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE 1,2 LITROS, SISTEMA DIAFRAGMA E VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL"</p>							
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	3	R\$ 2.200,0000	R\$ 6.600,0000	04/05/2020 14:19:03
<p><b>Marca:</b> ASPIRATEX  <b>Fabricante:</b> HR HOSPITALAR  <b>Modelo / Versão:</b> INL-6002  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR CIRÚRGICO: 2 litros. Frasco em polivinil esterilizável em óxido de etileno, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. MARCA: ASPIRATEX MODELO: INL-6002 PRODUTO: NACIONAL GARANTIA: 01 ANO REGISTRO ANVISA: 81731740002</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.905,0000	R\$ 8.715,0000	04/05/2020 14:24:24
<p><b>Marca:</b> Nevoni  <b>Fabricante:</b> NSR Indústria , Comercio E Representações Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> 14014POAC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aspirador de Secreções - Marca: Nevoni - Modelo: 14014POAC - Bomba Vácuo Aspiradora e Compressora Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal; Facilidade de manuseio e transporte pelas dimensões reduzidas e pouco peso. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W); Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom; Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.27V e 1.25A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg); frasco coletor: com capacidade de 3 litros; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; Filtro: Filtro Bactericida. Peso/dimensões(alt. X larg. X compr.) 9,4Kg.(370x195x530)mm. Fornecido: Jogo de 3 cânulas autoclaváveis (2 semi curvas e 1 uma curva); Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento; Interruptor a pé; Manual de instruções em português. ANVISA: 80112550003. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 60 dias - Validade da Proposta: 60 dias</p>							
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	05/05/2020 08:38:13
<p><b>Marca:</b> olidef  <b>Fabricante:</b> olidef  <b>Modelo / Versão:</b> a45  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 23´HG, TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220 (VCA), FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE 1,2 LITROS, SISTEMA DIAFRAGMA E VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL</p>							
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	Sim	Sim	3	R\$ 3.770,0000	R\$ 11.310,0000	04/05/2020 14:27:50
<p><b>Marca:</b> Nevoni  <b>Fabricante:</b> Nevoni  <b>Modelo / Versão:</b> 17017PO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS: 17017PO - Bomba Vácuo Aspiradora de Sangue e Secreção Em PSAI de alto brilho facilitando a limpeza. A bomba vácuo aspiradora Nevoni foi projetada para produzir vácuo dentro de um frasco coletor o qual está ligado, através de um tubo e um filtro bactericida, à uma cânula de aspiração. A substância aspirada fica retida dentro do frasco coletor eliminando o perigo de contaminação. Facilidade de manuseio e transporte pelas dimensões reduzidas e pouco peso. Leve e Versátil. Acompanha conjunto completo de acessórios para uso odontológico. Frasco coletor de plástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros Compressor: A pistão oscilante Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp Tensão: 120V e 220V(60Hz)Automática Capacidade de sucção: Regulagem de 0 a 25pol. de Hgfeita através de registro apropriado. Fluxo de 34 litros de ar por minuto Peso: 8.9 kg Comprimento: 450 mm Altura: 280 mm Largura: 280 mm - 01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada - Jogo de 3 cânulas autoclaváveis. - Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento. - Interruptor a pé(opcional) - Manual de instruções - Folheto SAN(serviço autorizado Nevoni) Marca: Nevoni Fabricante: Nevoni Modelo: 17017PO Procedência: Nacional Anvisa: 80112550003</p>							

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro



R\$ 11.310,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 9.000,0000	02.605.669/0001-32	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 8.715,0000	14.981.637/0001-10	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 6.600,0000	10.572.109/0001-57	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 6.000,0000	09.721.729/0001-21	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 2.370,0000	35.473.398/0001-68	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 2.160,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.500,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.353,8400	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 1.353,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:07:39:950
R\$ 7.261,0000	14.981.637/0001-10	05/05/2020 09:14:57:137
R\$ 1.800,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:15:40:817
R\$ 1.340,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:16:07:813
R\$ 1.320,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:16:18:927
R\$ 1.310,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:19:13:530
R\$ 5.643,6000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:25:543
R\$ 1.309,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:19:25:867
R\$ 1.799,9900	35.473.398/0001-68	05/05/2020 09:19:26:060
R\$ 1.300,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:20:41:757
R\$ 1.299,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:20:42:597
R\$ 1.299,9500	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:21:42:263
R\$ 1.299,9400	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:21:44:847
R\$ 6.500,0000	02.605.669/0001-32	05/05/2020 09:23:41:480
R\$ 920,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:30:07:190
R\$ 879,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:30:09:420
R\$ 1.131,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:30:43:213

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/05/2020 09:04:23	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	05/05/2020 09:29:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.299,9400 e R\$ 1.310,0000.
Encerrada Disputa Fechada	05/05/2020 09:34:10	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	05/05/2020 09:34:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:13:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:17:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Aceite	07/05/2020 10:03:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 879,9900.
Habilitado	07/05/2020 10:05:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - ESFIGMOMANÔMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> Glicomed-Accumed-Pre <b>Fabricante:</b> Glicomed-Accumed-Premium <b>Modelo / Versão:</b> PREMIUM MOD. ESFH013 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS - ADULTO, BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO. MONTAGEM EM PEDESTAL DE ALTURA AJUSTAVEL COM 05 RODIZIOS. POSSUI COMPARTIMENTO P/ ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLACAO. ESCALA AMPLA DE FACIL LEITURA. LIVRE DE MERCURIO. VERIFICADO, CALIBRADO E APROVADO PELO INMETRO. EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA - Marca: Glicomed-Accumed-Premium - N.Comercial: PREMIUM MOD. ESFH013 - Reg.MS: 80275310041	Não	Não	4	R\$ 571,2800	R\$ 2.285,1200	04/05/2020 16:07:14
24.980.102/0001-89	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI <b>Marca:</b> MISSOURI PEDESTAL E <b>Fabricante:</b> MIKATOS <b>Modelo / Versão:</b> INDIVIDUAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ESFIGMOMANÔMETRO PEDESTAL COM RODÍZIOS - ADULTO, BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; MONTAGEM EM PEDESTAL DE ALTURA AJUSTÁVEL COM 05 RODÍZIOS; POSSUI COMPARTIMENTO P/ ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO; ESCALA AMPLA DE FÁCIL LEITURA; LIVRE DE MERCÚRIO; VERIFICADO, CALIBRADO E APROVADO PELO INMETRO; EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA.	Sim	Não	4	R\$ 580,0000	R\$ 2.320,0000	04/05/2020 17:42:13
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI <b>Marca:</b> Premium <b>Fabricante:</b> WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA <b>Modelo / Versão:</b> H200 Rodizios <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ESFIGMOMANÔMETRO PEDESTAL COM RODÍZIOS - ADULTO, BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; MONTAGEM EM PEDESTAL DE ALTURA AJUSTÁVEL COM 05 RODÍZIOS; POSSUI	Sim	Não	4	R\$ 620,0000	R\$ 2.480,0000	01/05/2020 09:49:46

COMPARTIMENTO P/ ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO; ESCALA AMPLA DE FÁCIL LEITURA; LIVRE DE MERCÚRIO; VERIFICADO, CALIBRADO E APROVADO PELO INMETRO; EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA

10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA Sim Sim 4 R\$ 750,0000 R\$ 3.000,0000 04/05/2020 16:49:26

**Marca:** BIC

**Fabricante:** BIC

**Modelo / Versão:** AP6313 Hospitalar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ESFIGMOMANÔMETRO PEDESTAL COM RODÍZIOS - ADULTO, BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; MONTAGEM EM PEDESTAL DE ALTURA AJUSTÁVEL COM 05 RODÍZIOS; POSSUI COMPARTIMENTO P/ ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO; ESCALA AMPLA DE FÁCIL LEITURA; LIVRE DE MERCÚRIO; VERIFICADO, CALIBRADO E APROVADO PELO INMETRO; EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA

35.473.398/0001-68 LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930 Sim Sim 4 R\$ 789,0000 R\$ 3.156,0000 04/05/2020 18:44:42

**Marca:** Missouri

**Fabricante:** Missouri

**Modelo / Versão:** Missouri

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Visor em plástico transparente de alta qualidade, de fácil leitura dos valores medidos de pressão arterial. Aparelho de Pressão Arterial Aneróide Hospitalar Corpo quadrado de 155,0 mm em plástico na cor bege. Cesto na cor Bege para braçadeira ou acessórios de forma adequada. Mostrador tipo GRANDE de Alumínio pintado na cor branca Escala graduada e numeração em preto de 0 -300 mmHg (diâmetro de 130,0 mm) como referenciada calibração. Ponteiro indicativo da pressão arterial na cor preta. Braçadeira em tecido anti-alérgico com fecho metal no tamanho Adulto (14,5 cm x 53,0 cm). Mangueira de extensão em PVC flexível com 01 metro de comprimento. Pera pra o Manguito em Látex Natural na cor preta. Pedestal (haste) com tubos regulável em Alumínio, que permite regulagem da altura desejada para utilização.

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO Sim Sim 4 R\$ 1.000,0000 R\$ 4.000,0000 04/05/2020 14:27:50

**Marca:** Premium

**Fabricante:** WENZHO

**Modelo / Versão:** rodízio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ESFIGMOMANÔMETRO PEDESTAL COM RODÍZIOS - ADULTO, BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; MONTAGEM EM PEDESTAL DE ALTURA AJUSTÁVEL COM 05 RODÍZIOS; POSSUI COMPARTIMENTO P/ ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO; ESCALA AMPLA DE FÁCIL LEITURA; LIVRE DE MERCÚRIO; VERIFICADO, CALIBRADO E APROVADO PELO INMETRO; EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA Marca: Premium Fabricante: WENZHO Modelo: rodízio Procedência: China Anvisa: 80275310022

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 100.000,0000 R\$ 400.000,0000 04/05/2020 16:57:37

**Marca:** PREMIUM

**Fabricante:** PREMIUM

**Modelo / Versão:** ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: PREMIUM MODELO: ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL DESCRIÇÃO: Aparelho de Pressão Arterial Hospitalar com PEDESTAL Braçadeira ADULTO "18 - 35 cm de circunferência de braço" Montado em Pedestal com Rodízio, Esfigmomanômetro Livre de Látex MODELO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR A Premium possui uma linha completa de aparelhos de pressão, indicados para o monitoramento e acompanhamento da pressão arterial. Sua linha contempla os esfigmomanômetros tradicionais, conjuntos com estetoscópios, aparelhos de pressão arterial montados em pedestais e um modelo que permite ser instalado sobre a mesa ou fixado na parede. O Aparelho de pressão com Rodízio é indicado para uso em consultórios, hospitais e clínicas, possibilitando maior liberdade e agilidade durante as verificações periódicas. Seu visor de tamanho grande possibilita uma leitura fácil em qualquer ângulo e ate mesmo em distancias maiores. Esfigmomanômetro de uso Hospitalar com Rodízio. Possui uma braçadeira versátil que permite verificar a pressão de paciente com 18 a 35 centímetros de circunferência de braço. Verificado e aprovação do INMETRO Montado sobre Pedestal com Rodízio Possui compartimento para armazenamento do manguito e pera Não contem Mercúrio

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	30.037.851/0001-70	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 4.000,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 3.156,0000	35.473.398/0001-68	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 3.000,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 2.480,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 2.320,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 2.285,1200	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 2.285,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:06:34:500
R\$ 2.283,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:07:51:760
R\$ 2.250,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:16:35:413
R\$ 2.242,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:17:23:937
R\$ 2.240,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:17:55:343
R\$ 2.235,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:18:18:147
R\$ 2.234,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:18:23:843
R\$ 2.122,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:18:53:557
R\$ 2.121,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:18:58:827
R\$ 2.110,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:19:22:313
R\$ 2.109,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:19:26:893
R\$ 2.108,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:19:27:390
R\$ 2.319,9000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:27:957
R\$ 2.319,8800	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:28:693
R\$ 2.285,1100	35.473.398/0001-68	05/05/2020 09:19:28:933
R\$ 2.108,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:19:31:240
R\$ 2.107,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:19:31:907
R\$ 2.318,8000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:32:097
R\$ 2.318,7800	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:33:127
R\$ 2.105,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:19:38:787
R\$ 2.315,5000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:39:680
R\$ 2.104,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:19:39:913
R\$ 2.315,4800	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:40:727
R\$ 2.100,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:19:45:380
R\$ 2.099,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:19:45:950

R\$ 2.310,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:46:217
R\$ 2.309,9800	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:19:47:513
R\$ 2.098,9800	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:20:36:633
R\$ 2.098,9700	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:20:37:067
R\$ 2.308,8700	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:37:343
R\$ 2.308,8600	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:38:380
R\$ 2.090,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:20:51:323
R\$ 2.089,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:20:51:653
R\$ 2.298,9800	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:52:367
R\$ 2.080,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:20:58:233
R\$ 2.079,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:20:58:677
R\$ 2.288,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:58:910
R\$ 2.287,9800	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:20:59:893
R\$ 2.079,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:21:14:400
R\$ 2.078,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:21:15:203
R\$ 2.286,8800	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:21:15:970
R\$ 2.078,9800	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:22:32:953
R\$ 2.078,9700	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:22:33:973
R\$ 2.286,8700	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:22:34:127
R\$ 2.286,8600	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:22:34:967
R\$ 2.079,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:23:19:133
R\$ 2.078,1000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:24:36:810
R\$ 2.285,9100	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:24:37:950
R\$ 2.078,0900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:24:38:227
R\$ 2.285,8900	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:24:41:770
R\$ 1.932,0000	10.368.534/0001-29	05/05/2020 09:30:03:397
R\$ 1.904,0000	22.654.814/0001-82	05/05/2020 09:30:08:907
R\$ 1.485,3200	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:30:09:333
R\$ 1.675,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:30:28:400
R\$ 1.546,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:31:20:680

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/05/2020 09:04:26	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	05/05/2020 09:29:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.078,0900 e R\$ 2.285,8900.
Encerrada Disputa Fechada	05/05/2020 09:34:11	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	05/05/2020 09:34:11	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:13:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:17:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Aceite	07/05/2020 10:03:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.485,3200.
Habilitado	07/05/2020 10:05:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	04/05/2020 17:01:53
	<b>Marca:</b> SHENZHEN COMEN <b>Fabricante:</b> SHENZHEN COMEN <b>Modelo / Versão:</b> STAR 8000E <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETROS PORTÁTIL - Para uso na monitoração de eletrocardiograma (ECG), respiração, temperatura, pressão não-invasiva (PNI) e oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. características mínimas: 5 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; tipo de monitor: pré configurado; tamanho da tela: de 10" a 12"; suporte p/monitor: com bateria de autonomia de no mínimo 180 minutos.						
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/05/2020 08:19:37
	<b>Marca:</b> ALFA MED <b>Fabricante:</b> ALFA MED <b>Modelo / Versão:</b> VITA 400a <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição Monitor Multiparamétrico - VITA 400a Fabricante: Alfa Med Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370003 O Vita 400a é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temp.(2 canais), PNI. Características: • Tela TFT LCD colorida de 12,1" - resolução 800 X 600 pixels; • Interface selecionável para tela dividida entre Gráfico, Numeros grandes, curvas, tabelas e oxycardioprograma; • Tabela de cálculo de drogas; • Indicadores: alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; • Display e processador em bloco único; • Revisão na tela de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 96 horas para todos						

parâmetros; • Bateria interna recarregável com autonomia de 120 minutos (possibilidade de expansão para 240 minutos (opcional)) de fácil acesso através de portinhola na lateral do aparelho; • Capacidade de monitorização de até 10 parâmetros; • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; • Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; • Menu de configuração acessível através de botão giratório; • Possibilidade de inserção de módulos futuros como capnografia mainstream, ECG 12 derivações e outros; • Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede padrão; • Possibilidade de chamada de enfermeira; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Exibição de pelo menos 8 curvas simultâneas com valores alfanuméricos; • Sistema de auto teste e software em português; • Tecla de congelamento; • Memória para armazenar as configurações; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Teclas de atalho para funções e outras configurações; • Peso: 5kg; • Alimentação elétrica: 100 a 240Vac 60hz com comutação automática de tensão; Interface Porta USB Saída VGA Conexão de rede padrão ethernet Terminal de aterramento equipotencial • ECG 3/5 Vias • Traçado Non-fade; • Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis • Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); Auto. • Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. • Saída Analógica de ECG • Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; • Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; • Faixa de Frequência Cardíaca: 0 a 350 bpm. • Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). • Resolução: 1 bpm. • Circuito de entrada flutuante com proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão/Desfibrilação • Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo • Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia. • Análise de ST para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; • Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos assistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, bigemia, trigeminia, extra-sístole, bradicardia, ritmo ideoventricular e outras; • Respiração • Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); • Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apnéia ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 200 rpm • Resolução: 1 rpm • Exatidão: ±2 rpm • Seleção de ganho: &#61620;0,25, &#61620;0,5, &#61620;1, &#61620;2, &#61620;3, &#61620;4, &#61620;5 • SpO2 • Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; • Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; • Faixa de Medida: 0 a 100%. • Resolução: 1%. • Exatidão: 70 a 100%: ±2%. • Faixa de alarme: 0 a 100% • Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. • Resolução: 1 bpm • Temperatura • (Superficial cutânea e Intracavitária) • Canal: 2 canais • Faixa de Medida: 0 a 55 °C • Resolução: 0,1 °C • Exatidão: ±0,1 °C • Pressão Não Invasiva (PNI) • Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; • Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; • Modos de Operação: Manual, automático, contínuo • Automático: intervalo de medição 1 a 480 min • Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s • Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. • Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg • Resolução: 1 mmHg. • Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10. • Proteção contra sobrepressão: 300 mmHg • Faixa de FP: • Faixa: 0 a 300 bpm

06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS Sim Sim 1 R\$ 16.000,0000 R\$ 16.000,0000 05/05/2020  
MEDICOS LTDA 07:38:32

**Marca:** GENERAL MEDITECH

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH

**Modelo / Versão:** G3G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETRO G3G – 318 x 251 x 177 mm 4,2 Kg – TELA 10,4” PARÂMETROS INCLUSOS: ECG / TEMP / RESP / PNI / SPO2 Uso adulto, pediátrico, neonatal. Design para consumo de baixa energia com modo STAND BY; Alça para transporte; PARÂMETROS GERAIS:• Eletrocardiografia (ECG), 3 ou 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente; • Oximetria (SPO2) com Curva Plestimográfica – com indicação numérica de Saturação e Frequência Cardíaca (FC) – Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão; • Temperatura O2 (dois) canais simultâneos (cutâneos/superficiais – esofágico/retal) – sensor imersível circular ou tubular. • Pressão Arterial Não Invasiva (NIPB), automática com intervalo de medição programável para monitorização contínua. Aacionamento e interrupção por tecla dedicada. Proteção Sobre-Pressão por HARDWARE;• Taxa de Respiração por Sonda Nasal e/ou Bioimpedância Respiratória Transtorácica de traçado com ganho automático;• Detecção de Apnéia com tempo programado – conforme usuário;• Analisador de Arritmia Incorporado; • Detecção do Segmento de ST e QRS;• Calculador de medicamentos Incorporado;• Apresentação de até 9\* (nove) formas de onda simultâneas, e dos valores numéricos medidos; • Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados;• Armazenamento de tendências de 360 horas; • Bateria recarregável de alta energia incorporada (2 ou 5\*\* horas) – (5 horas – opcional);• Filtro contra interferência de ruído da rede elétrica; • Tensão de rede elétrica 90 a 264 Vca 50/60Hz;• Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Polonês, Francês, Chinês, Árabe, Russo, Italiano, Turco etc.; • Brilho da tela e volume ajustáveis e independentes;• Detecção de Marca Passo;• Proteção para uso simultâneo com desfibrilador; Registro na Anvisa: 80393910019

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO Não Não 1 R\$ 16.307,6900 R\$ 16.307,6900 04/05/2020  
HOSPITALAR LTDA 16:07:14

**Marca:** Instramed

**Fabricante:** Instramed

**Modelo / Versão:** Inmax

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MONITOR MULTIPARAMETROS PORTATIL PARA USO NA MONITORACAO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRACAO, TEMPERATURA, PRESSAO NAO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIATRICO E NEONATAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 5 PARAMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP. TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO. TAMANHO DA TELA: DE 10" A 12"". SUPORTE P/MONITOR: COM BATERIA DE AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS" - Marca: Instramed - N.Comercial: Inmax - Reg.MS: 10242950013

24.980.102/0001-89 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE Sim Não 1 R\$ 16.470,0000 R\$ 16.470,0000 04/05/2020  
EIRELI 17:42:13

**Marca:** InMax

**Fabricante:** INSTRAMED

**Modelo / Versão:** INDIVIDUAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS PORTÁTIL PARA USO NA MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO; TAMANHO DA TELA: DE 10" A 12"; SUPORTE P/MONITOR: COM BATERIA DE AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA Sim Sim 1 R\$ 18.000,0000 R\$ 18.000,0000 05/05/2020  
CORNETTA 08:38:13

**Marca:** emai

**Fabricante:** emai

**Modelo / Versão:** mx600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS PORTÁTIL PARA USO NA MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO; TAMANHO DA TELA: DE 10" A 12"; SUPORTE P/MONITOR: COM BATERIA DE AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE Sim Não 1 R\$ 18.500,0000 R\$ 18.500,0000 01/05/2020  
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 09:49:46

**Marca:** Creative

**Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ

**Modelo / Versão:** K10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS PORTÁTIL PARA USO NA MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO; TAMANHO DA TELA: DE 10" A 12"; SUPORTE P/MONITOR: COM BATERIA DE AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 04/05/2020  
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT 14:49:03

**Marca:** General Meditech

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH

**Modelo / Versão:** G3G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 12', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	18.258.209/0001-15	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 18.500,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 18.000,0000	02.605.669/0001-32	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 16.470,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 16.307,6900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 16.000,0000	06.316.353/0001-81	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 15.000,0000	11.405.384/0001-49	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 14.000,0000	03.952.368/0001-48	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 13.000,0000	11.405.384/0001-49	05/05/2020 09:05:53:063
R\$ 12.999,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:08:04:117
R\$ 12.990,0000	03.952.368/0001-48	05/05/2020 09:08:21:090
R\$ 23.750,0000	18.258.209/0001-15	05/05/2020 09:08:33:997
R\$ 12.989,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:08:34:133
R\$ 12.000,0000	11.405.384/0001-49	05/05/2020 09:14:05:690
R\$ 11.990,0000	24.980.102/0001-89	05/05/2020 09:14:21:410
R\$ 10.000,0000	11.405.384/0001-49	05/05/2020 09:14:36:583
R\$ 12.500,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:17:07:140
R\$ 9.900,0000	07.626.776/0001-60	05/05/2020 09:19:28:590
R\$ 11.989,9900	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:19:32:357
R\$ 9.000,0000	11.405.384/0001-49	05/05/2020 09:19:36:963
R\$ 14.800,0000	02.605.669/0001-32	05/05/2020 09:22:47:460
R\$ 10.600,0000	00.802.002/0001-02	05/05/2020 09:30:09:600

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/05/2020 09:04:30	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	05/05/2020 09:29:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 12.990,0000.
Encerrada Disputa Fechada	05/05/2020 09:34:10	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	05/05/2020 09:34:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:13:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:26:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49.
Aceite	07/05/2020 10:04:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000.
Habilitado	07/05/2020 10:05:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.048.013/0001-03	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000,0000	03/05/2020 16:30:32

**Marca:** DO FABRICANTE

**Fabricante:** Micromed Biotecnologia Ltda.

**Modelo / Versão:** ErgoPC13 USB / Centurion 300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO USB 1. Sistema de Ergometria com no mínimo 13 derivações – 12 derivações clássicas (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1 a V6), mais a derivação CM5 REAL. 2. Acompanha computador, sistema operacional Windows 8 ou superior pro com saída USB. 3. Software em operação em 3 e 13 canais, com cabo único para teste em repouso e esforço, com Programação de Pré-esforço e Pós-esforço. 4. Ciclo de análise composto de Anamnese, ECG Basal, Teste de Esforço, Medidas Automáticas e Manuais. 5. Laudo, com registro da pressão arterial e indicação das frequências cardíacas máxima e submáxima, com escolha da derivação para cálculo da FC, com apresentação do complexo médio com medida de ST automática. 6. Programa flexível, permitindo configurações do Teste Ergométrico como: cadastro de novos protocolos, bibliotecas de frases, diferentes sistemas de derivação do ECG e utilização opcional de filtros do traçado. 7. Oferece estabilidade em uso. 8. Acompanha ao equipamento: cabo de paciente, manual de operações e todos os acessórios (eletrodos, cardioclip, eletrodo de sucção para teste de repouso) necessários para o funcionamento perfeito do sistema. 9. Atualização permanente do Software (UPGrade do Sistema de eletrocardiógrafo (ECG) sem necessidade de troca de módulo, apenas com habilitação de Software), atualizações de versões do programa, garantindo a correção de erros bem como a implementação de novos recursos atualizações com a evolução natural de computadores e sistemas operacionais. 10. Possui controle automático do funcionamento da esteira ergométrica e demais equipamentos periféricos, todos inter-faceados. **CARACTERÍSTICAS DO ELETROCARDIOGRAFO:** 1. O eletrocardiógrafo contém filtros para a atenuação das interferências da rede elétrica, atenuação de flutuações na linha base do traçado e atenuação de artefatos musculares indesejados. Esses filtros devem possuir características tais que interfiram o mínimo possível com o sinal eletrocardiográfico, podendo ser desligados e religados a qualquer momento durante a execução do exame. 2. O eletrocardiógrafo possibilita o registro do traçado eletrocardiográfico a qualquer momento durante o teste, a critério do médico. 3. Os registros são feitos de forma automática, em intervalos de tempo pré-determinados e/ou de forma manual, em qualquer momento. 4. Taxa de amostragem mínima de 600 amostras por segundo por canal com mínimo 12 bits de dados por amostra, classe II proteção elétrica. 5. Registro no Ministério da Saúde (Anvisa) e conformidade com as normas de segurança elétrica NBR ISSO – IEC 601.1 e sua subparte NBR ISSO-IEC601.1-25 ou NBR-ISSO-IEC601.1-27, que garante a segurança elétrica tanto do paciente quanto do operador. 6. Registro na ANVISA. ESTEIRA ERGOMÉTRICA: 1. Controlada eletronicamente. 2. Capacidade para avaliar pacientes de até 200kg.3. Possibilidade de regulagem e programação da velocidade, elevação (inclinação), e tempo de exame. 4. Possui sistema de compensação automática de velocidade em função do peso do paciente testado. 5. Com velocidade inicial mínima de 0 Km/h e final

(máxima) de no mínimo 18 Km/h (para realização de protocolo de Rampa). 6. Variação da Elevação: mínima de 0 a 26%. 7. Controle manual ou automático, através de comando próprio ou de interface com um computador (no caso de sistema de ergometria computadorizado). 8. Programação através do computador de protocolos em rampa com indicação da velocidade inicial e final, inclinação inicial e final, tempo de exame, sexo do paciente, coeficiente de aumento de carga e consumo em METs previsto. 9. Chave de desligamento de emergência, devendo a mesma ser de fácil acesso tanto para o médico (operador) quanto para o paciente. 10. Tensão de alimentação de 220v. 11. Motor de tração: mínimo de 2.0hp. 12. Possui sistema de lubrificação automática da cinta e freio automático para parada de emergência. 13. Possui apoiaadores laterais e frontais. 14. A esteira tem uma área de trabalho que permite tanto caminhada quanto corrida compatível com usuários de maior estatura, incluindo-se obesos, e velocidade para a avaliação de pessoas com condicionamento físico excepcional. CARACTERÍSTICAS DO MICROCOMPUTADOR 1. Processador: Intel I7 - o uso de processadores de outras marcas e/ou modelos não foi homologado, 2. Memória RAM - 4GB...(+...+).Modelo: Eletrocardiógrafo ErgoPc 13 USB / Centurion 300 Marca: Do Fabricante Fabricante: Micromed Biotecnologia Ltda. Registro no MS: 10.307.270.007 / 10.307.270.006 Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses

46.055.703/0001-18 TEB TECNOLOGIA ELETRONICA Não Não 1 R\$ 65.000,0000 R\$ 65.000,0000 05/05/2020 08:10:29  
BRASILEIRA LTDA

**Marca:** TEB

**Fabricante:** TEB

**Modelo / Versão:** APEX200 / APEX1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE MONIT E ANÁLISE DE TESTE ERGOMÉTRICO Sistema completo para Teste de Esforço e Eletrocardiografia geral, de até 13 derivações simultâneas, com impressão durante o teste e gravação contínua. Programas principal e de análise pós exame, desenvolvidos em plataforma Win. ANVISA nº10265690023 Constituído de: 1- Computador compatível com o software de teste de esforço 3 GHz-Intel Dual Core 64 Bits-4Gb de memória RAM, disco rígido de 1 Tera, gravador de DVD,1 teclado padrão ABNT2, mouse e Windows 10 original- 1 impressora a laser colorida - conexão de rede cabeada padrão ethernet e porta USB.1-.1 -Monitor colorido de 21"capacidade de 16 milhões de cores resolução 1024 pixels.1- Impressora.1 -Conjunto composto de Amplificador de ECG, interfaces e console.1-Programa Principal para Eletrocardiografia e Teste Ergométrico.1-Programa para análise pós exame. ACESSÓRIOS : 1 - Cabo de conexão amplificador /computador USB.;1-Cabo de paciente para ECG de repouso;1-Cabo de paciente para ECG de esforço para 3 derivações;1-Cabo de paciente para ECG de esforço para 13 derivações; 6-eletrodos tipo ventosa; 4 - eletrodos de membros tipo clip;2-jogos de eletrodos descartável;1-Fio terra;2 - Cintos para fixação do paciente 01 no break para informática -Características MONIT:Treze derivações simultâneas( DI a V6 mais CM5 ou CS5 )com dez eletrodos, ou sistema clássico de três derivações(CM5, D2M e V2M)com cinco eletrodos e apresentação dos batimentos médios e medidas de cada um, em imagem de alta resolução(1024 x 768 pixels).GRAV:Contínua de uma ou todas as derivações.Med. AUT: Amplitude da onda R, desnivelamento e inclinação do segmento ST de todas as derivações monitoradas.Os pontos de referência podem ser ajustados pelo usuário. Medidas manuais podem ser feitas e comparadas com as automáticas.QUAL DE SINAL:Taxa de amostragem de aquisição de 1.200 Hz por canal ,taxa de tratamento digital de 1200 Hz por canal, conversão AD de 16 bits, resolução de 0,6618#61549;V, faixa dinâmica de 43,3 mVpp, tolerância de até ± 2,5 V de potencial de eletrodo.IMP: Realizada durante o exame (registro curto ou longo em treze derivações, curto ou longo em três derivações),em impressora e papel comuns, múltiplos formatos, com velocidade de 25 ou 50 mm/s. e ganho de N, N/2 e 2N.FILTROS: Digitais reais (tecnologia DSP)contra interferência de tremor muscular, rede e oscilação da linha de base (por filtro digital "FIR").RELATÓRIOS: Duas opções de relatórios, com tabelamento de resultados, cálculos de parâmetros, gráf de FC, PAS, PAD e histogramas de medidas de desnivelamento, inclinação do segmento ST e amplitude de R.CONTROLE DE ESTEIRA:Controle automático e semi-automático da esteira TEB APEX 200 ou compatíveis. PROT:Para esteira:Bruce,Bruce modificado,Ellestad,Memorial Hospital,Naughton,Kattus,Balke-Ware,Balke,Astrand,Rampa configurável e Prog.Permite arquivar e rever exames gravados do mesmo paciente. ESTEIRA ERGOMÉTRICA Produzida em liga metálica, extra resistente e duplamente reforçada, suportando pacientes até 200 Kg, baixo consumo de energia e menor índice de ruído.Braço lateral com empunhadura que evita esforço desnecessário, diminuindo a interferência muscular no ECG proporcionando maior conforto ao paciente. ANVISA nº10265690021. Características: Velocidade 16 / 24km/h, Motor de Aço :1,5 HP, corrente alternada inclinação max: 26% Velocidade de Elevação, Típica de 1% segundo mínima de 0,7% / segundo. Peso sobre a esteira de no máximo 200Kg. Controle :Via computador do sistema de monitorização APEX1000 ou compatível, através de interface USB, Taxa de 6900BPS. DIM:123x61x189 cm 41x140 cm área útil de trabalho. PESO LIQ: 81Kg PESO BRUTO: 117Kg.VOLT: 220 Volts. Marca TEB modelo APEX200 / APEX1000 - Validade da Proposta 60 dias - Garantia 12 meses.

12.308.936/0001-63 INOVART - COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 04/05/2020 14:56:40  
EQUIPAMENTOS EIRELI

**Marca:** INBRAMED

**Fabricante:** INBRAMED

**Modelo / Versão:** MASTER ERGO 13 + ACESSORIOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES ERGOMÉTRICOS E ELETROCARDIOGRAMAS DE REPOUSO CONSTITUÍDO POR 01 ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA USO MÉDICO E 01 SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E CONTROLE DE TESTE ERGOMÉTRICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA: VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 0 A 18 KM/H; CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE NO MÍNIMO 0 A 25%; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 KG; COMANDADA INTEGRALMENTE PELO SISTEMA; COM CHAVE DE PARADA DE EMERGÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA: PROGRAMA COM SISTEMA DE CADASTRO DO PACIENTE COM RECURSO DE BUSCA POR NOME OU PRONTUÁRIO; CAPACIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE REPOUSO OU DE ESFORÇO EM 12 DERIVAÇÕES; ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-AMPLIFICADOR ATRAVÉS DE PORTA USB SEM NECESSIDADE DE CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA; CONVERSÃO A/D COM TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 250 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL E RESOLUÇÃO MELHOR QUE 5 MICRO VOLTS POR BIT. VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA NA TELA DE NO MÍNIMO 12 DERIVAÇÕES DO ECG. VELOCIDADE DE REGISTRO DE ECG AJUSTÁVEL EM 25 E 50 MM/S. REGISTRO CONTÍNUO DO ECG DURANTE O EXAME EM TODAS AS DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE E REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS. PERMITE EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS EM FORMATOS ABERTOS. CAPACIDADE PARA A MONITORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO CONTÍNUA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DA GRAVAÇÃO CONTÍNUA; CONFIGURÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES EM 3 CANAIS; APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES E DE SEUS BATIMENTOS MÉDIOS; PROCESSO DE MEDIDA AUTOMÁTICA DE AMPLITUDE DE R, DESNIVELAMENTO E INCLINAÇÃO DE SEGMENTO ST, COM PONTOS DE REFERÊNCIA AJUSTÁVEIS; APRESENTAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E INDICAÇÃO QUANDO ATINGE O VALOR DE SUBMÁXIMA E MÁXIMA; FILTRO PARA OSCILAÇÕES DE LINHA DE BASE, TREMOR MUSCULAR E INTERFERÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA COM OS PROTOCOLOS USUAIS DA ERGOMETRIA: BRUCE, ELLESTAD, NAUGHTON, E RAMP; DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROTOCOLOS PRÓPRIOS; APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DE GRÁFICOS DE : FC, PRESSÃO (PS E PD) E DUPLO PRODUTO; APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DO TESTE: - TABELA DOS RESULTADOS (ESTÁGIO, TEMPO, FC, PS, PD, DUPLO PRODUTO E MVO2- OU NOMENCLATURA COMPATÍVEL); - PARÂMETROS METABÓLICOS; - PARÂMETROS HEMODINÂMICOS; - SCORES, RELATÓRIOS DE VÁRIOS FORMATOS COM OPÇÃO DE INSERIR FRASES PRONTAS E DIGITAÇÃO DURANTE O EXAME; CAPACIDADE DE SALVAMENTO DO EXAME EM MEIO ELETRÔNICO; PROGRAMA DE ANÁLISE PÓS-EXAME COM APRESENTAÇÃO, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO EXAME; COMPUTADOR, MONITOR DE VÍDEO E IMPRESSORA COMPATÍVEIS E COM CONFIGURAÇÃO ADEQUADA PARA ATENDER AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA TODOS OS ACESSÓRIOS APLICÁVEIS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO. VOLTAGEM 110 V. Marca/Fabricante: INBRAMED - Modelo: MASTER ERGO 13 + ACESSORIOS.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	12.308.936/0001-63	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 65.000,0000	46.055.703/0001-18	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 65.000,0000	38.048.013/0001-03	05/05/2020 09:00:23:883
R\$ 60.000,0000	46.055.703/0001-18	05/05/2020 09:06:20:550
R\$ 59.500,0000	38.048.013/0001-03	05/05/2020 09:09:50:813
R\$ 59.000,0000	46.055.703/0001-18	05/05/2020 09:10:51:840
R\$ 64.500,0000	12.308.936/0001-63	05/05/2020 09:13:30:083
R\$ 58.000,0000	38.048.013/0001-03	05/05/2020 09:15:27:057
R\$ 57.000,0000	46.055.703/0001-18	05/05/2020 09:16:50:093
R\$ 55.000,0000	46.055.703/0001-18	05/05/2020 09:17:03:563
R\$ 60.500,0000	12.308.936/0001-63	05/05/2020 09:17:20:543
R\$ 49.500,0000	12.308.936/0001-63	05/05/2020 09:29:24:137
R\$ 52.000,0000	46.055.703/0001-18	05/05/2020 09:32:11:323

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**



**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	05/05/2020 09:04:34	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	05/05/2020 09:29:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 55.000,0000 e R\$ 60.500,0000.
Encerrada Disputa Fechada	05/05/2020 09:34:09	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	05/05/2020 09:34:09	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:14:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 10:33:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63.
Aceite	07/05/2020 10:04:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 49.500,0000.
Habilitado	07/05/2020 10:05:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
05/05/2020 09:00:28	Bom dia a todos.
05/05/2020 09:00:32	Após análise das proposta, será dado início a etapa de lances.
05/05/2020 09:04:06	Passaremos para a etapa de lances, peço que todos se atentem aos lances.
05/05/2020 09:04:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
05/05/2020 09:04:20	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
05/05/2020 09:04:23	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
05/05/2020 09:04:26	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
05/05/2020 09:04:30	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
05/05/2020 09:04:34	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
05/05/2020 09:04:34	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
05/05/2020 09:29:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 55.000,0000 e R\$ 60.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:08 do dia 05/05/2020.
05/05/2020 09:29:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 12.990,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:08 do dia 05/05/2020.
05/05/2020 09:29:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.078,0900 e R\$ 2.285,8900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:08 do dia 05/05/2020.
05/05/2020 09:29:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.299,9400 e R\$ 1.310,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:08 do dia 05/05/2020.
05/05/2020 09:29:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.990,0000 e R\$ 9.690,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:08 do dia 05/05/2020.
05/05/2020 09:29:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 659,0000 e R\$ 685,4400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:08 do dia 05/05/2020.
05/05/2020 09:34:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 58.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
05/05/2020 09:34:09	A etapa fechada do item 6 foi encerrada.
05/05/2020 09:34:09	O item 6 está encerrado.
05/05/2020 09:34:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.990,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
05/05/2020 09:34:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.990,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
05/05/2020 09:34:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
05/05/2020 09:34:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
05/05/2020 09:34:10	A etapa fechada do item 5 foi encerrada.
05/05/2020 09:34:10	O item 5 está encerrado.
05/05/2020 09:34:10	A etapa fechada do item 3 foi encerrada.
05/05/2020 09:34:10	O item 3 está encerrado.
05/05/2020 09:34:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.285,1100 não enviou lance único e fechado para o item 4.
05/05/2020	A etapa fechada do item 4 foi encerrada.

	09:34:11	
Sistema	05/05/2020 09:34:11	O item 4 está encerrado.
Sistema	05/05/2020 09:34:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	05/05/2020 09:34:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.690,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	05/05/2020 09:34:11	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema	05/05/2020 09:34:11	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2020 09:34:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 685,4400 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	05/05/2020 09:34:11	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	05/05/2020 09:34:11	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/05/2020 09:34:12	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2020 09:34:12	Sr. Fornecedor PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CPF/CNPJ 13.629.699/0001-03 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 09:39:12 do dia 05/05/2020. Acesse a fase de lance.
	05/05/2020 09:34:56	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CPF/CNPJ 13.629.699/0001-03 enviou um lance no valor de R\$ 6.590,0000
Sistema	05/05/2020 09:34:56	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/05/2020 09:34:56	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	05/05/2020 09:36:19	Senhores informo que existem itens que estão acima do nosso referencial e precisaremos negociá-los.
Pregoeiro	05/05/2020 09:39:52	Passaremos para a fase de negociação. O prazo para resposta de cada licitante, será de 05 minutos.
Pregoeiro	05/05/2020 09:40:25	Para HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, consegue ofertar algum desconto para o item 01?
Pregoeiro	05/05/2020 09:46:15	Para HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI - Senhor algum retorno?
Pregoeiro	05/05/2020 09:48:30	Bom, mesmo não tendo retorno da empresa HOLISTICA para o item 01, informo que o valor ofertado da mesma, é aceitável, visto que esta dentro do nosso valor de referência.
Pregoeiro	05/05/2020 09:49:49	Para PROVER PRODUTOS E SERVICOS - Senhor licitante, consegue ofertar algum desconto para o item 02? Aguardarei 05 minutos.
13.629.699/0001-03	05/05/2020 09:51:29	Sr Pregoeiro, bom dia. Já estamos no nosso menor valor.
Pregoeiro	05/05/2020 09:53:06	Para PROVER PRODUTOS E SERVICOS - Ok, informo que seu valor esta dentro do nosso referencial.
Pregoeiro	05/05/2020 09:53:55	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, consegue ofertar algum desconto para o item 03? Aguardarei 05 minutos.
Pregoeiro	05/05/2020 09:58:33	Bom, mesmo não tendo retorno da empresa ALTERMED para o item 03, informo que o valor ofertado da mesma, é aceitável, visto que esta dentro do nosso valor de referência.
Pregoeiro	05/05/2020 09:59:01	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, consegue ofertar algum desconto para o item 04? Aguardarei 05 minutos.
Pregoeiro	05/05/2020 10:04:59	Bom, mesmo não tendo retorno da empresa ALTERMED para o item 04, informo que o valor ofertado da mesma, é aceitável, visto que esta dentro do nosso valor de referência.
Pregoeiro	05/05/2020 10:05:30	Para ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, consegue ofertar algum desconto para o item 05? Aguardarei 05 minutos.
11.405.384/0001-49	05/05/2020 10:07:41	BOM DIA! já estou no meu minimo. Obrigada,
Pregoeiro	05/05/2020 10:09:09	Para ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - Ok, informo que seu valor ofertado é aceitável, visto que esta abaixo do nosso referencial.
Pregoeiro	05/05/2020 10:09:31	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, consegue ofertar algum desconto para o item 06? Aguardarei 05 minutos.
12.308.936/0001-63	05/05/2020 10:10:41	Bom dia Prezado Sr. (a) Pregoeiro, informo que para o item 6 estamos no nosso limite. Att.
Pregoeiro	05/05/2020 10:11:53	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok, informo que seu valor ofertado é aceitável, visto que esta abaixo do nosso referencial.
Pregoeiro	05/05/2020 10:12:13	Conforme item 7.37 do edital, convocarei as empresas para que, no prazo máximo de 03 (três) horas, anexem no sistema proposta adequada ao último o lance ofertado após a negociação realizada,
Pregoeiro	05/05/2020 10:12:26	(continuação...) contendo a marca/modelo do equipamento e o prazo de garantia do mesmo, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, acompanhada, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro	05/05/2020 10:12:52	Atentem-se ao item 7.39 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e eventuais documentos complementares, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.
Pregoeiro	05/05/2020 10:12:58	Senhores, lembrando que conforme disposto no Anexo I do edital:
Pregoeiro	05/05/2020 10:13:09	Deverá ser especificado o prazo de garantia de todos os produtos cotados de no mínimo 12 (doze) meses, que deverá ser plena e sem ressalvas, no que se refere a defeitos de fabricação, vícios de qualidade do material empregado e desgaste prematuro com o uso adequado do equipamento.
Pregoeiro	05/05/2020 10:13:16	Durante o prazo de garantia, a Contratada deverá prestar assistência técnica gratuita, sem nenhum custo adicional para o Contratante, inclusive no que se refere às despesas de viagens, as quais serão de inteira responsabilidade da Contratada.
Sistema	05/05/2020 10:13:29	Senhor fornecedor HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.



Sistema	05/05/2020 10:13:37	Senhor fornecedor PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.629.699/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	05/05/2020 10:13:43	Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	05/05/2020 10:13:48	Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	05/05/2020 10:13:54	Senhor fornecedor ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	05/05/2020 10:14:00	Senhor fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	05/05/2020 10:14:17	O prazo começa a contar a partir de agora!
Sistema	05/05/2020 10:17:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	05/05/2020 10:17:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	05/05/2020 10:26:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	05/05/2020 10:29:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	05/05/2020 10:33:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	05/05/2020 10:35:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.629.699/0001-03, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	05/05/2020 13:16:02	Senhores, encerrado o prazo para o envio da proposta atualizada, suspenderemos a sessão para análise das propostas e os documentos de habilitação. Retornaremos a sessão AMANHÃ (06/05/2020) às 14h.
Pregoeiro	05/05/2020 13:16:09	Desejo a todos uma ótima tarde.
Pregoeiro	06/05/2020 14:00:07	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	06/05/2020 14:00:24	Bom, após análise das propostas, temos 02 questionamentos a fazer para as empresas: PROVER PRODUTOS E SERVIÇOS e INOVART – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.
Pregoeiro	06/05/2020 14:01:55	Convocarei cada empresa no chat, para que seja retornado o nosso questionamento quanto a proposta. Peço que seja dado um retorno o mais breve!
Pregoeiro	06/05/2020 14:02:41	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante INOVART – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, poderia nos informar, quanto ao item 06, marca INBRAMED – modelo: MASTER ERGO 13 + ACESSÓRIOS, esse modelo que ele está ofertando, poderia por gentileza nos informar, qual a velocidade do aparelho?
12.308.936/0001-63	06/05/2020 14:04:16	Boa Tarde Sr. (a) Pregoeiro, velocidade de 0 a 18 km/h.
Pregoeiro	06/05/2020 14:05:09	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Então a velocidade é compatível com o que estamos solicitando no Anexo I do edital?
12.308.936/0001-63	06/05/2020 14:05:44	Sim!
Pregoeiro	06/05/2020 14:07:31	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok.
Pregoeiro	06/05/2020 14:08:08	Para PROVER PRODUTOS E SERVICOS - Senhor licitante - PROVER PRODUTOS E SERVIÇOS, poderia nos informar, quanto ao item 02, marca SAMARITAN – modelo: 350P, precisamos saber o quanto equivale mais de 60 choques? Chega no mínimo a quantos choques?
13.629.699/0001-03	06/05/2020 14:12:32	Boa tarde, Sra Pregoeira. Estou vendo com o setor técnico.
Pregoeiro	06/05/2020 14:14:40	Para PROVER PRODUTOS E SERVICOS - Ok. Fico no aguardo!
Pregoeiro	06/05/2020 14:35:01	Para PROVER PRODUTOS E SERVICOS - Senhor algum retorno?
13.629.699/0001-03	06/05/2020 14:43:03	Parecer do técnico: Cada cartucho tem 60 choques, porque a cada nova emergência você deve trocar o cartucho, então não precisaria ter mais de 60 choques para um mesmo paciente!
Pregoeiro	06/05/2020 14:44:59	Para PROVER PRODUTOS E SERVICOS - Então o item ofertado chega no mínimo a 60 choques? Pois no nosso edital, solicitamos "BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES".
13.629.699/0001-03	06/05/2020 14:46:18	Sr Pregoeira, solicitamos a nossa desclassificação, pois não cotamos o produto com os 3 jogos de pás adicionais.
Pregoeiro	06/05/2020 14:50:47	Para PROVER PRODUTOS E SERVICOS - Senhor, aceito seu pedido de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 02, conforme solicitado, e, também pela bateria não atingir a capacidade exigida no edital que é de no mínimo 140 choques.
Pregoeiro	06/05/2020 14:53:02	Após desclassificação da empresa PROVER PRODUTOS E SERVICOS para o item 02, passaremos a negociar o item com a licitante subsequente.
Pregoeiro	06/05/2020 14:53:43	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, para o item 02, consegue ofertar R\$ 6.590,00?
90.909.631/0001-10	06/05/2020 14:54:50	Boa Tarde! Sim, conseguimos atender no valor de R\$ 6.590,00.
Pregoeiro	06/05/2020 15:00:13	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Ok.
Pregoeiro	06/05/2020 15:00:50	Conforme item 7.37 do edital, convocarei a empresa para que, no prazo máximo de 03 (três) horas, anexe no sistema proposta adequada ao último o lance ofertado após a negociação realizada.
Pregoeiro	06/05/2020 15:01:00	(continuação...) contendo a marca/modelo do equipamento e o prazo de garantia do mesmo, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, acompanhada, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro	06/05/2020 15:01:11	Atentem-se ao item 7.39 do edital, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e eventuais documentos complementares, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.
Sistema	06/05/2020 15:01:41	Senhor fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro	06/05/2020 15:02:01	O prazo começa a contar a partir de agora.
Sistema	06/05/2020 15:06:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	06/05/2020 15:10:37	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Convocarei a empresa para que no prazo REMANESCENTE, anexe a proposta de preço atualizada!
Sistema	06/05/2020 15:10:48	Senhor fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/05/2020 15:11:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	06/05/2020 15:28:47	Peço que aguardem, enquanto verificamos a proposta da empresa INSTRAMED.
Pregoeiro	06/05/2020 15:46:30	Senhores, suspenderemos a sessão para análise dos documentos de habilitação. Retornaremos a sessão AMANHÃ (07/05/2020) às 10h.
Pregoeiro	07/05/2020 10:00:59	Bom dia senhores.
Pregoeiro	07/05/2020 10:01:57	Após conferência das documentações apresentadas, constatamos que houve o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, razão pela qual declaro HABILITADA a empresa HOLÍSTICA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E MÓVEIS EIRELI, para o item 01, a empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 02,
Pregoeiro	07/05/2020 10:02:56	(continuação...) a empresa ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA, para os itens 03 e 04, a empresa ALFA MED. SISTEMAS MÉDICOS LTDA, para o item 05 e a empresa INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, para o item 06, por terem apresentado toda a documentação em ordem.
Pregoeiro	07/05/2020 10:04:28	Prosseguirei com a habilitação das referidas empresas no sistema
Sistema	07/05/2020 10:05:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/05/2020 10:06:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/05/2020 às 10:30:00.
Pregoeiro	07/05/2020 10:31:09	Considerando que, transcorrido o prazo para registro de intenção de recursos, não houve nenhuma manifestação em contrário, prosseguirei com o encerramento da presente sessão. Posteriormente, os itens serão adjudicados aos respectivos vencedores e o processo submetido à autoridade competente para homologação.
Pregoeiro	07/05/2020 10:31:23	Agradeço a todos pela participação e desejo-lhes um ótimo dia!

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	07/05/2020 10:05:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/05/2020 10:06:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/05/2020 às 10:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:31 horas do dia 07 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAELA MOURA LEITE  
**Pregoeiro Oficial**

ALAN DE MOURA LIMA  
**Equipe de Apoio**

KEVIN RAMOS  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

