



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00001/2022

Às 09:00 horas do dia 27 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.384/21 de 17/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 558/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de teste rápido swab antigênico para Covid-19. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico 7

**Descrição Complementar:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise\*: Qualitativo Antigênio Covid-19 E Influenza A/B , Apresentação\*: Teste , Método\*: Imunocromatografia

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 15.000

**Unidade de fornecimento:** Teste

**Valor Estimado:** R\$ 138.900,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** CEPALAB LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 78.750,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.308.834/0001-85	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Não	Não	15.000	R\$ 20,0000	R\$ 300.000,0000	19/01/2022 15:33:18
<p><b>Marca:</b> VIDA  <b>Fabricante:</b> VIDA BIOTECNOLOGIA  <b>Modelo / Versão:</b> COVID-19 AG SE RAPIDO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COVID-19 Ag é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo. Resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Uso em diagnóstico in vitro. Validade do Kit 12 (doze) meses. Apresentação: Kits com 25 unidades SENSIBILIDADE - 95.00% ESPECIFICIDADE - 99.75% INTERVALO DE CONFIANÇA - 98.80% TAXA DE COINCIDÊNCIA - 100% O Kit Acompanha: - Cassete (Placa Teste) - Solução de extração - Tubo de amostragem - Swab estéril - Instrução de uso  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	15.000	R\$ 20,0000	R\$ 300.000,0000	25/01/2022 15:02:45
<p><b>Marca:</b> Wama  <b>Fabricante:</b> Wama  <b>Modelo / Versão:</b> Imuno-RÁPIDO COVID-19 Ag  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teste COVID-19 Ag Kit para determinação qualitativa do vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), por método imunocromatográfico, em amostras de swab da nasofaringe. Kit composto de: - Placa Teste - cassete plástico e tira teste impregnada com anticorpo conjugado com ouro coloidal, uma Linha de Teste com um segundo anticorpo específico às proteínas do vírus SARS-CoV-2, uma Linha de Controle (antiIgG camundongo) e uma Base absorvente. - Tampão de lise - tampão salino, contém azida sódica 0,095% como conservante. Marca: Wama Fabricante: Wama Diagnóstica Registro Anvisa: 10310030212 Modelo: Imuno-RÁPIDO COVID-19 Ag Procedência: Brasil  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
04.086.552/0001-15	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	Não	Não	15.000	R\$ 22,5000	R\$ 337.500,0000	27/01/2022 08:25:53
<p><b>Marca:</b> BASALL  <b>Fabricante:</b> BASALL  <b>Modelo / Versão:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro M.S.: 80520090048 TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA</p>							

	SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. Procedência: NACIONAL/Fabricante: LMG LASERS <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Não	Não	15.000	R\$ 25,0000	R\$ 375.000,0000	26/01/2022 09:57:19
<b>Marca:</b> WONDFO <b>Fabricante:</b> Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd <b>Modelo / Versão:</b> KIT WONDFO SARS-COV-2 AG RAPID TEST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O KIT WONDFO SARS-COV-2 AG RAPID TEST é um ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa do antígeno SARS-CoV-2, em esfregaço nasofaríngeo ou amostras de esfregaço orofaríngeo. O teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio e monitoramento no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus COVID 19), causada pelo SARS CoV 2. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta de SARS-CoV-2. O resultado deve ser interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios. Sensibilidade:96.18% (95%CI: 96.43%~98.49%) Especificidade:99.72% (95%CI: 98.45%~99.95%) Total consistente: 97.67% (95%CI: 94.11%~97.54%) <b>RELAÇÃO DE COMPONENTES:</b> • Cassete de teste – (20 unidades) • Tubos Extração – (20 unidades) • Tampa (20 unidades) • Solução Extração – 2 x 6 mL • Swab – (20 unidades) • Instrução de Uso (1 unidade) Procedência: importado Registro Nº: MS80537410 083 – <b>Marca:</b> Wondfo - <b>Fabricante:</b> Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	Não	Não	15.000	R\$ 25,0000	R\$ 375.000,0000	26/01/2022 14:43:58
<b>Marca:</b> HECIN <b>Fabricante:</b> HECIN <b>Modelo / Versão:</b> HECIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
22.139.078/0001-24	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Sim	15.000	R\$ 30,0000	R\$ 450.000,0000	26/01/2022 15:19:45
<b>Marca:</b> ECO DIAGNÓSTICA <b>Fabricante:</b> ECO DIAGNÓSTICA <b>Modelo / Versão:</b> COVID-19 AG ECO TESTE - TR.0078 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teste rápido swab antígeno para covid-19 - teste rápido do tipo ensaio imunocromatográfico para investigação de infecção do vírus sars-cov-2, que revelem resultado em até 15 minutos com sensibilidade acima de 95% e especificidade mínima de 98%, possibilitando a realização de coleta com swab para diagnóstico inicial em pacientes com sintomas clínicos por meio de amostra de via aérea respiratória superior. Contendo kit completo com dispositivo de teste, tubo e tampa de extração, tampão, swab estéril e instruções de uso. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. Com registro na ANVISA. ANVISA nº: 80954880133 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
25.067.657/0001-05	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 40,0000	R\$ 600.000,0000	26/01/2022 14:32:35
<b>Marca:</b> cepalab <b>Fabricante:</b> diagnóstica <b>Modelo / Versão:</b> cepalab <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Testes de Covid-AG, metodologia imunoensaio cromatográfico rápido, qualitativo para a detecção de antígenos do SARS-CoV-2 (Coronavírus) em amostras de swab da nasofaringe ou orofaringe, os testes apresentam especificidade de 99,72%, sensibilidade de 96,18% e precisão de 97,97% - referência Covid-19 AG Rapid Teste - acondicionado em kit para realizar 20 testes - validade de 12 meses - fabricação nacional - registro no MS 80638720170 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 42,0000	R\$ 630.000,0000	21/01/2022 15:46:03
<b>Marca:</b> WAMA <b>Fabricante:</b> WAMA <b>Modelo / Versão:</b> WAMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
40.273.753/0001-95	FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO	Sim	Sim	15.000	R\$ 42,0000	R\$ 630.000,0000	26/01/2022 17:57:26
<b>Marca:</b> LEPU <b>Fabricante:</b> LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD <b>Modelo / Versão:</b> SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit							

	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teste rápido swab antígeno para covid-19 - teste rápido do tipo ensaio imunocromatográfico para investigação de infecção do vírus sars-cov-2, que revelem resultado em até 15 minutos com sensibilidade acima de 95% e especificidade mínima de 98%, possibilitando a realização de coleta com swab para diagnóstico inicial em pacientes com sintomas clínicos por meio de amostra de via aérea respiratória superior. Contendo kit completo com dispositivo de teste, tubo e tampa de extração, tampão, swab estéril e instruções de uso. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. com registro na Anvisa <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
23.400.003/0002-07	GMED FARMACEUTICA LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 45,0000	R\$ 675.000,0000	26/01/2022 18:19:14
	<b>Marca:</b> NANOSSENS <b>Fabricante:</b> NANOSSENS <b>Modelo / Versão:</b> REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO COVID ANTÍGENO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.959.575/0001-24	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	15.000	R\$ 46,0000	R\$ 690.000,0000	26/01/2022 09:59:15
	<b>Marca:</b> MEDLEVENSHON <b>Fabricante:</b> MEDLEVENSHON <b>Modelo / Versão:</b> SWAB ANTIGENO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RAPIDO COVID-19 ANTIGENO NASOFARINGEO SWAB Imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa do antígeno de COVID-19 em amostras de swab nasofaríngeo; Amostras: Swab nasofaríngeo; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos de teste, 25 tubos plásticos, 25 pontas de conta-gotas, 25 swabs estéreis, suporte para tubos, 01 solução diluente para amostras e 01 instrução de uso. Utilização profissional em: Hospitais, Ambulatórios, Consultórios e Clínicas (POCT). Dispositivos portáteis e custo-efetivos; Fácil utilização: não necessitam infraestrutura complexa para aplicação; Demanda por diagnósticos fora dos grandes centros urbanos; Ampliação do acesso da população à saúde; ANVISA: 80560310066 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	Não	Não	15.000	R\$ 50,0000	R\$ 750.000,0000	25/01/2022 17:25:40
	<b>Marca:</b> AcroBiotech Rapid Te <b>Fabricante:</b> AcroBiotech, INC <b>Modelo / Versão:</b> AcroBiotech Rapid Test SARS-COV-2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. Apresentação: Caixa com 25 testes. Produto: Cellex Qsars-CoV-2 IgG/IgM Cassete Rapid Test (WI5513C) ANVISA: 10230730128 Fabricante: Cellex, INC Procedência: Estados Unidos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
24.107.733/0001-98	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	15.000	R\$ 50,0000	R\$ 750.000,0000	26/01/2022 16:53:06
	<b>Marca:</b> Vida Biotecnologia <b>Fabricante:</b> Vida Biotecnologia <b>Modelo / Versão:</b> COVID-19 Ag SE Rápido <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COVID-19 Ag SE Rápido RMS.: 80785070111 MÉTODO: Imunocromatográfico. FINALIDADE: COVID-19 Ag SE é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo. Uso em diagnóstico in vitro. MATERIAIS NECESSÁRIOS FORNCECIDOS: - 1 Placa Teste - 1 Solução de extração - 1 Tubo de amostragem - 1 Swab estéril &#61623; Sensibilidade:(95%CI: 88.83%-97.85%)95.00% &#61623; Especificidade:(95%CI: 98.60%-99.96% )99.75% Total:(95%CI: 97.41%-99.45%)98.80 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP	Não	Não	15.000	R\$ 60,0000	R\$ 900.000,0000	26/01/2022 16:40:07
	<b>Marca:</b> medteste <b>Fabricante:</b> HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. <b>Modelo / Versão:</b> medteste <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. Marca: Medteste Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. Procedência: China Registro Anvisa: 80560310066 Apresentação: caixa c/25 testes <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.637.297/0001-12	LIFE CARE DIAGNOSTICOS	Não	Não	15.000	R\$ 65,0000	R\$ 975.000,0000	26/01/2022 16:57:40

	EIRELI						
	<b>Marca:</b> WONDFO <b>Fabricante:</b> WONDFO ANVISA 80258020121 <b>Modelo / Versão:</b> WONDFO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. WONDFO RMS ANVISA 80258020121 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
35.822.821/0001-98	J M FONSECA MARTINS LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 77,8000	R\$ 1.167.000,0000	26/01/2022 17:14:27
	<b>Marca:</b> MEDTEST <b>Fabricante:</b> MEDTEST <b>Modelo / Versão:</b> MEDTEST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM AT 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO / CAIXA COM 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
31.556.536/0001-11	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	15.000	R\$ 79,8000	R\$ 1.197.000,0000	26/01/2022 18:32:01
	<b>Marca:</b> NUTRIEX <b>Fabricante:</b> HANGZHOU SINGCLEAN - CHINA <b>Modelo / Versão:</b> CX C/20KITS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teste rápido swab antígeno para covid-19 - teste rápido do tipo ensaio imunocromatográfico para investigação de infecção do vírus sars-cov-2, que revelem resultado em até 15 minutos com sensibilidade acima de 95% e especificidade mínima de 98%, possibilitando a realização de coleta com swab para diagnóstico inicial em pacientes com sintomas clínicos por meio de amostra de via aérea respiratória superior. Contendo kit completo com dispositivo de teste, tubo e tampa de extração, tampão, suporte para tubo, swab estéril e instruções de uso. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. Com registro na anvisa. Embalagem: CX C/20UND Nome Comercial: TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19 Marca: NUTRIEX Nr. Registro MS: 8.0451.9602.37 Fabricante: HANGZHOU SINGCLEAN Procedência: CHINA <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
47.063.094/0001-01	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 100,0000	R\$ 1.500.000,0000	26/01/2022 11:17:57
	<b>Marca:</b> BASALL <b>Fabricante:</b> BASALL <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2, QUE REVELEM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS COM SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 98%, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA COM SWAB PARA DIAGNÓSTICO INICIAL EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS POR MEIO DE AMOSTRA DE VIA AÉREA RESPIRATÓRIA SUPERIOR. CONTENDO KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO DE TESTE, TUBO E TAMPA DE EXTRAÇÃO, TAMPÃO, SWAB ESTÉRIL E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
06.253.379/0001-28	RELEMA COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	15.000	R\$ 100,0000	R\$ 1.500.000,0000	27/01/2022 08:48:56
	<b>Marca:</b> Covid / FLU A/B Ag C <b>Fabricante:</b> Eco Diagnóstica LTDA <b>Modelo / Versão:</b> 80954880145 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Covid / FLU A/B Ag Combo ECO Teste é um ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2, Influenza tipo A e tipo B em amostras de swab da nasofaringe e swab nasal de humanos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	47.063.094/0001-01	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 1.500.000,0000	06.253.379/0001-28	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 1.197.000,0000	31.556.536/0001-11	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 1.167.000,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 975.000,0000	34.637.297/0001-12	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 900.000,0000	05.343.029/0001-90	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 750.000,0000	24.107.733/0001-98	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 750.000,0000	52.541.273/0001-47	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 690.000,0000	03.959.575/0001-24	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 675.000,0000	23.400.003/0002-07	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 630.000,0000	40.273.753/0001-95	27/01/2022 09:00:00:750

R\$ 630.000,0000	27.806.274/0001-29	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 600.000,0000	25.067.657/0001-05	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 450.000,0000	22.139.078/0001-24	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 375.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 375.000,0000	04.846.613/0001-03	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 337.500,0000	04.086.552/0001-15	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 300.000,0000	66.000.787/0001-08	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 300.000,0000	11.308.834/0001-85	27/01/2022 09:00:00:750
R\$ 674.999,9900	03.959.575/0001-24	27/01/2022 09:05:06:310
R\$ 337.490,0000	27.806.274/0001-29	27/01/2022 09:05:06:543
R\$ 297.600,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:05:18:950
R\$ 295.000,0000	34.637.297/0001-12	27/01/2022 09:05:31:637
R\$ 330.000,0000	40.273.753/0001-95	27/01/2022 09:05:40:300
R\$ 329.990,0000	27.806.274/0001-29	27/01/2022 09:05:40:460
R\$ 598.500,0000	31.556.536/0001-11	27/01/2022 09:06:29:457
R\$ 290.000,0000	04.846.613/0001-03	27/01/2022 09:06:35:997
R\$ 230.000,0000	66.000.787/0001-08	27/01/2022 09:06:45:667
R\$ 200.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:06:52:487
R\$ 199.000,0000	11.308.834/0001-85	27/01/2022 09:07:14:560
R\$ 240.000,0000	04.846.613/0001-03	27/01/2022 09:07:23:183
R\$ 195.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:07:27:477
R\$ 218.250,0000	34.637.297/0001-12	27/01/2022 09:07:48:977
R\$ 192.975,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:08:29:953
R\$ 192.980,0000	11.308.834/0001-85	27/01/2022 09:08:45:703
R\$ 150.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:09:16:873
R\$ 307.125,0000	25.067.657/0001-05	27/01/2022 09:09:29:857
R\$ 300.000,0000	22.139.078/0001-24	27/01/2022 09:09:32:937
R\$ 552.000,0000	05.343.029/0001-90	27/01/2022 09:10:04:633
R\$ 148.800,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:10:15:217
R\$ 130.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:10:31:267
R\$ 129.270,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:12:01:567
R\$ 125.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:12:36:267
R\$ 150.000,0000	66.000.787/0001-08	27/01/2022 09:13:10:503
R\$ 124.852,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:13:36:783
R\$ 450.000,0000	52.541.273/0001-47	27/01/2022 09:13:43:677
R\$ 122.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:14:29:423
R\$ 149.000,0000	11.308.834/0001-85	27/01/2022 09:14:37:753
R\$ 121.365,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:14:57:350
R\$ 120.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:15:59:900
R\$ 142.350,0000	66.000.787/0001-08	27/01/2022 09:18:04:267
R\$ 141.000,0000	11.308.834/0001-85	27/01/2022 09:18:31:877
R\$ 119.737,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:18:34:533
R\$ 112.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:19:03:603
R\$ 111.600,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:19:35:030
R\$ 105.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:20:08:590
R\$ 104.625,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:20:26:040
R\$ 98.000,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:21:01:280
R\$ 95.325,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:21:05:573
R\$ 90.558,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:21:51:927
R\$ 86.025,0000	35.822.821/0001-98	27/01/2022 09:21:59:657
R\$ 86.026,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:22:32:673
R\$ 239.000,0000	23.400.003/0002-07	27/01/2022 09:23:31:187
R\$ 78.750,0000	02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:28:46:987

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	27/01/2022 09:01:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/01/2022 09:05:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/01/2022 09:26:19	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	27/01/2022 09:26:19	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 86.025,0000 e R\$ 218.250,0000.

Encerramento etapa fechada	27/01/2022 09:31:20	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	27/01/2022 09:31:20	Item teve empate real para o valor 1.500.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/01/2022 09:31:20	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/01/2022 09:49:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/01/2022 10:41:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44.
Aceite de proposta	27/01/2022 11:19:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 78.750,0000.
Habilitação de fornecedor	27/01/2022 11:28:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 78.750,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/01/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/01/2022 09:00:49	Bom dia a todos.
Pregoeiro	27/01/2022 09:01:27	Analizadas as ofertas iniciais e nada havendo em contrário, aguardamos agora a abertura da etapa de lances.
Pregoeiro	27/01/2022 09:01:36	Bom trabalho a todos.
Sistema	27/01/2022 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/01/2022 09:05:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/01/2022 09:26:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 86.025,0000 e R\$ 218.250,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:19 do dia 27/01/2022.
Sistema	27/01/2022 09:31:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 141.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	27/01/2022 09:31:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 86.025,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	27/01/2022 09:31:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 142.350,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	27/01/2022 09:31:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 218.250,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	27/01/2022 09:31:20	O item 1 teve empate real para o valor 1.500.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/01/2022 09:31:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/01/2022 09:35:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/01/2022 09:37:13	Bom dia a todos.
Pregoeiro	27/01/2022 09:38:38	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Caro licitante, para prosseguirmos com o processo, podemos fechar o produto em R\$ 5,00/unid? Aguardo seu retorno.
02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:39:58	Sr. Pregoeiro, não consigo fazer a esse valor.
Pregoeiro	27/01/2022 09:41:46	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Há alguma redução para ser ofertada?
02.248.312/0001-44	27/01/2022 09:45:08	Infelizmente não.
Pregoeiro	27/01/2022 09:48:24	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ok. Entendo.
Pregoeiro	27/01/2022 09:49:40	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - O preço é aceitável. Será aberto o campo próprio do sistema para a inserção da proposta atualizada e documentos adicionais, ok?
Sistema	27/01/2022 09:49:52	Senhor fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/01/2022 10:14:13	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Fico no aguardo dos documentos para prosseguirmos.
Pregoeiro	27/01/2022 10:28:08	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Aproveito para lembrar sobre o disposto nos itens 7.37 e 7.41 do edital, ok?
02.248.312/0001-	27/01/2022	Já irei anexar

44	10:28:37	
02.248.312/0001-44	27/01/2022 10:32:51	Tem como eu anexar a proposta e depois você abrir outro campo para eu anexar o registro do produto ?
Sistema	27/01/2022 10:41:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/01/2022 10:50:00	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Obrigado pelo envio. Peço que aguarde alguns minutos enquanto analisamos a proposta e os documentos.
Pregoeiro	27/01/2022 11:18:01	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Analisada a proposta e constatado o atendimento aos requisitos do edital, passaremos agora para a verificação junto ao SICAF e também dos documentos de habilitação apresentados.
Pregoeiro	27/01/2022 11:18:36	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Peço que aguardem mais alguns minutos enquanto terminamos a conferência.
Pregoeiro	27/01/2022 11:27:22	Para CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Consultado o SICAF e analisados os demais documentos anexados, constatamos o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos no edital do certame, razão pela qual declaro a empresa HABILITADA.
02.248.312/0001-44	27/01/2022 11:28:04	No aguardo.
Pregoeiro	27/01/2022 11:28:19	Ato contínuo, será dado prosseguimento normal ao rito, com a abertura de prazo para eventuais manifestações, desde que devidamente fundamentadas.
Sistema	27/01/2022 11:28:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/01/2022 11:28:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2022 às 11:50:00.
Pregoeiro	27/01/2022 13:08:28	Não havendo disposições em contrário, será procedida a adjudicação do objeto ao vencedor e o processo será encaminhado para homologação pela autoridade competente.
Pregoeiro	27/01/2022 13:08:43	Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um ótimo dia.

<b>Eventos do Pregão</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	27/01/2022 08:24:58	
Abertura da sessão pública	27/01/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/01/2022 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/01/2022 09:35:14	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/01/2022 11:28:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/01/2022 11:28:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2022 às 11:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:09 horas do dia 27 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CENDY BIAZUZO RAMOS  
**Pregoeiro Oficial**

KEVIN RAMOS  
**Equipe de Apoio**

IVINA ANTONIELA ZATTONI  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)

