

➤ Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**

Nº 00083/2022 (SRP)

Às 13:57 horas do dia 15 de julho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8049, Pregão nº 00083/2022.

**Resultado da Homologação**

**Item: 1**

**Descrição:** Peróxido de hidrogênio (água oxigenada)

**Descrição Complementar:** Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 120

**Valor Estimado:** R\$ 6,7700

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Frasco 1000,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4,9600 e a quantidade de 120 Frasco 1000,00 ML .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06, Melhor lance: R\$ 4,9600
Homologado	15/07/2022 13:57:46	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 2**

**Descrição:** Seringa Laboratório

**Descrição Complementar:** Seringa Laboratório Tipo: Tipo Ponteira , Material: Polipropileno , Capacidade: 1,0 ML, Graduação: Graduada , Adicional: Para Pipeta Repetição , Esterilidade: Estéril, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso: Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6.000

**Valor Estimado:** R\$ 1,0500

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** CIRURGICA SAO JOSE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,9465 e a quantidade de 6.000 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04, Melhor lance: R\$ 0,9465
Homologado	15/07/2022 13:58:00	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 3**

**Descrição:** Luva cirúrgica

**Descrição Complementar:** Luva Cirúrgica Material: Borracha Sintética , Tamanho: 6 , Características Adicionais: Sem Pó, Isenta De Látex , Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 2,3600

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,3400 e a quantidade de 1.000 Par .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.708.161/0001-20, Melhor lance: R\$ 1,3400
Homologado	15/07/2022 13:58:20	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 5**

**Descrição:** Sonda Trato Urinário

**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor Estimado:** R\$ 11,9600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:44:10	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:58:40	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 6****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 11,6500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:44:29	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:58:41	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 7****Descrição:** Equipo**Descrição Complementar:** Equipo Tipo De Equipo: De Infusão , Material: Isento De Pvc , Tipo Câmara: Câmara Flexível S/Filtro Ar , Tipo Bureta: Bureta Rígida C/Alça, S/Injetor , Volume Bureta: Mín.150 ML, Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Pinça Reguladora De Fluxo , Tipo Conector: Conector Luer Lock , Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Estimado:** R\$ 2,8300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 14:35:27	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:58:42	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 8****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 10 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 12,0300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:45:26	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:58:43	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 9****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 12,3100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:45:53	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:58:44	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 10****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 11,6100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:46:17	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:58:45	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 11****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 11,6100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:46:50	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:58:46	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 12****Descrição:** Adesivo**Descrição Complementar:** Adesivo Material: Acrílico Hipoalergênico , Tipo: Espardrapo Impermeável , Componentes: C/ Papel Protetor , Outros Componentes: C/ 10 Câmaras De Alumínio , Dimensões: 12 MM, Características Adicionais\*: P/ Teste De Contato , Adicionais: Conjunto Completo , Esterilidade\*: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor Estimado:** R\$ 7,2700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** CM HOSPITALAR S.A. , pelo melhor lance de R\$ 4,6200 e a quantidade de 300 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0001-57, Melhor lance: R\$ 4,6200
Homologado	15/07/2022 13:58:47	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 13****Descrição:** Nebulizador**Descrição Complementar:** Nebulizador Tipo\*: Ultrassônico , Modelo: De Mesa , Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga , Material: Compressor C/ Gabinete Plástico , Componentes: C/ No Mínimo: Máscara, Traqueia , Componente 1: C/Copos De Medicação Descartáveis**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 12,5600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 16:46:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:59:13	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 14****Descrição:** Nebulizador**Descrição Complementar:** Nebulizador Tipo\*: Ultrassônico , Modelo: De Mesa , Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga , Material: Compressor C/ Gabinete Plástico , Componentes: C/ No Mínimo: Máscara, Traqueia , Componente 1: C/Copos De Medicação Descartáveis**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 13,3500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:47:27	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 13:59:15	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 15****Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Gessada , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 12 CM, Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Estimado:** R\$ 1,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Rolo**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** CIRURGICA UNIAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5400 e a quantidade de 120 Rolo .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21, Melhor lance: R\$ 0,5400
Homologado	15/07/2022 13:59:17	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 16****Descrição:** Termômetro**Descrição Complementar:** Termômetro Tipo: Analógico , Faixa Medição Temperatura: -10 A 50 °C, Material: Vidro , Precisão: 0,5 °**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 102,5600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:

Homologado	11:26:15 15/07/2022 13:59:29	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	01.808.192/0001-20, Melhor lance: R\$ 50,0000
------------	------------------------------------	------------------------------------	---

**Item: 17****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor Estimado:** R\$ 0,6550**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** CIRURGICA SAO JOSE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5200 e a quantidade de 3.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:16	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04, Melhor lance: R\$ 0,5200
Homologado	15/07/2022 13:59:41	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 18****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor Estimado:** R\$ 0,6750**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** CIRURGICA UNIAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5500 e a quantidade de 3.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:16	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21, Melhor lance: R\$ 0,5500
Homologado	15/07/2022 13:59:53	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 19****Descrição:** Sonda Trato Urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 8 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Valor Estimado:** R\$ 0,6725**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** CIRURGICA SAO JOSE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5600 e a quantidade de 5.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04, Melhor lance: R\$ 0,5600
Homologado	15/07/2022 14:00:01	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 20****Descrição:** Compressa gaze**Descrição Complementar:** Compressa Gaze Material: 100% Algodão , Modelo: Tipo Rolo , Dimensões: Cerca De 15 X 30 CM, Gramatura: 11 Fios/ CM2, Características Adicionais\*: Fio Radiopaco , Esterilidade\*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40.000**Valor Estimado:** R\$ 1,3900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 16:50:45	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 14:00:16	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 21****Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 25 CM, Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.992**Valor Estimado:** R\$ 1,4700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Rolo 1,80 M**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,4300 e a quantidade de 4.992 Rolo 1,80 M .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado	15/07/2022 11:26:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, Melhor lance: R\$ 1,4300
Homologado	15/07/2022 14:00:17	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 22****Descrição:** Álcool etílico**Descrição Complementar:** Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% P/P (70 °Gl) , Composição Básica: Glicerinado , Características Adicionais: Com Bico Dosador**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 11,4900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Bolsa 800,00 ML**Intervalo Mínimo entre Lances:**-**Adjudicado para:** CIRURGICA UNIAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,6200 e a quantidade de 50 Bolsa 800,00 ML .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21, Melhor lance: R\$ 10,6200
Homologado	15/07/2022 14:00:28	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 23****Descrição:** Dispenser higienizador**Descrição Complementar:** Dispenser Higienizador Material: Acrílico , Capacidade: 800 ML, Tipo Fixação: Parede , Cor: Transparente , Aplicação: Mãos , Características Adicionais: Formato Piramidal 100mm X 100mm X 70 Mm X 90mm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 23,5700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 16:58:56	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 14:02:48	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 24****Descrição:** Seringa laboratório**Descrição Complementar:** Seringa Laboratório Tipo: Tipo Ponteira , Material: Polipropileno , Capacidade: 0,5 ML, Graduação: Graduada , Adicional: Para Pipeta Repetição , Esterilidade: Estéril, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso: Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30.000**Valor Estimado:** R\$ 1,1700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-**Adjudicado para:** CIRURGICA SAO JOSE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,4400 e a quantidade de 30.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04, Melhor lance: R\$ 0,4400
Homologado	15/07/2022 14:02:50	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 25****Descrição:** Escova Limpeza Geral**Descrição Complementar:** Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico , Material Cerdas: Náilon , Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido , Comprimento: 18,40 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral , Diâmetro: 12,70 M**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 39,1400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	15/07/2022 14:03:09	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 26****Descrição:** Toalha de papel**Descrição Complementar:** Toalha De Papel Material: Papel , Tipo Folha: 1 Dobra , Comprimento: 27 CM, Largura: 23 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Interfolhada**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Estimado:** R\$ 4,7400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**-**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/07/2022 15:51:53	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	15/07/2022 14:03:10	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 27**

**Descrição:** Álcool etílico

**Descrição Complementar:** Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V , Composição Básica: Com Emoliente , Forma Farmacêutica: Gel

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 500

**Valor Estimado:** R\$ 18,0200

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Litro

**Intervalo Mínimo entre Lances:**-

**Adjudicado para:** INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 8,9400 , com valor negociado a R\$ 8,9000 e a quantidade de 500 Litro .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/07/2022 11:26:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.971.158/0001-22, Melhor lance: R\$ 8,9400, Valor Negociado: R\$ 8,9000
Homologado	15/07/2022 14:03:11	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

Fim do documento