

Pregão Eletrônico

986835.892022 .8902 .4951 .3908102120



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00089/2022

Às 09:00 horas do dia 01 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.618/22 de 16/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6850/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00089/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de um conjunto composto de um sistema digitalizador de imagens (CR) e uma impressora para exames radiológicos e de mamografia, novos, sem uso.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Sistema digitalização imagem radiológica

Descrição Complementar: Sistema Digitalização Imagem Radiológica Tipo: Portátil , Componentes: C/ Monitor E Acessórios , Compatibilidade: Compatível Com Placas Até 35 X 43 Cm , Componentes Adicionais: Software Integrado , Acessórios: C/ Impressora E Porta Usb

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 180.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 118.000,0000 e com valor negociado a R\$ 117.000,0000 .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Impressora radiológica

Descrição Complementar: Impressora Radiológica Tipo: Colorida , Ajuste: Painel Controle Digital, Microprocessado , Compatibilidade: Filme Radiológico E Papel , Capacidade: Até 5 Bandejas, Até 5 Cassetes

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 21.933,3300

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000 e com valor negociado a R\$ 9.000,0000 .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 201.933,3300

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 127.500,0000 e com valor negociado a R\$ 126.000,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Sistema digitalização imagem radiológica
- 2 - Impressora radiológica

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Sistema digitalização imagem radiológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 140.000,0000	R\$ 140.000,0000	21/07/2022 08:08:55
Marca: Própria Fabricante: Konica Minolta Modelo / Versão: CR 110 HQ P RX E MG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Resoluções de 43,75 µm (22,9 pixels/mm) para mamografia e 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) -							

								Capacidade de processamento de até 77 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm) - Leitor de código de barras para cadastramento dos cassetes - Console de Operação CS-7 - Plataforma intuitiva e de fácil operação apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0. - CPU - Core i3 - 4 GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - DICOM Modality Performed Procedure Step - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas - Eliminação das linhas de grade Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário - Impressão de até 25 imagens por película. - Acesso ao sistema através de login e senha. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
60.397.874/0009-03	FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 178.500,0000	R\$ 178.500,0000	29/07/2022 20:23:40	<p>Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM Modelo / Versão: FCR CAPSULA XLII Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete para Raios X e Mamografia. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X e Mamografia por placas de fósforo, monocassete. A digitalização das Imagens de Radiologia Convencional com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X e 20 pixels/mm em Mamografia. Leitura em 50 e 100 microns. Capacidade de processamento de 62 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Leitor de código de barras para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Magnificação da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem (Anotações); Processamento para eliminação das linhas de grade; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>
33.791.137/0001-60	MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/07/2022 16:25:50	<p>Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM Modelo / Versão: PRIMA TM, CONSOLE ADVANCE LITE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR) PARA DISPOSITIVOS COM PLACAS DE FÓSFOROS DE DIVERSOS TAMANHOS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 IPS/HORA PARA RADIOLOGIA GERAL E MAMOGRAFIA; - O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO DE LEITOR DE IMAGENS, ESTAÇÃO DE TRABALHO DE CONTROLE DE QUALIDADE COM SOFTWARE PARA BACKUP DE EXAMES; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE FUNCCIONALIDADES E CARACTERÍSTICAS: A) IDENTIFICAÇÃO DOS CHASSIS; B) RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DOS TAMANHOS E TIPO DOS CHASSIS; C) LEITURA DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA DE NO MÍNIMO DE 50 MICRONS (20 PIXELS/MM); D) LEITURA EM ALTA RESOLUÇÃO DOS CHASSIS DE 30X40 CM E 35X43 CM DE 10 PIXELS/MM; E) MONITOR DE NO MÍNIMO 15"; F) DISCO RÍGIDO LOCAL DE PELO MENOS 20 GB, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 500 IMAGENS; G) COLIMAÇÃO LÓGICA DE IMAGENS MANUAL OU AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE; H) DICOM FULL 3.0; - CHASSIS COM PLACAS DE FÓSFORO: 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA; 18 X 24 CM, 24 X 30 CM, 30 X 40 CM, 35 X 35 CM (OU 35 X 43 CM) E 35 X 43 CM PARA RAIOS-X CONVENCIONAL; ACESSÓRIOS: - QUATRO CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM DE MAMOGRAFIA; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X35 CM OU 35 X 43 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 35X43 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; - CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA 80022060055, 80022060063, 80022060017 COMPATÍVEL COM O APARELHO DE RAIOS-X SAWAE ALTUS ST543HF E MAMÓGRAFO SIEMENS MAMOMMAT 1000 SÉRIE 11033. Porte da empresa: ME/EPP</p>
09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	Não	Não	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	29/07/2022 16:43:14	<p>Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPAO Modelo / Versão: FCR PRIMA TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: FCR PRIMA Tm Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO Registro na ANVISA: 80022060055 FCR PRIMA TM / 80022060063 CONSOLE ADVANCE / 80022060059 ECRAN / 80022060017 CHASSI DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete, de mesa, para Raios X e Mamografia. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X e Mamografia, de mesa, por placas de fósforo, monocassete, com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X e 20 pixels/mm para os cassetes de Mamografia. Leitura em 50 e 100 microns. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 47 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3,0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Magnificação da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificada pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem (Anotações); Processamento para</p>

	eliminação das linhas de grade; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3,0, Storage; Serviço DICOM 3,0 Print; Serviço DICOM 3,0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3,0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3,0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha nobreak compatível com o equipamento. Acessórios: 04 Cassete + IP 18x24cm para Raios-X, 02 Cassete + IP 24x30cm para Raios-X, 01 Cassete + IP 35x35cm para Raios-X, 2 Cassete + IP 35x43cm para Raios-X e 4 Cassete + IP 18x24cm mammo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
28.578.249/0001-06	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 225.000,0000	R\$ 225.000,0000	29/07/2022 09:46:22
<p>Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM Modelo / Versão: FCR CAPSULA XL 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR) PARA DISPOSITIVOS COM PLACAS DE FÓSFOROS DE DIVERSOS TAMANHOS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS EM FORMATO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 IPS/HORA PARA RADIOLOGIA GERAL E MAMOGRAFIA; - O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO DE LEITOR DE IMAGENS, ESTAÇÃO DE TRABALHO DE CONTROLE DE QUALIDADE COM SOFTWARE PARA BACKUP DE EXAMES; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTESS FUNCIONALIDADES E CARACTERÍSTICAS: A) IDENTIFICAÇÃO DOS CHASSIS; B) RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DOS TAMANHOS E TIPO DOS CHASSIS; C) LEITURA DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA DE NO MÍNIMO DE 50 MICRONS (20 PIXELS/MM); D) LEITURA EM ALTA RESOLUÇÃO DOS CHASSIS DE 30X40 CM E 35X43 CM DE 10 PIXELS/MM; E) MONITOR DE NO MÍNIMO 15"; F) DISCO RÍGIDO LOCAL DE PELO MENOS 20 GB, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 500 IMAGENS; G) COLIMAÇÃO LÓGICA DE IMAGENS MANUAL OU AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE; H) DICOM FULL 3.0; - CHASSIS COM PLACAS DE FÓSFORO: 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA; 18 X 24 CM E 24 X 30 CM, 30 X 40 CM, 35 X 35 CM E 35 X 43 CM PARA RAIOS-X CONVENCIONAL; ACESSÓRIOS: - QUATRO CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM DE MAMOGRAFIA; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X35 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 35X43 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; - CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O APARELHO DE RAO-X SAWAE ALTUS ST543HF E MAMÓGRAFO SIEMENS MAMOMMAT 1000 SÉRIE 11033." Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
31.950.325/0001-69	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 230.000,0000	R\$ 230.000,0000	29/07/2022 14:15:30
<p>Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO Modelo / Versão: FCR PRIMA TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema digitalizador de imagens de exames de raio-x e mamografia (CR) para dispositivos com placas de fósforos de diversos tamanhos. Equipamento utilizado para aquisição, tratamento e gravação de imagens radiológicas em formato digital. Características gerais: - Capacidade de processamento de 47 ips/hora para radiologia geral e mamografia; - O sistema é composto de leitor de imagens, estação de trabalho de controle de qualidade com software para backup de exames; - O equipamento possui as seguintes funcionalidades e características: A) identificação dos chassis; B) reconhecimento automático dos tamanhos e tipo dos chassis; C) leitura de imagens de mamografia de 50 microns (20 pixels/mm); D) leitura em alta resolução dos chassis de 30x40 cm e 35x43 cm de 10 pixels/mm; E) monitor de 17"; F) disco rígido local de 20GB, com capacidade de armazenamento em disco local de 500 imagens; G) colimação lógica de imagens manual ou automática através da estação de controle de qualidade; H) DICOM full 3.0; - Chassis com placas de fósforo: 18 x 24 cm para mamografia; 18 x 24 cm e 24 x 30 cm, 30 x 40 cm, 35 x 35 cm e 35 x 43 cm para raio-x convencional; Acessórios: - Quatro chassis e placas de fósforo tamanho 18x24 cm de mamografia; - Um chassi e placa de fósforo tamanho 18x24 cm para raio-x na obtenção de imagens radiográficas digitais; - Dois chassis e placas de fósforo tamanho 24x30 cm para raio-x na obtenção de imagens radiográficas digitais; - Um chassi e placa de fósforo tamanho 35x35 cm para raio-x na obtenção de imagens radiográficas digitais; - Dois chassis e placas de fósforo tamanho 35x43 cm para raio-x na obtenção de imagens radiográficas digitais; - Nobreak compatível, com autonomia mínima de 15 minutos; - Certificado de registro na ANVISA; REGISTRO ANVISA CR: 80022060055 REGISTRO ANVISA CONSULE: 80022060063 REGISTRO ANVISA CHASSI: 80022060017 REGISTRO ANVISA ECRAN: 80022060059 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Não	Não	1	R\$ 233.430,0000	R\$ 233.430,0000	29/07/2022 12:05:35
<p>Marca: AGFA Fabricante: AGFA Modelo / Versão: CR 30XM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR) PARA DISPOSITIVOS COM PLACAS DE FÓSFOROS DE DIVERSOS TAMANHOS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS EM FORMATO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 IPS/HORA PARA RADIOLOGIA GERAL E MAMOGRAFIA; MARCA AGFA MODELO CR 30XM Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
59.269.654/0001-68	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 240.000,0000	R\$ 240.000,0000	29/07/2022 17:08:37
<p>Marca: CARESTREAM Fabricante: CARESTREAM Modelo / Versão: CR CLASSIC COM 10 CASSETES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: CR CLASSIC COM 10 CASSETES / MARCA/FABRICANTE: CARESTREAM / ANVISA: 80378750023 / DESCRIÇÃO DETALHADA: SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR) PARA DISPOSITIVOS COM PLACAS DE FÓSFOROS DE DIVERSOS TAMANHOS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS EM FORMATO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 IPS/HORA PARA RADIOLOGIA GERAL E MAMOGRAFIA; - O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO DE LEITOR DE IMAGENS, ESTAÇÃO DE TRABALHO DE CONTROLE DE QUALIDADE COM SOFTWARE PARA BACKUP DE EXAMES; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTESS FUNCIONALIDADES E CARACTERÍSTICAS: A) IDENTIFICAÇÃO DOS CHASSIS; B)</p>							

<p>RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DOS TAMANHOS E TIPO DOS CHASSIS; C) LEITURA DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA DE NO MÍNIMO DE 50 MICRONS (20 PIXELS/MM); D) LEITURA EM ALTA RESOLUÇÃO DOS CHASSIS DE 30X40 CM E 35X43 CM DE 10 PIXELS/MM; E) MONITOR DE NO MÍNIMO 15"; F) DISCO RÍGIDO LOCAL DE PELO MENOS 20 GB, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 500 IMAGENS; G) COLIMAÇÃO LÓGICA DE IMAGENS MANUAL OU AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE; H) DICOM FULL 3.0; - CHASSIS COM PLACAS DE FÓSFORO: 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA; 18 X 24 CM, 24 X 30 CM, 30 X 40 CM, 35 X 35 CM (OU 35 X 43 CM) E 35 X 43 CM PARA RAIOS-X CONVENCIONAL; ACESSÓRIOS: - QUATRO CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM DE MAMOGRAFIA; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X35 CM OU 35 X 43 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 35X43 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; - CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O APARELHO DE RAIO-X SAWAE ALTUS ST543HF E MAMÓGRAFO SIEMENS MAMOMMAT 1000 SÉRIE 11033.</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
39.646.028/0001-36	B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	31/07/2022 20:49:48
<p>Marca: fujifilm Fabricante: fujifilm Modelo / Versão: FCR PRIMA Tm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR) PARA DISPOSITIVOS COM PLACAS DE FÓSFOROS DE DIVERSOS TAMANHOS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS EM FORMATO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 IPS/HORA PARA RADIOLOGIA GERAL E MAMOGRAFIA; - O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO DE LEITOR DE IMAGENS, ESTAÇÃO DE TRABALHO DE CONTROLE DE QUALIDADE COM SOFTWARE PARA BACKUP DE EXAMES; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTESS FUNCIONALIDADES E CARACTERÍSTICAS: A) IDENTIFICAÇÃO DOS CHASSIS; B) RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DOS TAMANHOS E TIPO DOS CHASSIS; C) LEITURA DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA DE NO MÍNIMO DE 50 MICRONS (20 PIXELS/MM); D) LEITURA EM ALTA RESOLUÇÃO DOS CHASSIS DE 30X40 CM E 35X43 CM DE 10 PIXELS/MM; E) MONITOR DE NO MÍNIMO 15"; F) DISCO RÍGIDO LOCAL DE PELO MENOS 20 GB, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 500 IMAGENS; G) COLIMAÇÃO LÓGICA DE IMAGENS MANUAL OU AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE; H) DICOM FULL 3.0; - CHASSIS COM PLACAS DE FÓSFORO: 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA; 18 X 24 CM, 24 X 30 CM, 30 X 40 CM, 35 X 35 CM (OU 35 X 43 CM) E 35 X 43 CM PARA RAIOS-X CONVENCIONAL; ACESSÓRIOS: - QUATRO CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM DE MAMOGRAFIA; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - UM CHASSI E PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X35 CM OU 35 X 43 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - DOIS CHASSIS E PLACAS DE FÓSFORO TAMANHO 35X43 CM PARA RAIOS-X NA OBTENÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS; - NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; - CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O APARELHO DE RAIO-X SAWAE ALTUS ST543HF E MAMÓGRAFO SIEMENS MAMOMMAT 1000 SÉRIE 11033.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	39.646.028/0001-36	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 240.000,0000	59.269.654/0001-68	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 233.430,0000	33.255.787/0001-91	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 230.000,0000	31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 225.000,0000	28.578.249/0001-06	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 200.000,0000	33.791.137/0001-60	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 200.000,0000	09.420.486/0001-91	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 178.500,0000	60.397.874/0009-03	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 140.000,0000	71.256.283/0001-85	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 215.000,0000	28.578.249/0001-06	01/08/2022 09:13:14:163
R\$ 195.000,0000	28.578.249/0001-06	01/08/2022 09:13:49:070
R\$ 200.000,0000	59.269.654/0001-68	01/08/2022 09:14:10:433
R\$ 139.000,0000	33.791.137/0001-60	01/08/2022 09:17:50:570
R\$ 140.000,0000	09.420.486/0001-91	01/08/2022 09:19:14:327
R\$ 150.000,0000	28.578.249/0001-06	01/08/2022 09:19:40:883
R\$ 130.000,0000	09.420.486/0001-91	01/08/2022 09:19:56:873
R\$ 129.000,0000	33.791.137/0001-60	01/08/2022 09:20:15:097
R\$ 129.000,0100	31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:20:48:200
R\$ 182.000,0000	33.255.787/0001-91	01/08/2022 09:21:41:730
R\$ 120.000,0000	71.256.283/0001-85	01/08/2022 09:24:17:593
R\$ 118.000,0000	31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:29:14:690
R\$ 105.000,0000	71.256.283/0001-85	01/08/2022 09:32:15:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:04:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 118.000,0000 e com valor negociado a R\$ 117.000,0000. Motivo: conforme proposta enviada pelo fornecedor.
Habilitação de	01/08/2022 15:05:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69

fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Impressora radiológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.578.249/0001-06	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	29/07/2022 09:46:22
<p>Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM Modelo / Versão: DRY PIX EDGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PARA SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR).CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: 1 - IMPRESSORA DRY PARA PROCESSAMENTO A SECO DAS IMAGENS; 2 - CAPACIDADE DE CARREGAMENTO DOS FILMES NA LUZ DO DIA; 3 - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 50 MÍCRONS; 4 - CONEXÃO COM A ESTAÇÃO DE TRABALHO E CR ACIMA DESCRITOS OU OUTRAS MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; 5 - CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DO FILME; 6 - NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; 7 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC X 60 HZ." Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
31.950.325/0001-69	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	29/07/2022 14:15:30
<p>Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO Modelo / Versão: DRYPIX EDGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de impressão para sistema digitalizador de imagens de exames de raio-x e mamografia (CR). características gerais: 1 - Impressora dry para processamento a seco das imagens; 2 - Capacidade de carregamento dos filmes na luz do dia; 3 - Resolução de 50 microns; 4 - Conexão com a estação de trabalho e CR acima descritos ou outras modalidades através do protocolo dicom 3.0; 5 - Densidade óptica de impressão de 4.0; 6 - Capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm; 7 - Capacidade de memória local de 1GB; 8 - Resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas; 9 - Escala de cinza de 14bits; 10 - Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm; 11 - Controle automático da densidade do filme; 12 - Nobreak compatível, com autonomia de pelo menos 15 minutos; 13 - Tensão de alimentação: 127/220 vac x 60 hz. REGISTRO ANVISA: 80022060088 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Não	Não	1	R\$ 22.500,0000	R\$ 22.500,0000	29/07/2022 12:05:35
<p>Marca: AGFA Fabricante: AGFA Modelo / Versão: DRY AXYS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA À SECO, marca Agfa, modelo Axys p/uso em modalidades médicas como mamografia, raios-x, tomografia, ressonância magnética, etc... c/impressão de tecnologia térmica.Características:DICOM NATIVO, sem necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM;Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de 100 filmes;Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0;Resolução de impressão geométrica de 508 dpi, 50 microns , contraste 14 bits; Controle automático da densidade de cada filme impresso;Impressão de 130 filmes/ hora no tamanho 20x25cm e 075 filmes/ hora formato 35x43cm; mPermite o uso de 02 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente; Dos tamanhos de filmes disponíveis, 35x43cm,28x35cm,25x30cm e 20x25cm esta impressora permite a qualquer tempo, a troca do tamanho do filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento; Permite serviço /acesso remoto;Tensão de operação: 100-240 V -50/60 Hz. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
59.269.654/0001-68	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	29/07/2022 17:08:37
<p>Marca: CARESTREAM Fabricante: CARESTREAM Modelo / Versão: DRYVIEW 5950 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: DRYVIEW 5950 / MARCA/FABRICANTE: CARESTREAM / ANVISA: 80378750032 / DESCRIÇÃO DETALHADA: EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PARA SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR).CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: 1 - IMPRESSORA DRY PARA PROCESSAMENTO A SECO DAS IMAGENS; - CAPACIDADE DE CARREGAMENTO DOS FILMES NA LUZ DO DIA; - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 50 MÍCRONS; - CONEXÃO COM A ESTAÇÃO DE TRABALHO E CR ACIMA DESCRITOS OU OUTRAS MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; 5 - CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DO FILME; - NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC X 60 HZ. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/07/2022 08:08:55
<p>Marca: Própria Fabricante: Konica Minolta Modelo / Versão: Impressora de filmes DryPro 873 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de processamento de até 180 filmes/hora no tamanho 14x17"</p>							

	(35x43 cm) - Filmes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (25x30 cm) e 8x10" (20x25 cm) - Primeira impressão em 50 segundos - Terceira gaveta opcional - Máximo de 125 filmes por bandeja - Correção de densidade automática - Habilitada para mamografia com 43,75 μm (580 dpi) e 4,0 Dmax - Tamanho do pixel: 78,6 µm (323 dpi) para demais modalidades - Profundidade de contraste de 14 bits - Conexão DICOM (500 GB de memória) - Entrada para até 16 canais - Interface de usuário intuitiva touchscreen. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A. Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPAO Modelo / Versão: DRYPIX EDGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: DRYPIX Edge Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO Registro na ANVISA: 80022060088 IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: Sistema de documentação a seco. Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos (20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm). Resolução de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória local de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3,0 Print SCP com 30 clientes cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3,0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de 14bits; Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm. Acompanha nobreak compatível com o equipamento. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	29/07/2022 16:43:14
60.397.874/0009-03	FUJIFILM DO BRASIL LTDA. Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM Modelo / Versão: DRY PIX EDGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória local de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0 Print SCP com 30 clientes cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de 14bits; Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	29/07/2022 20:23:40
33.791.137/0001-60	MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM Modelo / Versão: DRY PIX EDGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PARA SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE EXAMES DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA (CR).CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: 1 - IMPRESSORA DRY PARA PROCESSAMENTO A SECO DAS IMAGENS; 2 - CAPACIDADE DE CARREGAMENTO DOS FILMES NA LUZ DO DIA; 3 - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 50 MÍCRONS; 4 - CONEXÃO COM A ESTAÇÃO DE TRABALHO E CR ACIMA DESCRITOS OU OUTRAS MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; 5 - CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DO FILME; 6 - NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; 7 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC X 60 HZ. REGISTRO ANVISA 80022060088 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/07/2022 16:25:50
39.646.028/0001-36	B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Marca: Dry TX40 Fabricante: Dry TX40 Modelo / Versão: Impressora a laser Dry TX40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora a laser Dry TX40 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Filmes por hora (no tamanho 35x43 cm): 40 impressões; Imprime nos tamanhos: 35 x 43 cm (14 x 17 pol.), 35 x 35 cm (14 x 14 pol.), 28 x 35 cm (11 x 14 pol.), 25 x 30 cm (10 x 12 pol.) e 20 x 25 cm (8 x 10 pol.); Arquitetura de profundidade de pixels de 14 bits; Solução ideal para as aplicações de imagiologia de radiologia computadorizada (CR), radiologia direta (DR), tomografia computadorizada (CT) e ressonância magnética (RM); Se adapta em qualquer espaço de trabalho e oferece o desempenho e a confiabilidade excepcionais; O tamanho compacto da impressora contribui para um posicionamento conveniente; A simples operação se inicia com um fácil carregamento do filme em quatro etapas e à luz do dia. É preciso somente abrir a bandeja do filme, remover o cartucho antigo, inserir um novo e fechá-la. Nosso recurso AIQC (Automatic Image Quality Control - Controle de Qualidade Automática da Imagem) também contribui para a fácil operação do sistema, garantindo incríveis sem intervenção do operador; Conexão com rede e interface DICOM 3.0 integrada, que oferece a comunicação com modalidades DICOM. Permite controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso; Resolução de 325 DPI (100 microns); Armazenamento de até 125 películas para impressão; Tempo da primeira impressão (no tamanho 35x43 cm) mínimo: 80 segundos. NOBREAK COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS; 7 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC X 60 HZ. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/07/2022 20:49:48

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	39.646.028/0001-36	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 50.000,0000	33.791.137/0001-60	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 30.000,0000	71.256.283/0001-85	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 30.000,0000	09.420.486/0001-91	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 30.000,0000	60.397.874/0009-03	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 25.000,0000	59.269.654/0001-68	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 22.500,0000	33.255.787/0001-91	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 20.000,0000	31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:00:02:860
R\$ 15.000,0000	28.578.249/0001-06	01/08/2022 09:00:02:860

R\$ 18.000,0000	59.269.654/0001-68	01/08/2022 09:14:18:137
R\$ 25.000,0000	09.420.486/0001-91	01/08/2022 09:15:21:283
R\$ 14.500,0000	33.791.137/0001-60	01/08/2022 09:17:24:843
R\$ 20.000,0000	09.420.486/0001-91	01/08/2022 09:19:50:970
R\$ 10.000,0000	28.578.249/0001-06	01/08/2022 09:20:44:743
R\$ 10.000,0100	31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:21:02:137
R\$ 18.000,0000	33.255.787/0001-91	01/08/2022 09:21:51:683
R\$ 9.500,0000	31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:29:23:377
R\$ 26.000,0000	71.256.283/0001-85	01/08/2022 09:32:19:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:04:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000 e com valor negociado a R\$ 9.000,0000. Motivo: conforme proposta enviada pelo fornecedor.
Habilitação de fornecedor	01/08/2022 15:05:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 170.000,0000	21/07/2022 08:08:55
60.397.874/0009-03	FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Não	Não	-	R\$ 208.500,0000	29/07/2022 20:23:40
09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	Não	Não	-	R\$ 230.000,0000	29/07/2022 16:43:14
28.578.249/0001-06	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 240.000,0000	29/07/2022 09:46:22
33.791.137/0001-60	MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 250.000,0000	28/07/2022 16:25:50
31.950.325/0001-69	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 250.000,0000	29/07/2022 14:15:30
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Não	Não	-	R\$ 255.930,0000	29/07/2022 12:05:35
59.269.654/0001-68	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 265.000,0000	29/07/2022 17:08:37
39.646.028/0001-36	B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.500.000,0000	31/07/2022 20:49:48

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/08/2022 09:07:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/08/2022 09:11:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2022 09:28:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	01/08/2022 09:28:52	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 139.000,0200 e R\$ 150.000,0000.
Encerramento	01/08/2022 09:33:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	01/08/2022 09:33:53	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 09:47:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 09:59:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69.
Habilitação de fornecedor	01/08/2022 15:05:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69

Registro de intenção de recurso	01/08/2022 15:15:10	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: Prezados, boa tarde! Manifestamos intenção de recurso pois a empresa que foi declarada arrematante não cumpre integralmente o descritivo, como ser
Aceite de intenção de recurso	01/08/2022 15:32:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: Aceito o pedido e fica desde já assegurado o prazo legal para apresentação dos memoriais.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
71.256.283/0001-85	01/08/2022 15:15	01/08/2022 15:32	Aceito
	Motivo Intenção: Prezados, boa tarde! Manifestamos intenção de recurso pois a empresa que foi declarada arrematante não cumpre integralmente o descritivo, como será exposto na peça recursal.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Aceito o pedido e fica desde já assegurado o prazo legal para apresentação dos memoriais.		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/08/2022 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	01/08/2022 09:00:53	Srs. Licitantes, Bom dia!
Pregoeiro	01/08/2022 09:01:07	Estamos iniciando o presente Pregão Eletrônico nº 89/2022, Processo nº 6850/2022, objetivando a Aquisição de um conjunto composto de um sistema digitalizador de imagens (CR) e uma impressora para exames radiológicos e de mamografia, novos, sem uso, conforme especificações constantes do Anexo I.
Pregoeiro	01/08/2022 09:01:31	Preliminarmente à abertura do lote para etapa de disputa, entendemos ser conveniente atentarmos para alguns avisos.
Pregoeiro	01/08/2022 09:01:45	Creio ser do conhecimento de todos que, foram incluídas novas condições de habilitação e retificada a especificação do equipamento, conforme Aviso publicado no Comprasnet, bem como o NOVO EDITAL que foi publicado e disponibilizado no portal do Compras.gov.br e, também, em nosso site www.pederneiras.sp.gov.br.
Pregoeiro	01/08/2022 09:02:14	O objeto desta licitação deverá ser entregue e instalado em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato.
Pregoeiro	01/08/2022 09:02:28	A entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no Centro de Atenção e Saúde da Mulher, situado na Av. Bernardino Flora Furlan, nº N-1555, Distrito Industrial VIII, nesta cidade de Pederneiras/SP, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, em dias de expediente normal, (continua)
Pregoeiro	01/08/2022 09:02:40	(continuação) correndo por conta da Contratada todas as despesas para o efetivo atendimento do objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, carga, descarga, montagem, instalação, treinamento, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
Pregoeiro	01/08/2022 09:02:52	Observações (constantes do Anexo I – especificações técnicas):
Pregoeiro	01/08/2022 09:03:05	a) os equipamentos deverão, obrigatoriamente, ser totalmente compatíveis com o Aparelho de Raio-X SAWAE ALTUS ST543HF e Mamógrafo SIEMENS MAMOMMAT 1000 SÉRIE 11033, que estão em funcionamento no local de instalação;
Pregoeiro	01/08/2022 09:03:17	b) a Contratada deverá realizar o treinamento dos técnicos do contratante para a operação dos equipamentos, capacitando-os adequadamente para a sua correta utilização.
Pregoeiro	01/08/2022 09:03:35	Sendo assim, alegações de desconhecimento das regras estabelecidas quanto às especificações técnicas e demais condições constantes do Edital e seus anexos não serão aceitas posteriormente.
Pregoeiro	01/08/2022 09:03:48	ALERTAMOS que é compromisso de V.Sas, acompanharem as operações no sistema, sendo responsável pela perda de negócios em decorrência do não cumprimento dos prazos ou inobservância de quaisquer outros avisos/esclarecimentos emitidos no sistema Portal de Compras do Governo Federal – Compras Governamentais, inclusive de sua desconexão do sistema.
Pregoeiro	01/08/2022 09:04:06	O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
Pregoeiro	01/08/2022 09:04:14	Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
Pregoeiro	01/08/2022 09:04:25	Passaremos à análise das propostas enviadas e, em seguida, abriremos o item para lances.
Pregoeiro	01/08/2022 09:04:33	Fiquem atentos aos avisos do sistema e bom trabalho a todos!
Sistema	01/08/2022 09:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/08/2022 09:10:04	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/08/2022	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:11:04	
Sistema	01/08/2022 09:28:52	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 139.000,0200 e R\$ 150.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:33:52 do dia 01/08/2022.
Sistema	01/08/2022 09:33:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 143.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	01/08/2022 09:33:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	01/08/2022 09:33:53	O item G1 está encerrado.
Sistema	01/08/2022 09:33:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/08/2022 09:35:49	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Sr. Licitante, boa tarde. Por favor, está conectado?
Pregoeiro	01/08/2022 09:35:58	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - O chat está aberto para a vossa manifestação.
31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:36:42	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Sim, estamos.
Pregoeiro	01/08/2022 09:37:18	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Bom dia! Vamos iniciar a fase de negociação. Por favor, pode nos conceder um desconto?
31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:38:13	Um momento, por gentileza. Vou verificar com a nossa diretoria.
31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:44:09	Sr. Pregoeiro, conseguimos ofertar R\$ 117.000,00 no item 1 e R\$ 9.000,00 no item 2. Infelizmente, não temos mais margem para redução.
Pregoeiro	01/08/2022 09:45:48	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Agradecemos pelo desconto!
Pregoeiro	01/08/2022 09:47:27	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Solicitamos que nos envie sua proposta atualizada, contendo a marca/modelo dos equipamentos e o prazo de garantia dos mesmos, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, em "arquivo único", através de "anexo" no sistema ComprasGovernamentais, dentro do prazo de 03 (três) horas.
Sistema	01/08/2022 09:47:37	Senhor fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	01/08/2022 09:47:53	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Solicitamos também, como documento complementar, a ficha técnica ou catálogo dos equipamentos ofertados.
Pregoeiro	01/08/2022 09:48:10	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - O link está aberto para o envio do anexo. Aguardamos para dar continuidade.
31.950.325/0001-69	01/08/2022 09:50:40	Iremos providenciar.
Sistema	01/08/2022 09:59:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	01/08/2022 10:07:07	Neste momento suspendemos o presente pregão para análise da proposta ajustada ao último lance ofertado e demais documentos.
Pregoeiro	01/08/2022 10:07:45	Retornaremos às 15:00 horas, para divulgação do resultado. Esperamos que todos acompanhem a sessão para o bom andamento e lisura do processo.
Pregoeiro	01/08/2022 10:08:28	Até breve!
Pregoeiro	01/08/2022 15:00:50	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	01/08/2022 15:02:02	Srs. Licitantes, após a análise, verificamos que está tudo em ordem com a proposta apresentada pela empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.
Pregoeiro	01/08/2022 15:02:18	À vista disso, passamos à Habilitação do fornecedor.
Pregoeiro	01/08/2022 15:02:56	Consultado o SICAF e os demais documentos apresentados, constatamos o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos no edital do certame, razão pela qual declaro a empresa QUALIMAGE habilitada.
Pregoeiro	01/08/2022 15:05:02	Será realizada a Habilitação do fornecedor no sistema e, ato contínuo, será aberto o prazo para eventuais manifestações, desde que devidamente fundamentadas.
Sistema	01/08/2022 15:05:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/08/2022 15:05:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/08/2022 às 15:26:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	01/08/2022 08:02:31	
Abertura da sessão pública	01/08/2022 09:00:03	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	01/08/2022 09:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	01/08/2022 09:33:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo	01/08/2022 15:05:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/08/2022 15:05:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/08/2022 às 15:26:00.

Data limite para registro de recurso: 04/08/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/08/2022.
Data limite para registro de decisão: 16/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 01 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILMARA FERNANDES
Pregoeiro Oficial

VIVIANI REGO VECHI
Equipe de Apoio

ALAN DE MOURA LIMA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

