

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

986835.1262023 .38163 .4406 .521807308



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00126/2023

Às 09:00 horas do dia 11 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.832/23 de 01/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 12313/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00126/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de produtos para higiene e alimentação e enxoval para bebês e adultos, conforme especificações constantes do Anexo I., tendo em vista acolhido o recurso interposto para o item 14 do pregão, faz-se necessário o retorno à fase de julgamento das propostas, para análise da proposta subsequente, passando-se para os demais atos relativos ao rito processual.

Item: 14

Descrição: Copo

Descrição Complementar: Copo Material: Plástico , Capacidade: 3 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Estimado: R\$ 4.470,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EDNALDO SALGADO, pelo melhor lance de R\$ 2.966,0000 e com valor negociado a R\$ 2.940,0000 .

Histórico

Item: 14 - Copo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|------------------------|--|
| Volta de fase | 06/09/2023 09:07:29 | Volta de Fase para Julgamento |
| Recusa de proposta | 06/09/2023 09:11:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE, CNPJ/CPF: 38.307.510/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.498,0000. Motivo: Desclassificado, por estar em desacordo com a especificação técnica constante do Anexo I do edital, visto que o produto cotado não é ANTIVAZAMENTO conforme solicitado no descritivo para o referido item. |
| Recusa de proposta | 11/09/2023 09:08:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 31.659.562/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 1.993,0000. Motivo: Desclassificada, foi cotada a mesma marca, Mamita, do licitante anterior, já desclassificada por não ter sistema Antivazamento, conforme solicitado no edital. Portanto, fica recusada a proposta do referido fornecedor por estar em desacordo com o descritivo contido no Anexo I do edital do certame. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 11/09/2023 09:39:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/09/2023 10:10:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 11/09/2023 10:23:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57. |
| Aceite de proposta | 11/09/2023 11:23:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.966,0000. |
| Negociação de valor | 11/09/2023 11:24:50 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.966,0000 e com valor negociado a R\$ 2.940,0000. Motivo: negociado via chat |
| Habilitação de fornecedor | 11/09/2023 11:29:19 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDNALDO SALGADO - CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/09/2023 13:15:10 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 06/09/2023 09:07:29 | Este pregão foi reagendado para 11/09/2023 09:00. |
| Sistema | 06/09/2023 09:07:29 | Sr(s) fornecedor(es), o item 14 está retornando à fase de Julgamento. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:01:25 | Bom dia a todos! |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:03:27 | Decida a procedência do recurso interposto em relação ao item 14, retornamos à fase de julgamento das propostas para o referido item, a fim de proceder a análise da proposta do licitante subsequente. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:07:39 | Em relação à proposta subsequente da empresa EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA, foi cotada a mesma marca, Mamita, do licitante anterior, já desclassificada por não ter sistema Antivazamento, conforme solicitado no edital. Portanto, fica recusada a proposta do referido fornecedor por estar em desacordo com o descritivo contido no Anexo I do edital do certame. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:10:45 | Para EDNALDO SALGADO - Bom dia, sr. licitante! Está conectado? |
| 12.283.132/0001-57 | 11/09/2023 09:11:24 | Bom dia, Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:15:53 | Para EDNALDO SALGADO - Em relação à sua proposta para o item 14, em contato com o fabricante do produto, foi-me passado que ficha técnica do FICHA TÉCNICA COPO EDUCATIVO HOSPITALAR - REF.: 480, da marca FLY Colors/VLS. Na referida consta que o copo possui capacidade de até 240 ml. Procede? Pois, no descritivo do edital foi solicitado copo com capacidade mínima de 250 ml. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:16:48 | Para EDNALDO SALGADO - Poderia verificar, por gentileza? |
| 12.283.132/0001-57 | 11/09/2023 09:21:58 | O copo tem capacidade de 250ml e melimetrado até 240ml. Sugerimos pedir uma amostra para confirmação. Trata-se de um copo de altíssima qualidade e resistência com válvula, ou podemos encaminhar uma foto comprovando. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:25:46 | Para EDNALDO SALGADO - Cabe, então, 250 ml de líquido nesse copo? |
| 12.283.132/0001-57 | 11/09/2023 09:26:46 | Sim |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:26:49 | Para EDNALDO SALGADO - Consta dessa forma na ficha técnica: "Escala inicial em 20 ml, com graduação de 10 em 10 ml até 240 ml. (Não serve com régua de medição)". Por isso, a minha dúvida, senhor licitante. |
| 12.283.132/0001-57 | 11/09/2023 09:29:24 | mesmo assim se desejar podemos encaminhar a amostra. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:29:33 | Para EDNALDO SALGADO - Bem, esclarecida a dúvida, passaremos à negociação do valor. Solicito a redução do valor para R\$ 2.850,00. Por favor verificar, sr. licitante. |
| 12.283.132/0001-57 | 11/09/2023 09:32:34 | Já estamos no nosso valor mínimo. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:33:44 | Para EDNALDO SALGADO - Não precisa de amostra; ademais, não há previsão no edital para solicitar amostra. Considerando que você explicou e afirmou, aqui no chat, que no copo cotado cabe 250 ml de líquido, já é o suficiente. Quando do recebimento provisório do produto, será conferido se o produto está plenamente de acordo com as especificações técnicas do edital. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:35:34 | Para EDNALDO SALGADO - Por favor preciso de uma redução, que seja mínima, para termos a negociação. Vamos fechar em R\$ 2.940,00, pode ser? |
| 12.283.132/0001-57 | 11/09/2023 09:36:36 | Ok R\$ 2.940,00 |
| Sistema | 11/09/2023 09:39:13 | Senhor fornecedor EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 14. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 09:40:18 | Para EDNALDO SALGADO - Favor anexar a sua proposta atualizada, contendo a marca/fabricante do produto, em relação ao item 14, devidamente assinada, dentro do prazo de 03 (três) horas, nos termos do item 7.37 do edital. |
| Sistema | 11/09/2023 10:10:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57, enviou o anexo para o item 14. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 10:22:59 | Para EDNALDO SALGADO - Sr. licitante, já que você enviou a foto, favor anexá-la novamente com resolução melhor, pois não dá para visualizar. |
| Sistema | 11/09/2023 10:23:17 | Senhor fornecedor EDNALDO SALGADO, CNPJ/CPF: 12.283.132/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 14. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 10:24:11 | Para EDNALDO SALGADO - Favor anexar somente a foto com resolução razoável para visualização. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 10:41:52 | Para EDNALDO SALGADO - Sr. licitante, está conectado? |
| Pregoeiro | 11/09/2023 11:26:43 | Bem, considerando o que o fornecedor EDNALDO SALGADO comprometeu-se e afirmou aqui no chat, srs. fornecedores, que cabe 250 ml no copo relativo ao item 14, decido aceitar a proposta da referida empresa, com todas as demais condições conforme o edital. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 11:29:08 | Aceita a proposta da empresa EDNALDO SALGADO para o item 14, quanto à fase de habilitação, informo que já foi conferida, na sessão pública anterior, a documentação do referido fornecedor, sendo verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame. |
| Sistema | 11/09/2023 11:29:20 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 11:30:07 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/09/2023 às 12:00:00. |
| Pregoeiro | 11/09/2023 11:32:21 | Será respeitado o prazo para registro de intenção de eventuais recursos. Após isso, informo que a sessão será encerrada e os documentos, relativos a este pregão, ficarão disponíveis aqui na plataforma Compras.gov.br, bem como no site da nossa Prefeitura em www.pederneiras.sp.gov.br |
| Pregoeiro | 11/09/2023 11:33:43 | Desejo-lhes uma boa segunda-feira e agradeço a todos pela participação neste processo! |

Eventos da Licitação

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------|------------------------|---|
| Volta de fase | 06/09/2023 09:07:29 | acolhido o recurso interposto para o item 14 do pregão, faz-se necessário o retorno à fase de julgamento das propostas, para análise da proposta subsequente, passando-se para os demais atos relativos ao rito processual. Reagendado para: 11/09/2023 09:00 |
| Abertura do prazo | 11/09/2023 11:29:20 | Abertura de prazo para intenção de recurso |

| | | |
|---------------------|------------------------|---|
| Fechamento do prazo | 11/09/2023 11:30:07 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/09/2023 às 12:00:00. |
|---------------------|------------------------|---|

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:15 horas do dia 11 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILMARA FERNANDES
Pregoeiro Oficial

JOCELENE CANATO BOTERO
Equipe de Apoio

MARINA DE OLIVEIRA MACIEL
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

