



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00141/2023

Às 09:00 horas do dia 25 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.832/23 de 01/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 15182, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00141/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de brinquedos para playground (Balanços e carrossel gira gira). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Brinquedo em geral

Descrição Complementar: Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Gira-Gira , Cor: Multicolor , Dimensões: 100 X 55 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 30.586,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: METALURGICA LAMB LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.480,0000 .

Item: 2

Descrição: Balanço infantil

Descrição Complementar: Balanço Infantil Material Cadeira: Fibra Vidro , Cor Cadeira: Amarela , Comprimento Cadeira: 239 MM, Largura Assento: 133 MM, Altura Assento: 130 MM, Material Corda: Náilon , Quantidade Ganchos Fixação: 2 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 34.126,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: METALURGICA LAMB LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.720,0000 .

Item: 3

Descrição: Balanço infantil

Descrição Complementar: Material Cadeira: Madeira/Angelim Pedra, Comprimento Cadeira: 400 MM, Largura Assento: 200 MM, Altura Assento: 40 MM, Material Corda: Corrente/Galvanizada, Quantidade Ganchos Fixação: 2 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 20.633,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Brinquedo em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.037.993/0001-80	METALURGICA LAMB LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	24/09/2023 09:48:36
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3,75 mm, 4,75 mm, 6,35 mm. Chapa an#415;derrapante de alumínio an#415;derrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embu#415;do interno em plás#415;co injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#415;vo destru#415;vo de alta fixação com iden#415;ficação dos grupos musculares, instruções de u#415;lização e dados da fabricante. Fitas adesivas an#415;derrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombríte para proteção ao sol. Travas ar#415;culáveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#415;co com película prote#415;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação, 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP						
08.934.170/0001-55	CB NEWS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	22/09/2023 12:08:52
	Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL:Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 1/4" x 3,00 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo						

2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa an#415;derrapante de alumínio an#415;derrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embu#415;do interno em plás#415;co injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#415;vo destru#415;vo de alta fixação com iden#415;ficação dos grupos musculares, instruções de u#415;lização e dados da fabricante. Fitas adesivas an#415;derrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas ar#415;culáveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#415;co com película prote#415;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL
Porte da empresa: ME/EPP

09.135.430/0001-95 DELVA FABRICACAO Sim Sim 1 R\$ 10.500,0000 R\$ 10.500,0000 22/09/2023 15:02:20
 DE PECAS EM
 METAIS LTDA

Marca: vaxx

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio antiderrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destru#1048991;vo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostáticaço com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL

Porte da empresa: ME/EPP

12.488.131/0001-49 S & T COMERCIO DE Não Não 1 R\$ 16.000,0000 R\$ 16.000,0000 22/09/2023 14:44:21
 PRODUTOS DE
 LIMPEZA,
 DESCARTAVEIS E
 INFORMATICA LTDA

Marca: DIVERTE KIDS

Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio an#1048991;derrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embu#1048991;do interno em plás#1048991;co injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA E Sim Sim 1 R\$ 16.000,0000 R\$ 16.000,0000 25/09/2023 08:17:43
 COMERCIO DE
 EQUIPAMENTOS
 LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa an#1048991;derrapante de alumínio an#1048991;derrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embu#1048991;do interno em plás#1048991;co injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#1048991;vo destru#1048991;vo de alta fixação com iden#1048991;ficação dos grupos musculares, instruções de u#1048991;lização e dados da fabricante. Fitas adesivas an#1048991;derrapantes. Batentes de borracha(vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas ar#1048991;culáveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#1048991;co com película prote#1048991;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL

Porte da empresa: ME/EPP

49.679.686/0001-88 ESTELAR Sim Sim 1 R\$ 32.131,0000 R\$ 32.131,0000 19/09/2023 16:20:37
 BRINQUEDOS E
 ARTIGOS
 PEDAGOGICOS
 LTDA

Marca: ZIOBER

Fabricante: ZIOBER

Modelo / Versão: 011382

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa an#1048991;derrapante de alumínio an#1048991;derrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embu#1048991;do interno em plás#1048991;co injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#1048991;vo destru#1048991;vo de alta fixação com iden#1048991;ficação dos grupos musculares, instruções de u#1048991;lização e dados da fabricante. Fitas adesivas an#1048991;derrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas ar#1048991;culáveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#1048991;co com película prote#1048991;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM

INSTALAÇÃO NO LOCAL
Porte da empresa: ME/EPP

08.374.053/0001-84 ZIOBER BRASIL Não Não 1 R\$ 35.467,0000 R\$ 35.467,0000 22/09/2023 13:42:04

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: CARROSSEL 4 LUGARES ADAPTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 1/4" x 3,00 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa an#415; derrapante de alumínio an#415; derrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embu#415; do interno em plás#415; co injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#415; vo destru#415; vo de alta fixação com iden#415; fiação dos grupos musculares, instruções de u#415; lização e dados da fabricante. Fitas adesivas an#415; derrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas ar#415; culáveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#415; co com película prote#415; va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL- Prazo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.172.664/0001-80 VENSATI Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/09/2023 08:52:55

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 1/4" x 3,00 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa an#1048991; derrapante de alumínio an#1048991; derrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embu#1048991; do interno em plás#1048991; co injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#1048991; vo destru#1048991; vo de alta fixação com iden#1048991; fiação dos grupos musculares, instruções de u#1048991; lização e dados da fabricante. Fitas adesivas an#1048991; derrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas ar#1048991; culáveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#1048991; co com película prote#1048991; va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL MARCA: PRÓPRIA MODELO: CARROSSEL GIRA GIRA 04 LUGARES

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 35.467,0000	08.374.053/0001-84	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 32.131,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 16.000,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 16.000,0000	12.488.131/0001-49	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 10.500,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 9.000,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 8.000,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 12.920,0000	12.488.131/0001-49	25/09/2023 09:11:49:550
R\$ 21.798,0000	08.374.053/0001-84	25/09/2023 09:12:13:427
R\$ 23.368,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:14:35:060
R\$ 7.999,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:15:44:727
R\$ 7.800,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:15:45:070
R\$ 7.999,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:16:35:907
R\$ 7.799,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:17:09:027
R\$ 7.300,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:17:39:310
R\$ 7.299,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:18:53:853
R\$ 7.200,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:22:36:430
R\$ 50.000,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:24:01:033
R\$ 7.199,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:25:15:270
R\$ 7.300,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:26:18:783
R\$ 7.000,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:28:27:597
R\$ 6.900,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:29:26:570
R\$ 4.000,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:30:12:580
R\$ 6.899,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:30:42:590
R\$ 6.480,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:31:23:413
R\$ 6.800,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:32:47:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/09/2023 09:03:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/09/2023 09:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/09/2023 09:29:58	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	25/09/2023 09:29:58	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.900,0000 e R\$ 7.300,0000.
Encerramento	25/09/2023 09:34:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/09/2023 09:34:59	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	25/09/2023 10:21:07	Recusa da proposta. Fornecedor: VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.172.664/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: O licitante apresentou proposta e documentos pela empresa incorreta, sendo necessária sua desclassificação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/09/2023 10:44:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA LAMB LTDA, CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/09/2023 11:05:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA LAMB LTDA, CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80.
Aceite de proposta	25/09/2023 11:16:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA LAMB LTDA, CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 6.480,0000.
Habilitação de fornecedor	25/09/2023 11:24:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALURGICA LAMB LTDA - CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Balanço infantil

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.037.993/0001-80	METALURGICA LAMB LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	24/09/2023 09:48:36
<p>Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas anodizadas; derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: U&#415;liza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embu&#415;do interno em plás&#415;co injetado de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm, com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plás&#415;co injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refle&#415;vo destru&#415;vo de alta fixação com iden&#415;ficação, instruções de u&#415;lização e dados da fabricante. Rampa ar&#415;culável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá&#415;co com película prote&#415;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1&#8260;2" x 2 1&#8260;2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.934.170/0001-55	CB NEWS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	22/09/2023 12:08:52
<p>Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas anodizadas; derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: U&#415;liza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embu&#415;do interno em plás&#415;co injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plás&#415;co injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refle&#415;vo destru&#415;vo de alta fixação com iden&#415;ficação, instruções de u&#415;lização e dados da fabricante. Rampa ar&#415;culável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá&#415;co com película prote&#415;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	25/09/2023 08:17:43
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas anodizadas; derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: U&#1048991;liza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embu&#1048991;do interno em plás&#1048991;co injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plás&#1048991;co injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refle&#1048991;vo destru&#1048991;vo de alta fixação com iden&#1048991;ficação, instruções de u&#1048991;lização e dados da fabricante. Rampa ar&#1048991;culável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banh o submerso a base de fosfato.Sistema de deposição de pó eletrostá&#1048991;co com película prote&#1048991;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.500,0000	R\$ 25.000,0000	22/09/2023 15:02:20

Marca: vaxx

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE.MATERI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE.MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas ant􀆟derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: U􀆟liza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão Embu􀆟do interno em plás􀆟co injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plás􀆟co injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refle􀆟vo destru􀆟vo de alta fixação com iden􀆟ficação, instruções de u􀆟lização e dados da fabricante. Rampa ar􀆟culável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá􀆟co com película prote􀆟va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL

Porte da empresa: ME/EPP

12.488.131/0001-49 S & T COMERCIO DE Não Não 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 22/09/2023 14:44:21

PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA

Marca: DIVERTE KIDS

Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá􀆟co com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.679.686/0001-88 ESTELAR Sim Sim 2 R\$ 15.325,0000 R\$ 30.650,0000 19/09/2023 16:20:37

BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

Marca: ZIOBER

Fabricante: ZIOBER

Modelo / Versão: 010911

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas an􀆟derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: U􀆟liza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embu􀆟do interno em plás􀆟co injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos Adesivo refle􀆟vo destru􀆟vo de alta fixação com iden􀆟ficação, instruções de u􀆟lização e dados da fabricante. Rampa ar􀆟culável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá􀆟co com película prote􀆟va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL

Porte da empresa: ME/EPP

08.374.053/0001-84 ZIOBER BRASIL Não Não 2 R\$ 16.740,0000 R\$ 33.480,0000 22/09/2023 13:42:04

LTDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: BALANÇO CADEIRANTE - APC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas an􀆟derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: U􀆟liza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embu􀆟do interno em plás􀆟co injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plás􀆟co injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refle􀆟vo destru􀆟vo de alta fixação com iden􀆟ficação, instruções de u􀆟lização e dados da fabricante. Rampa ar􀆟culável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá􀆟co com película prote􀆟va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. Prazo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.172.664/0001-80 VENSATI Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 25/09/2023 08:52:55

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: BALANÇO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas an􀆟derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: U􀆟liza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embu􀆟do interno em plás􀆟co injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plás􀆟co injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refle􀆟vo destru􀆟vo de alta fixação com iden􀆟ficação, instruções de u􀆟lização e dados da fabricante. Rampa ar􀆟culável com sistema

de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetora de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolado de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL MARCA: PRÓPRIA MODELO: BALANÇO INDIVIDUAL
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 33.480,0000	08.374.053/0001-84	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 30.650,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 30.000,0000	12.488.131/0001-49	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 25.000,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 24.000,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 18.000,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 14.000,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 13.950,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:10:20:323
R\$ 23.750,0000	12.488.131/0001-49	25/09/2023 09:12:06:767
R\$ 13.860,0000	08.374.053/0001-84	25/09/2023 09:12:25:623
R\$ 13.800,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:13:04:293
R\$ 13.999,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:15:53:047
R\$ 13.500,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:15:59:743
R\$ 13.799,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:16:01:290
R\$ 13.400,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:16:09:033
R\$ 13.799,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:16:54:310
R\$ 13.300,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:17:02:883
R\$ 13.399,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:17:17:793
R\$ 13.299,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:17:23:677
R\$ 13.290,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:17:59:107
R\$ 13.289,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:19:00:453
R\$ 13.288,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:19:11:693
R\$ 13.287,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:20:35:953
R\$ 13.285,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:20:46:690
R\$ 13.100,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:22:44:633
R\$ 13.050,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:23:32:867
R\$ 13.049,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:25:22:160
R\$ 13.040,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:25:36:560
R\$ 13.039,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:25:50:917
R\$ 13.035,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:26:08:543
R\$ 13.200,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:26:34:847
R\$ 50.000,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:26:56:687
R\$ 13.000,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:28:32:090
R\$ 12.995,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:28:55:400
R\$ 12.300,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:30:08:660
R\$ 9.720,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:31:16:087
R\$ 12.500,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:31:54:253
R\$ 12.000,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:32:53:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/09/2023 09:03:52	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/09/2023 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/09/2023 09:29:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	25/09/2023 09:29:30	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 12.995,0000 e R\$ 13.860,0000.
Encerramento	25/09/2023 09:34:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/09/2023 09:34:31	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	25/09/2023 11:16:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA LAMB LTDA, CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 9.720,0000.
Habilitação de fornecedor	25/09/2023 11:24:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALURGICA LAMB LTDA - CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Balanço infantil

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.037.993/0001-80	METALURGICA LAMB LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	24/09/2023 09:48:36
<p>Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO VAI E VEM ADAPTADO PARA CADEIRANTES EM NÍVEL. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 5,50 mm, 2 1/2 x 2,00 mm, 2 x 1,50 mm, 1 1/4 x 3,00 mm, 1 1/2 x 3,00 mm, 1 1/2 x 1,50, 1 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 4,75 mm, 6,35 mm. Chapa an#415;derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm de espessura. SOLDA: Tipo MIG; ACABAMENTOS: Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#415;vo destru#415;vo de alta fixação com iden#415;ficação dos grupos musculares, instruções de u#415;lização e dados da fabricante. Esferas de proteção para junções. Rampa de acesso ao cadeirante com sistema de alavanca e travamento. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#415;co com película prote#415;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 250 kg. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.934.170/0001-55	CB NEWS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/09/2023 12:08:52
<p>Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO VAI E VEM ADAPTADO PARA CADEIRANTES EM NÍVEL. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 5,50 mm, 2 1/2 x 2,00 mm, 2 x 1,50 mm, 1 1/4 x 3,00 mm, 1 1/2 x 3,00 mm, 1 1/2 x 1,50, 1 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 4,75 mm, 6,35 mm. Chapa an#415;derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm de espessura. SOLDA: Tipo MIG; ACABAMENTOS: Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#415;vo destru#415;vo de alta fixação com iden#415;ficação dos grupos musculares, instruções de u#415;lização e dados da fabricante. Esferas de proteção para junções. Rampa de acesso ao cadeirante com sistema de alavanca e travamento. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#415;co com película prote#415;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 250 kg. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.600,0000	R\$ 12.600,0000	22/09/2023 15:02:20
<p>Marca: vaxx Fabricante: Própria Modelo / Versão: BALANÇO VAI E VEM ADAPTADO PARA CADEIRANTES EM NÍV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO VAI E VEM ADAPTADO PARA CADEIRANTES EM NÍVEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 5,50 mm, 2 1/2 x 2,00 mm, 2 x 1,50 mm, 1 1/4 x 3,00 mm, 1 1/2 x 3,00 mm, 1 1/2 x 1,50, 1 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 4,75 mm, 6,35 mm. Chapa an#1048991;derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm de espessura. SOLDA: Tipo MIG; ACABAMENTOS: Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#1048991;vo destru#1048991;vo de alta fixação com iden#1048991;ficação dos grupos musculares, instruções de u#1048991;lização e dados da fabricante. Esferas de proteção para junções. Rampa de acesso ao cadeirante com sistema de alavanca e travamento. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#1048991;co com película prote#1048991;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 250 kg. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/09/2023 08:17:43
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item (cota reservada) para participação de microempresas e empresas de pequeno porte (03) BALANÇO VAI E VEM ADAPTADO PARA CADEIRANTES EM NÍVEL. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 5,50 mm, 2 1/2 x 2,00 mm, 2 x 1,50 mm, 1 1/4 x 3,00 mm, 1 1/2 x 3,00 mm, 1 1/2 x 1,50, 1 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 4,75 mm, 6,35 mm. Chapa an#1048991;derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm de espessura. SOLDA: Tipo MIG; ACABAMENTOS: Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#1048991;vo destru#1048991;vo de alta fixação com iden#1048991;ficação dos grupos musculares, instruções de u#1048991;lização e dados da fabricante. Esferas de proteção para junções. Rampa de acesso ao cadeirante com sistema d alavanca e travamento. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#1048991;co com película prote#1048991;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 250 kg. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
49.679.686/0001-88	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.246,0000	R\$ 22.246,0000	19/09/2023 16:20:37
<p>Marca: ZIOBER Fabricante: ZIOBER Modelo / Versão: 013631 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO VAI E VEM ADAPTADO PARA CADEIRANTES EM NÍVEL. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 5,50 mm, 2 1/2 x 2,00 mm, 2 x 1,50 mm, 1 1/4 x 3,00 mm, 1 1/2 x 3,00 mm, 1 1/2 x 1,50, 1 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 4,75 mm, 6,35 mm. Chapa an#1048991;derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm de espessura. SOLDA: Tipo MIG; ACABAMENTOS: Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#1048991;vo destru#1048991;vo de alta fixação com iden#1048991;ficação dos grupos musculares, instruções de u#1048991;lização e dados da fabricante. Esferas de proteção para junções. Rampa de acesso ao cadeirante com sistema de alavanca e travamento. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#1048991;co com película prote#1048991;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de</p>							

pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 250 kg. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL

Porte da empresa: ME/EPP

13.172.664/0001-80 VENSATI Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/09/2023 08:52:55
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: BALANÇO VAI E VEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO VAI E VEM ADAPTADO PARA CADEIRANTES EM NÍVEL. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 5,50 mm, 2 ½ x 2,00 mm, 2 x 1,50 mm, 1 1/4 x 3,00 mm, 1 ½ x 3,00 mm, 1 ½ x 1,50, 1 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa an#1048991;derrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm de espessura. SOLDA: Tipo MIG; ACABAMENTOS: Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refle#1048991;vo destru#1048991;vo de alta fixação com iden#1048991;ficação dos grupos musculares, instruções de u#1048991;lização e dados da fabricante. Esferas de proteção para junções. Rampa de acesso ao cadeirante com sistema de alavanca e travamento. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá#1048991;co com película prote#1048991;va de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 250 kg. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL MARCA: PRÓPRIA MODELO: BALANÇO VAI E VEM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 22.246,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 15.000,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 12.600,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 10.000,0000	08.934.170/0001-55	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 9.000,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:00:02:393
R\$ 16.180,0000	49.679.686/0001-88	25/09/2023 09:14:47:490
R\$ 8.500,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:16:10:357
R\$ 8.999,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:16:14:233
R\$ 8.400,0000	09.135.430/0001-95	25/09/2023 09:16:20:023
R\$ 8.300,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:22:49:700
R\$ 8.500,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:26:46:077
R\$ 50.000,0000	13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:27:01:827
R\$ 7.650,0000	14.037.993/0001-80	25/09/2023 09:31:02:040
R\$ 8.000,0000	30.934.925/0001-70	25/09/2023 09:33:04:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/09/2023 09:04:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/09/2023 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/09/2023 09:28:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	25/09/2023 09:28:32	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 8.300,0000 e R\$ 8.500,0000.
Encerramento	25/09/2023 09:33:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/09/2023 09:33:33	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	25/09/2023 09:51:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado pois não foi obtido o mínimo de 3 participantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo, conforme exigido no item 3.5 do edital.
Registro de intenção de recurso	25/09/2023 10:22:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: METALURGICA LAMB LTDA CNPJ/CPF: 14037993000180. Motivo: Manifestamos intenção de recursos visto a administração ter fracassado o item por ausência de ME/EPP do estado de SP, dessa forma desejamos argumentar para uma tentativa de aproveitamento do processo
Recusa de intenção de recurso	25/09/2023 13:07:25	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: METALURGICA LAMB LTDA, CNPJ/CPF: 14037993000180. Motivo: Indeferido devido à intempestividade da manifestação, e em respeito ao instrumento convocatório, mais especificamente ao item 3.5 do edital, o qual se não for respeitado invalidará o processo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
14.037.993/0001-80	25/09/2023 10:22	25/09/2023 13:07	Recusado
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recursos visto a administração ter fracassado o item por ausência de ME/EPP do estado de SP, dessa forma desejamos argumentar para uma tentativa de aproveitamento do processo licitatório.			
Motivo Aceite ou Recusa: Indeferido devido à intempestividade da manifestação, e em respeito ao instrumento convocatório, mais especificamente ao item 3.5 do edital, o qual se não for respeitado invalidará o processo.			

Troca de Mensagens

Data

Mensagem

Sistema	25/09/2023 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	25/09/2023 09:01:01	Bom dia a todos.
Pregoeiro	25/09/2023 09:01:16	Iniciarei a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	25/09/2023 09:05:03	Todas as propostas iniciais foram analisadas e aprovadas.
Pregoeiro	25/09/2023 09:05:15	Em breve iniciaremos a fase de lances.
Pregoeiro	25/09/2023 09:05:24	o
Pregoeiro	25/09/2023 09:06:14	Os LANCES deverão ser registrados pelo VALOR TOTAL DO ITEM, conforme previsto no item 7.9 do edital.
Pregoeiro	25/09/2023 09:06:21	Bom trabalho a todos.
Sistema	25/09/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/09/2023 09:10:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2023 09:10:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2023 09:10:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2023 09:28:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8.300,0000 e R\$ 8.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:33:32 do dia 25/09/2023.
Sistema	25/09/2023 09:29:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.995,0000 e R\$ 13.860,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:30 do dia 25/09/2023.
Sistema	25/09/2023 09:29:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.900,0000 e R\$ 7.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:58 do dia 25/09/2023.
Sistema	25/09/2023 09:33:33	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.650,0000 e R\$ 8.000,0000.
Sistema	25/09/2023 09:33:33	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/09/2023 09:34:31	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9.720,0000, R\$ 12.000,0000, R\$ 12.300,0000 e R\$ 12.500,0000.
Sistema	25/09/2023 09:34:31	O item 2 está encerrado.
Sistema	25/09/2023 09:34:59	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.480,0000, R\$ 4.000,0000, R\$ 6.899,0000 e R\$ 6.800,0000.
Sistema	25/09/2023 09:34:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/09/2023 09:35:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/09/2023 09:36:26	Bom dia a todos, novamente.
Pregoeiro	25/09/2023 09:37:45	Iniciarei a identificação dos melhores lances, e a verificação dos requisitos de participação do item 03, conforme previsto no item 3.5 do edital.
Pregoeiro	25/09/2023 09:48:50	Informo que não foram atendidos os requisitos de participação do item 3, conforme previstos no item 3.5 do edital. Não foi obtido o mínimo de 3 participantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo.
Pregoeiro	25/09/2023 09:49:47	Portanto o item 3 foi declarado FRACASSADO.
Sistema	25/09/2023 09:51:05	Srs. Fornecedoros, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/09/2023 09:52:10	Iniciarei a negociação dos itens.
Pregoeiro	25/09/2023 09:52:27	Convocarei a empresa VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para negociar o item 1.
Pregoeiro	25/09/2023 09:52:33	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia.
Pregoeiro	25/09/2023 09:52:56	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quanto à negociação do item 1, podemos fechar em R\$ 3.500,00?
Pregoeiro	25/09/2023 09:57:36	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ainda no aguardo do retorno ao meu questionamento.
13.172.664/0001-80	25/09/2023 09:59:53	BOM DIA
13.172.664/0001-80	25/09/2023 10:00:07	UM MOMENTO POR FAVOR
Pregoeiro	25/09/2023 10:06:11	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Alguma posição?
Pregoeiro	25/09/2023 10:08:14	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Para agilizar o contato, gentileza confirmar se o produto ofertado para o item 01 atende ao descritivo do Anexo I do edital, incluindo a instalação prevista.

Pregoeiro	25/09/2023 10:08:34	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Aguardarei o retorno até à 10:20.
13.172.664/0001-80	25/09/2023 10:10:21	TERIA ALGUM TELEFONE PARA CONTATO?
Pregoeiro	25/09/2023 10:15:26	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Contato realizado pelo telefone (14) 3283-9570.
13.172.664/0001-80	25/09/2023 10:16:19	Sr(a) Pregoeiro(a), solicitamos nossa desclassificação visto que acabamos cadastrando a proposta pela empresa errada no comprasnet. desde já pedimos nossas sinceras desculpas
Pregoeiro	25/09/2023 10:19:31	Para VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Considerando o erro apresentado pela empresa, e averiguando a Proposta Inicial apresentada, fica constatado realmente que houve tal equívoco. Portanto procederei com a desclassificação da empresa VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para os itens 01 e 02.
Pregoeiro	25/09/2023 10:22:10	Convocarei a empresa METALURGICA LAMB LTDA para negociar os itens 01 e 02.
Pregoeiro	25/09/2023 10:22:18	Para METALURGICA LAMB LTDA - Bom dia.
14.037.993/0001-80	25/09/2023 10:22:54	Bom dia Sr. (a) Pregoeiro (a)
Pregoeiro	25/09/2023 10:23:00	Para METALURGICA LAMB LTDA - Quanto à negociação dos itens, podemos fechar nos seguintes valores? item 01 - R\$ 4.000,00; item 02 - R\$ 9.000,00.
14.037.993/0001-80	25/09/2023 10:25:05	Por gentileza, qual o valor orçado pelo órgão para ambos os itens?
Pregoeiro	25/09/2023 10:27:12	Para METALURGICA LAMB LTDA - Os valores já estão disponíveis para consulta, porém posso passar por aqui também: item 01 - R\$ 30.586,66; item 02 - R\$ 34.126,66. Mesmo os valores ofertados estarem abaixo o estimado, ainda gostaríamos de melhorar um pouco os valores ofertados.
14.037.993/0001-80	25/09/2023 10:30:30	Entendo, porém realmente nosso valor para cumprimento integral do edital encontra-se dentro do limite, portanto não conseguimos reduzi-los
Pregoeiro	25/09/2023 10:30:53	Para METALURGICA LAMB LTDA - Não consegue nem mesmo uma contraproposta aos valores sugeridos?
14.037.993/0001-80	25/09/2023 10:31:27	Entendemos ser vantajoso para o município a adjudicação do item 3 para nossa empresa que fomos o vencedor também, acontecendo o aproveitamento do procedimento licitatório e maior vantajosidade ao município sr. pregoeiro
14.037.993/0001-80	25/09/2023 10:32:54	Referente aos valores não senhor pregoeiro, os valores que lançamos na etapa fechada são nossos melhores preços para cumprimos o contrato
Pregoeiro	25/09/2023 10:34:23	Para METALURGICA LAMB LTDA - Quanto ao item 3, não é possível proceder com a adjudicação pois estaria indo contra ao item 3.5 do edital, tornando o processo inválido.
Pregoeiro	25/09/2023 10:36:12	Para METALURGICA LAMB LTDA - Quanto aos valores dos itens 01 e 02, mesmo não havendo negociação serão considerados aceitáveis, pois estão abaixo do estimado. Em breve convocarei o envio da Proposta Reajustada, conforme previsto no item 7.43 do edital.
Pregoeiro	25/09/2023 10:41:07	Iniciarei a convocação da Proposta Reajustada, conforme previsto no item 7.43 do edital.
Pregoeiro	25/09/2023 10:42:48	O prazo para envio da Proposta Reajustada é de 3 horas. O não envio do documento dentro do prazo, sem motivos devidamente justificados, ensejará a aplicação de sanções e multa, conforme previsto no item 7.46 do edital.
Pregoeiro	25/09/2023 10:43:23	A proposta deverá conter a marca/fabricante do produto, e o prazo de garantia.
Pregoeiro	25/09/2023 10:44:24	Convoco a empresa METALURGICA LAMB LTDA para apresentar a Proposta Reajustada dos itens 01 e 02, conforme previsto no item 7.43 do edital. O anexo será aberto no item 01 para apresentação do documento.
Sistema	25/09/2023 10:44:27	Senhor fornecedor METALURGICA LAMB LTDA, CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	25/09/2023 11:05:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA LAMB LTDA, CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	25/09/2023 11:13:09	Proposta recebida, analisada e aceita.
Pregoeiro	25/09/2023 11:13:32	Passarei agora para a análise dos Documentos de Habilitação e o SICAF dos licitantes.
Pregoeiro	25/09/2023 11:15:21	Correção: Passarei agora para a análise dos Documentos de Habilitação e o SICAF do licitante METALURGICA LAMB LTDA.
Pregoeiro	25/09/2023 11:23:33	Analisados os Documentos de Habilitação e o SICAF do licitante METALURGICA LAMB LTDA, o qual foi considerado HABILITADO.
Pregoeiro	25/09/2023 11:24:08	Ato contínuo, será aberto prazo para registro de intenções de recurso, desde que devidamente justificadas.
Pregoeiro	25/09/2023 11:24:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/09/2023 às 11:50:00.
Pregoeiro	25/09/2023 11:26:17	Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e retornaremos às 13h, após o horário de almoço. Ao retornarmos verificarei se houve registro de intenções de recurso, e seguirei com o processo.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/09/2023 08:54:01	
Abertura da sessão pública	25/09/2023 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	25/09/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas	25/09/2023 09:35:52	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/09/2023 09:51:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/09/2023 11:24:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/09/2023 às 11:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:07 horas do dia 25 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALAN DE MOURA LIMA
Pregoeiro Oficial

IGOR GARCIA PEREIRA
Equipe de Apoio

ELENICE FIGUEIREDO GOES MENEGON
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

