



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00184/2023

Às 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.832/23 de 01/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 20395/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00184/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de brinquedos para playground (balanços e carrossel gira-gira), novos, sem uso. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Brinquedo em geral

Descrição Complementar: Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Gira-Gira , Cor: Multicolor , Dimensões: 100 X 55 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 41.595,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, pelo melhor lance de R\$ 26.980,2500 .

Item: 2

Descrição: Balanço infantil

Descrição Complementar: Balanço Infantil Material Cadeira: Ferro , Cor Cadeira: Diversas , Comprimento Cadeira: 450 MM, Largura Assento: 250 MM, Altura Assento: 350 MM, Material Corda: Corrente/Galvanizada , Quantidade Ganchos Fixação: 2 UN, Características Adicionais: Estrutura Em Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 26.475,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, pelo melhor lance de R\$ 19.480,2500 .

Histórico

Item: 1 - Brinquedo em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.531.033/0001-08	METALURGICA SILLOTT LTDA Marca: vaxxfitness Fabricante: DELVA Modelo / Versão: CARROSSEL GIRA-GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADE	Sim	Sim	6	R\$ 10.500,0000	R\$ 63.000,0000	05/12/2023 16:07:24
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA	Sim	Sim	6	R\$ 13.500,0000	R\$ 81.000,0000	06/12/2023 08:25:05
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO	Sim	Sim	6	R\$ 16.000,0000	R\$ 96.000,0000	05/12/2023 11:07:01

	Modelo / Versão: 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA-GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio antiderrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Porte da empresa: ME/EPP						
50.065.032/0001-43	PROSPORT FITNESS PLAYGROUNDS E PETS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 25.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/12/2023 16:07:52
	Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: PLAYGROUND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA-GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio antiderrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Porte da empresa: ME/EPP						
38.276.486/0001-68	REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 39.900,0000	R\$ 239.400,0000	06/12/2023 08:37:51
	Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PLAYGROUND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA-GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio antiderrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Porte da empresa: ME/EPP						
08.934.170/0001-55	CB NEWS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	05/12/2023 18:15:40
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA-GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio antiderrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente Porte da empresa: ME/EPP						
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	05/12/2023 18:20:58
	Marca: propria Fabricante: propria Modelo / Versão: brinquedo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA-GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio antiderrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Porte da empresa: ME/EPP						
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	05/12/2023 18:26:23
	Marca: improve Fabricante: improve Modelo / Versão: brinquedo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARROSSEL GIRA-GIRA 04 LUGARES ADAPTADOS PARA CADEIRANTES. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 5,50 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 3,00 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50, 1" x 1,50 mm. Metalão 50 x 70 x 3,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm, 3.75 mm, 4.75 mm, 6.35 mm. Chapa antiderrapante de alumínio antiderrapante de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de acabamento esférico e proteção UV. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada). Porcas e Parafusos em aço zincado. Rolamentos com dupla blindagem. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fitas adesivas antiderrapantes. Batentes de borracha (vulcanizada), esferas de proteção para flanges. Sombrite para proteção ao sol. Travas articuláveis para acessos dos cadeirantes PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 1/2. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 12 meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.						

meses sob defeitos de pintura. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 kg. FAIXA ETÁRIA: Acima de 07 anos. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 600.000,0000	44.119.251/0001-65	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 300.000,0000	08.934.170/0001-55	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 239.400,0000	38.276.486/0001-68	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 150.000,0000	50.065.032/0001-43	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 96.000,0000	30.934.925/0001-70	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 81.000,0000	35.855.487/0001-79	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 63.000,0000	42.531.033/0001-08	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 63.000,0100	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:09:01:377
R\$ 69.000,0000	35.855.487/0001-79	06/12/2023 09:11:06:730
R\$ 95.999,9900	50.065.032/0001-43	06/12/2023 09:20:05:293
R\$ 62.999,9900	38.276.486/0001-68	06/12/2023 09:20:06:050
R\$ 63.000,0000	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:20:39:180
R\$ 49.200,0000	35.855.487/0001-79	06/12/2023 09:30:03:383
R\$ 26.980,2500	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:30:28:467
R\$ 53.999,2200	38.276.486/0001-68	06/12/2023 09:31:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/12/2023 09:01:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/12/2023 09:05:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	06/12/2023 09:29:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	06/12/2023 09:29:57	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 62.999,9900 e R\$ 69.000,0000.
Encerramento	06/12/2023 09:34:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	06/12/2023 09:34:57	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 10:18:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 12:00:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65.
Aceite de proposta	06/12/2023 13:43:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 26.980,2500.
Habilitação de fornecedor	06/12/2023 13:43:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Balanço infantil

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.531.033/0001-08	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/12/2023 16:07:24
<p>Marca: vaxxfitness Fabricante: DELVA Modelo / Versão: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.500,0000	R\$ 52.500,0000	06/12/2023 08:25:05
<p>Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho</p>							

submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.VALIDADE DA PROPOSTA 60(SESENTA)DIAS. PRAZO DE GARANTIA 12(DOZE)MESES

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 12.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/12/2023 11:07:01
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente							
50.065.032/0001-43	PROSPORT FITNESS PLAYGROUNDS E PETS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,0000	R\$ 125.000,0000	04/12/2023 16:07:52
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: PLAYGROUND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.							
38.276.486/0001-68	REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 37.500,0000	R\$ 187.500,0000	06/12/2023 08:37:51
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PLAYGROUND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.							
08.934.170/0001-55	CB NEWS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	05/12/2023 18:15:40
Marca: PRÓPRIA Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.							
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	05/12/2023 18:20:58
Marca: própria Fabricante: própria Modelo / Versão: brinquedo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de							

Meio Ambiente.

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65 BPMAQ Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/12/2023
EQUIPAMENTOS LTDA 18:26:23

Marca: improve

Fabricante: improve

Modelo / Versão: brinquedo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg, CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 500.000,0000	44.119.251/0001-65	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 250.000,0000	08.934.170/0001-55	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 187.500,0000	38.276.486/0001-68	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 125.000,0000	50.065.032/0001-43	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 60.000,0000	30.934.925/0001-70	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 52.500,0000	35.855.487/0001-79	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 50.000,0000	42.531.033/0001-08	06/12/2023 09:00:01:673
R\$ 50.000,0100	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:09:05:810
R\$ 49.999,9900	38.276.486/0001-68	06/12/2023 09:20:12:177
R\$ 50.000,0000	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:20:31:873
R\$ 37.500,0000	35.855.487/0001-79	06/12/2023 09:26:46:900
R\$ 42.499,8500	38.276.486/0001-68	06/12/2023 09:27:21:183
R\$ 19.480,2500	13.145.437/0001-65	06/12/2023 09:27:34:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/12/2023 09:01:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/12/2023 09:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	06/12/2023 09:26:17	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	06/12/2023 09:26:17	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 49.999,9900 e R\$ 52.500,0000.
Encerramento	06/12/2023 09:48:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	06/12/2023 09:48:02	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	06/12/2023 13:43:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 19.480,2500.
Habilitação de fornecedor	06/12/2023 13:43:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/12/2023 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	06/12/2023 09:00:13	Bom dia a todos.
Pregoeiro	06/12/2023 09:00:21	Iniciarei a análise das propostas iniciais.
Pregoeiro	06/12/2023 09:02:01	Todas as propostas iniciais foram aprovadas.
Pregoeiro	06/12/2023 09:02:11	Em breve iniciaremos a fase de lances.
Pregoeiro	06/12/2023 09:03:46	Os LANCES deverão ser registrados pelo VALOR TOTAL DO ITEM, conforme previsto no item 7.9 do edital.
Pregoeiro	06/12/2023 09:03:56	Bom trabalho a todos.
Sistema	06/12/2023 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2023 09:05:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	06/12/2023 09:05:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/12/2023 09:26:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 49.999,9900 e R\$ 52.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:17 do dia 06/12/2023.
Sistema	06/12/2023 09:29:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 62.999,9900 e R\$ 69.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:57 do dia 06/12/2023.
Sistema	06/12/2023 09:34:57	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 49.200,0000, R\$ 26.980,2500 e R\$ 53.999,2200.
Sistema	06/12/2023 09:34:57	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	06/12/2023 09:40:19	Estamos com algum problema técnico no item 2, o qual ainda está aguardando o encerramento pelo sistema. Peço que aguardem mais um momento, por gentileza.
Sistema	06/12/2023 09:48:02	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 37.500,0000, R\$ 19.480,2500 e R\$ 42.499,8500.
Sistema	06/12/2023 09:48:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	06/12/2023 09:48:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	06/12/2023 09:49:55	Encerrada a fase de lances, procederei com a verificação do atendimento ao item 3.3 do edital, o qual prevê a participação de no mínimo 3 licitantes ME/EPP sediados nos Estado de São Paulo.
Pregoeiro	06/12/2023 09:56:31	Foram atendidos os requisitos de participação do item 3.3 do edital.
Pregoeiro	06/12/2023 09:56:41	Passarei então para a negociação dos itens.
Pregoeiro	06/12/2023 09:58:49	Convoco a empresa RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI para negociar os itens 01 e 02.
Pregoeiro	06/12/2023 09:58:56	Para RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - Bom dia.
Pregoeiro	06/12/2023 10:00:08	Para RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - Quanto à negociação dos itens, podemos fechar nos seguintes valores? item 01 - R\$ 26.400,00; item 02 - R\$ 19.000,00.
Pregoeiro	06/12/2023 10:06:33	Para RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - Ainda no aguardo do retorno ao meu questionamento.
Pregoeiro	06/12/2023 10:11:03	Para RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - Aguardarei até 10:15.
Pregoeiro	06/12/2023 10:15:07	Para RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - Mesmo não havendo negociação, os valores ofertados estão abaixo do estimado e são considerados aceitáveis.
Pregoeiro	06/12/2023 10:15:37	Para RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI - Em breve farei a convocação de envio da Proposta Reajustada, conforme previsto no item 7.37 do edital.
Pregoeiro	06/12/2023 10:16:24	Iniciarei a convocação de envio da Proposta Reajustada para os itens 01 e 02, conforme previsto no item 7.37 do edital.
Pregoeiro	06/12/2023 10:17:13	O prazo para envio da Proposta Reajustada é de 3 horas. O não envio do documento, sem motivos devidamente justificados, ensejará a aplicação de sanções e multa, conforme previsto no item 7.41 do edital.
Pregoeiro	06/12/2023 10:18:27	Convoco a empresa RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI para apresentar a Proposta Reajustada para os itens 01 e 02, conforme previsto no item 7.37. O anexo será aberto no item 1 para envio do documento.
Sistema	06/12/2023 10:18:33	Senhor fornecedor RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/12/2023 11:28:22	Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão. Retornaremos às 13h, após o horário de almoço.
Pregoeiro	06/12/2023 11:28:42	O prazo para envio da Proposta Reajustada continuará contando normalmente.
Sistema	06/12/2023 12:00:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, CNPJ/CPF: 13.145.437/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/12/2023 13:12:36	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	06/12/2023 13:12:51	A proposta foi recebida, e será analisada. Peço que aguardem um momento.
Pregoeiro	06/12/2023 13:27:28	A proposta do licitante RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI foi analisada e aceita.
Pregoeiro	06/12/2023 13:27:46	Passarei então para a análise dos Documentos de Habilitação e o SICAF do licitante RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI.
Pregoeiro	06/12/2023 13:38:04	Foram analisados os Documentos de Habilitação e o SICAF do licitante RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI, o qual foi declarado HABILITADO.
Pregoeiro	06/12/2023 13:42:23	Antes de seguirmos com processo eu gostaria de ressaltar que todos os itens entregues, referentes a este pregão, serão analisados no ato da entrega/instalação, para verificar a compatibilidade do produto em relação aos descritivos do Anexo I do edital deste certame.
Pregoeiro	06/12/2023 13:42:59	Ato contínuo, será aberto prazo para registro de intenções de recurso, desde que devidamente justificadas.
Sistema	06/12/2023 13:43:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/12/2023 13:43:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/12/2023 às 14:05:00.
Pregoeiro	06/12/2023 14:06:07	Não houve registro de intenções de recurso.
Pregoeiro	06/12/2023 14:06:24	Nada mais havendo a tratar, procederei com o encerramento desta sessão.
Pregoeiro	06/12/2023 14:06:35	Agradeço pela participação de todos.
Pregoeiro	06/12/2023 14:06:43	Tenham todos uma boa tarde.

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	06/12/2023 08:10:27	
Abertura da sessão pública	06/12/2023 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/12/2023 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/12/2023 09:48:33	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/12/2023 13:43:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/12/2023 13:43:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2023 às 14:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:06 horas do dia 06 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALAN DE MOURA LIMA
Pregoeiro Oficial

ELENICE FIGUEIREDO GOES MENEGON
Equipe de Apoio

IGOR GARCIA PEREIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

