

PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Data: 10/02/2025

Página: 1

RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO

17280-065 - PEDERNEIRAS-SP

Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:

COMPRA DIRETA

Agrupamento 000829/2025

| | o Social: | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|------------|--|---|---------------------------------------|
| Ender | | | | | | |
| | irro: | | | | | |
| CNPJ: | | | | Estad | o: CEP: | |
| | | | TeleFax: | | Contato: | |
| I.E.: e-ma | | ail: Site: | | | | |
| | | | Ent | rega do Orçamento: | 1 1 | Hora: : |
| امنطا | ada Daguiaitan | | Line | rega ao Organiento. | | |
| Unia Item | ade Requisitar Código | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | 1.05.01.0269-7 | UN - Unidade | 2 | Waica | r reço omiano | Treço Total |
| | | | | DRO CERAMICO PAINE URANCA GARANTIA DE | | |
| 2 | 1.05.01.0270-0 | UN - Unidade | 2 | | 12 WEGEG GERTIN 107 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
| | | | | DA COM GRELHA EM INIDO NO MINIMO 36 PO | | TEMPERADO |
| 3 | 1.05.02.0502-0 | UN - Unidade | 4 | | | |
| | | | |) CERAMICO PARA CO I DE DIAMETRO E 12 C | | CAPACIDADE |
| 4 | 1.05.02.0503-8 | UN - Unidade | 2 | | | |
| | ROLA 4 LITROS . COM TAMPA CO | | | ITO CERAMICO PARA | COOKTOP POR INDUC | AO MEDINDO 24 X |
| 5 | 1.05.02.0504-6 | UN - Unidade | 2 | | | |
| | | | | | | A O MEDINIDO OO |
| | A DE 2 LITROS | | | NTO CERAMICO PARA | COOKTOP POR INDUC | AO MEDINDO 20 |
| | | | | NTO CERAMICO PARA | | AO MEDINDO 20 |
| CM CC | A DE 2 LITROS | | | NTO CERAMICO PARA | Total da Estimativa | AO MEDINDO 20 |
|)bs d | A DE 2 LITROS OM TAMPA COM | CABO EM BA | | NTO CERAMICO PARA Não inferio | Total da Estimativa | AO MEDINDO 20 |
|)bs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag | CABO EM BA | | Não inferio | Total da Estimativa or a 30 dias | AO MEDINDO 20 |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | CABO EM B/ amento: roposta: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa or a 30 dias | AO MEDINDO 20 |
| OM CO | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa or a 30 dias | AO MEDINDO 20 |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa or a 30 dias | AO MEDINDO 20 |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa er a 30 dias er a 30 dias | |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa or a 30 dias | |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa er a 30 dias er a 30 dias | |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa er a 30 dias er a 30 dias | |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa er a 30 dias er a 30 dias | |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa er a 30 dias er a 30 dias | |
| Obs d | A DE 2 LITROS DM TAMPA COM a Cotação ndição de Pag Validade da P | cabo em b/ amento: roposta: Entrega: | AQUELITE | Não inferio | Total da Estimativa er a 30 dias er a 30 dias | |