

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 10:21:32	Por obrigatoriedade do sistema novamente, antes de proceder a desclassificação das propostas restantes do item 26,, terei que reabrir a disputa, peço que aguardem, pois não consigo continuar as desclassificações sem realizar a etapa exigida pelo sistema.
Sistema	09/10/2025 às 10:32:14	Procederei com a negociação do valor dos demais itens
Sistema	09/10/2025 às 10:47:24	Levando em consideração os valores ofertados para os itens 7 e 8 dos demais participantes, e prezando pela celeridade e eficiência deste processo, decido acatar a solicitação de desclassificação do licitante PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB HOSPITALAR LTDA
Sistema	09/10/2025 às 10:50:40	Para o item 8, após desclassificação do primeiro colocado, o sistema apontou empate ficto: "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas." Retomarei a disputa, sigam atentos os convocados para ofertar lances para o item 8
Sistema	09/10/2025 às 10:56:17	Passo a negociar o valor com o segundo colocado para os itens 7 e 8
Sistema	09/10/2025 às 11:12:18	Enquanto aguardo retorno da negociação do item 25... Declaro os valores dos demais itens aceitos, mesmo os que não houveram negociação, pois estão abaixo de nosso valor estimado.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:23	Procederei com a convocação do envio da proposta atualizada contendo a marca/fabricante do produto, acompanhada do Certificado de Registro do Produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária ou cópia da publicação no DOU, ou, ainda, comprovante de isenção do Registro, quando for o caso, no prazo de 02 horas
Sistema	09/10/2025 às 11:13:41	Caso desejem, podem enviar também os documentos de habilitação.
Sistema	09/10/2025 às 11:27:27	Caros licitantes, em respeito ao horário de funcionamento deste órgão, a sessão será temporariamente suspensa, com retorno desde já determinado para as 13h30min de hoje. Aguardo a presença de todos. Até breve.
Sistema	09/10/2025 às 11:27:50	Ressalto que, o prazo para envio das propostas segue correndo normalmente e deve ser respeitado.
Sistema	09/10/2025 às 13:32:34	Boa tarde a todos
Sistema	09/10/2025 às 13:34:47	Peço que aguardem alguns minutos, estou terminando de baixar os anexos enviados, para análise.
Sistema	09/10/2025 às 13:53:43	Como previsto em edital: 2.5.5 - Caso exista(m) item(ns) igual(is) disposto(s) tanto na Cota Reservada quanto na Cota Principal e uma ME/EPP/MEI/EQUIPARADA sagrar-se vencedora unicamente da Cota Reservada, não será(ão) aceito(s) preço(s) superior(es) à 10% (dez por cento) do(s) preço(s) registrado(s) na Cota Principal
Sistema	09/10/2025 às 13:55:02	Como na cota principal o objeto do item 25, que também é o mesmo do item 16, na cota principal foi negociado valor de 6,50, assim até 10%, o máximo aceitável para o item 25 é o valor de 7,15
Sistema	09/10/2025 às 13:56:26	Como a empresa ABN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. recusou a primeira negociação para o item 25 e não retornou mais, como seu valor ofertado ultrapassa esses 10%, a mesma será desclassificada
Sistema	09/10/2025 às 14:00:29	Aos demais participantes que registraram propostas/lances para o item 25, caso algum de vocês consiga fazer o valor de 7,15, favor enviar email com a proposta para pmazeto@pederneiras.sp.gov.br , até às 15:00 horas de hoje, caso não haja manifestação, considerarei que não foi possível fazer este valor e desclassificarei todos, e o mesmo será
Sistema	09/10/2025 às 14:01:02	Ressalto que, caso haja mais de uma proposta enviada para o item 25, a classificação será respeitada.
Sistema	09/10/2025 às 14:02:32	Iniciarei a análise das propostas, peço que aguardem até às 15:00 h para um retorno.
Sistema	09/10/2025 às 15:02:41	Encerrado o prazo para envio por email de proposta para o item 25, cota reservada, que estivesse dentro dos 10% da cota principal do mesmo objeto, como não foi enviada nenhuma proposta, desclassificarei todas as propostas por não poderem atender ao valor máximo necessário e o quantitativo será incorporado ao item 16, cota principal
Sistema	09/10/2025 às 15:06:05	Sobre as propostas enviadas, ainda estou analisando e enviarei para equipe técnica dar o aval final, farei algumas solicitações via chat, ao que já consegui notas que necessita correção/registro anvisa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 15:11:57	Aos demais, peço mais 60 minutos por gentileza.
Sistema	09/10/2025 às 16:02:09	As propostas enviadas, informo que estão sendo analisadas pela equipe técnica.
Sistema	09/10/2025 às 16:10:00	Caros licitantes, enquanto aguardo análise da equipe técnica, suspenderei a sessão por hoje, com retorno desde já determinado para as 09h00min de amanhã 10/10/25. Aguardo a presença de todos. Até breve.
Sistema	10/10/2025 às 09:01:00	Bom dia a todos
Sistema	10/10/2025 às 09:02:27	Após análise, pela equipe técnica, das propostas enviadas, primeiramente farei considerações e solicitarei informações adicionais via chat, para alguns itens.
Sistema	10/10/2025 às 09:10:55	A empresa MCW PRDUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, será desclassificada para o item 21. pois, o produto ofertado não corresponde ao solicitado no termo de referência do edital deste certame. Foi solicitado termômetro de AMBIENTE, e foi oferecido pelo sr. termômetro CLÍNICO
Sistema	10/10/2025 às 09:12:12	Passarei a negociar valor com segundo colocado para o item 21.
Sistema	10/10/2025 às 09:18:05	As propostas enviadas para os itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, e 24, considero aceitas, pois, após análise pela equipe técnica, constatou-se que atendem plenamente às especificações do edital.
Sistema	10/10/2025 às 09:18:21	O prazo para registro de intenção de recurso será aberto.
Sistema	10/10/2025 às 09:28:06	Sobre a proposta enviada para o item 17, segundo análise da equipe técnica, o tamanho do produto ofertado não condiz com o solicitado no edital, que é tam 6, mas a marca ofertada tam é 6.5, ou maior. Proposta será desclassificada por não atender às especificações do objeto conforme edital.
Sistema	10/10/2025 às 09:35:37	Passo a negociar com o segundo colocado para o item 17
Sistema	10/10/2025 às 09:38:10	Passo a negociar o item 21 com o terceiro colocado.
Sistema	10/10/2025 às 09:42:09	Sobre o cadastro do item 21 no sistema, foi cadastrado como termômetro CLÍNICO, talvez por isso a confusão... Quando há diferença entre o cadastro no sistema e a descrição que consta no termo de referência di edital, prevalece o que consta no edital.
Sistema	10/10/2025 às 09:45:22	Mesmo não havendo negociação, considero o valor aceitável por estar abaixo de nosso valor estimado. Procederei a convocação para envio da proposta para o item 17, no prazo de 02 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:46:10	correção: valor está no limite do estimado, sendo aceitável.
Sistema	10/10/2025 às 09:49:03	Aos licitantes que tiveram suas propostas aceitas e não enviaram os documentos de habilitação, procederei a convocação para envio dos mesmos, no prazo de 02 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:41	Aos demais peço, por gentileza que aguardem até às 11h, enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação enviados, para as propostas ja aceitas
Sistema	10/10/2025 às 10:03:46	Procedo com a convocação de envio de proposta para o item 21, para o terceiro colocado, no prazo de 02 horas.
Sistema	10/10/2025 às 11:04:28	Após envio solicitado de registro Anvisa, pela empresa JOSE DANTAS DINIZ FILHO, para os itens 7 e 8, analise da equipe técnica aprovou, sendo então, proposta aceita por estar em pleno acordo com as especificações descritas no edital deste certame.
Sistema	10/10/2025 às 11:04:50	Prazo para registro de recurso será aberto para os itens 7 e 8
Sistema	10/10/2025 às 11:14:29	Caros licitantes, em respeito ao horário de funcionamento deste órgão, a sessão será temporariamente suspensa, com retorno desde já determinado para as 13h30min de hoje. Aguardo a presença de todos. Até breve.
Sistema	10/10/2025 às 13:30:25	Boa tarde a todos.
Sistema	10/10/2025 às 13:31:32	Retomo a sessão, com resultado da analise das propostas enviadas para os itens 13 e 17
Sistema	10/10/2025 às 13:32:58	Após analise da proposta enviada pela empresa JF COMERCIO DE MATERIAL E MED. HOSPITALAR LTDA para o item 17, considero aceita por estar em pleno acordo com as especificações contidas no edital deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 13:33:10	O prazo para registro de recurso será aberto
Sistema	10/10/2025 às 13:38:37	Sobre o item 13, a proposta atualizada as medidas do objeto ofertado não correspondem às especificações do edital, pois o item exigido tem medida de 10CM X 4,5M, e o cotado 10MM X 5M (os 5m não teria problema, pois é um pouco mais extensa que o exigido), mas 10milímetros é inaceitável.
Sistema	10/10/2025 às 13:42:10	Para empresa com proposta aceita para o item 17, abrirei prazo de 02 horas para envio dos documentos de habilitação
Sistema	10/10/2025 às 13:47:26	Para o item 21, o terceiro colocado UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, não enviou proposta no prazo previamente estabelecido, tampouco se manifestou, assim, procederei sua desclassificação.
Sistema	10/10/2025 às 13:56:37	Para prezar pela celeridade e eficiência deste certame, aos licitantes concorrentes do item 21, caso algum tenha ofertado Termômetro para Ambiente, conforme descrição no termo de referencia, me enviar a proposta por email pmazeto@pederneiras.sp.gov.br até às 15:00h, a classificação será respeitada. Caso não haja propostas, desclassificarei os demais licitantes e fracassarei o item.
Sistema	10/10/2025 às 14:10:58	Aos demais peço que aguardem até às 16h enquanto sigo analisando os documentos de habilitação enviados.
Sistema	10/10/2025 às 16:00:09	Sobre o item 13, como o objeto cotado pelo primeiro colocado não atende ao especificado no edital, será desclassificado.
Sistema	10/10/2025 às 16:05:53	Sobre o item 21, como nenhuma proposta foi enviada por email, conforme solicitado aqui anteriormente, considero que todos os licitantes cotaram produto em disformidade ao descrito no edital para o mesmo, portanto todos serão desclassificados e o item fracassado
Sistema	10/10/2025 às 16:08:44	Por obrigatoriedade do sistema, terei que retomar a disputa do item 21, para dar continuidade às desclassificações.
Sistema	10/10/2025 às 16:19:48	Sigo analisando os documentos de habilitação enviados, são várias empresas. Dentre as já analisadas, a CENTERMEDI, solicitarei via chat e abrirei o anexo para envio de documentos faltantes, no prazo de 02 horas.
Sistema	10/10/2025 às 16:29:48	Dos documento de habilitação já analisados, declaro habilitadas as seguintes empresas: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA p/ item 12; ALFALAGOS LTDA. p/ itens 4 e 9; SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA P/itens 2, 10 e 11; DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA p/ item 15; FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA p/ item 5, pois atendem plenamente às exigencias contidas no edital deste certame.
Sistema	10/10/2025 às 16:30:06	O prazo para registro de intenção de recurso será aberto.
Sistema	10/10/2025 às 16:37:43	Após envio dos documentos faltantes solicitados, declaro a empresa CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA habilitada p/ os itens 3, 16 e 20, por atender plenamente às exigências contidas no edital deste certame
Sistema	10/10/2025 às 16:38:01	O prazo para registro de intenção de recurso será aberto,
Sistema	10/10/2025 às 16:40:01	Aos demais sigo analisando, e em respeito ao horário de funcionamento deste órgão, a sessão será temporariamente suspensa, com retorno desde já determinado para as 09h30min de segunda-feira, 13/10/25. Aguardo a presença de todos. Um bom final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 09:00:31	Bom dia a todos.
Sistema	13/10/2025 às 09:02:20	Com relação ao item 13, após desclassificação do primeiro colocado por não atender às especificações do objeto de acordo com o termo de referência, todos os próximos colocados ofertaram valor acima de nosso estimado
Sistema	13/10/2025 às 09:04:46	Para garantir a celeridade e eficiência deste certame, solicito que, os licitantes com propostas e lances para o item 13, caso consigam reduzir seu valor ofertado para um valor dentro do estimado de 4,58 ou menos, peço que envie proposta para o email pmazeto@pederneiras.sp.gov.br , até às 11:00 horas de hoje,a ordem de classificação será respeitada. Caso

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/10/2025 às 09:05:46	Caso nenhuma proposta seja enviada por email, ou não haja nenhuma manifestação, considerarei que nenhum licitante conseguiu oferecer valor dentro do estimado e todos serão desclassificados para o item 13 e o mesmo será fracassado.
Sistema	13/10/2025 às 09:06:51	Sobre os documentos de habilitação, continuo analisando, solicitarei via chat às empresas que necessitam enviar ou corrigir algum documento.
Sistema	13/10/2025 às 09:09:51	Aos demais, peço que aguardem até às 10:30 h enquanto sigo analisando os demais documentos de habilitação.
Sistema	13/10/2025 às 10:29:39	Retornando com a finalização de análise de documentos de habilitação de mais algumas empresas...
Sistema	13/10/2025 às 10:31:29	Após envio dos documentos faltantes solicitados. declaro a empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA habilitada, para os itens 6 e 22, por atender plenamente aos requisitos exigidos no edital deste certame
Sistema	13/10/2025 às 10:31:47	O prazo para registro de intenção de recurso será aberto]
Sistema	13/10/2025 às 10:34:43	Após análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA item 1; e QUATRO HOSPITALAR LTDA item 24, declaro as mesmas habilitadas, por atenderem plenamente aos requisitos exigidos no edital deste certame
Sistema	13/10/2025 às 10:34:53	O prazo para registro de intenção de recurso será aberto
Sistema	13/10/2025 às 10:36:29	Convocarei via chat, licitantes com documentos de habilitação faltantes/atualização dos mesmos, fiquem atentos.
Sistema	13/10/2025 às 10:41:54	Aos demais, peço que aguardem até às 11:15 horas, por favor, enquanto finalizo a análise de documentos.
Sistema	13/10/2025 às 11:18:06	Após análise dos documentos de habilitação enviados pela empresa TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, para os itens 18 e 19, declaro a mesma habilitada, por atender plenamente aos requisitos exigidos no edital deste certame
Sistema	13/10/2025 às 11:18:30	O prazo para registro de intenção de recurso será aberto
Sistema	13/10/2025 às 11:21:57	Caros licitantes, em respeito ao horário de funcionamento deste órgão, a sessão será temporariamente suspensa, com retorno desde já determinado para as 13h30min de hoje. Aguardo a presença de todos. Até breve.
Sistema	13/10/2025 às 11:22:27	Ao retornar, acredito que finalizamos esta sessão. Bom almoço a todos.
Sistema	13/10/2025 às 13:30:15	Boa tarde a todos
Sistema	13/10/2025 às 13:30:42	Retomo a sessão, procedendo a habilitação das empresas faltantes.
Sistema	13/10/2025 às 13:33:55	Após análise dos documentos de habilitação enviados pela empresa L A ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 14, e após solicitação, o envio dos documentos faltantes pelas empresas: JOSE DANTAS DINIZ FILHO itens 7 e 8; e F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA item 17, declaro as mesmas habilitadas, por atender plenamente aos requisitos exigidos no edital deste certame
Sistema	13/10/2025 às 13:34:48	O prazo para registro de intenção de recurso será aberto
Sistema	13/10/2025 às 13:39:53	Com relação ao item 13, nenhum dos licitantes colocados para este item, manifestou interesse em baixar o valor ofertado para um valor dentro do estimado, sendo assim inaceitável qualquer das propostas. Procederei a desclassificação e fracassarei o item.
Sistema	13/10/2025 às 13:43:26	Para possível continuidade das desclassificações das propostas do item 13, o sistema solicitou obrigatoriamente o retorno a etapa de disputas.
Sistema	13/10/2025 às 14:02:46	Procederei o encerramento dos itens
Sistema	13/10/2025 às 14:03:35	Nada mais a tratar, considero essa sessão encerrada. Agradeço a participação de todos, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
09/10/2025 às 09:51:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Fita Adesiva - Uso Cutâneo

Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Esparadrapo Impermeável, Material Dorso: À Base De Algodão E Fibra Sintética, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Largura Da Fita: Cerca De 100 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril			
Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 4,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 4,50 M		R\$ 2.400,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.818.**-*3 - PRISCILA DOS REIS MAZETO

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0006-85 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,5999 (unitário) R\$ 4.299,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MULTILASER CX C/ 1 81596320090 Modelo/versão: ESPARAD MULTI SAUDE DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ED Valor proposta: R\$ 12,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 6.250,0000 (total) Quantidade ofertada: 500		
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,9180 (unitário) R\$ 2.459,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Esparadrapo Imper Modelo/versão: Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Esparadrapo Imper Valor proposta: R\$ 4,9180 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.459,0000 (total) Quantidade ofertada: 500		
04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,6500 (unitário) R\$ 2.825,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX CIEX Modelo/versão: "MICROPORE - FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA CONFECCIO Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.995,0000 (total) Quantidade ofertada: 500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,6000 (unitário) R\$ 4.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 6.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
30.936.479/0001-33 - DORA MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,5800 (unitário) R\$ 2.290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 5,8700 (unitário) R\$ 2.935,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
24.826.631/0001-22 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5400 (unitário) R\$ 2.770,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: MICROPORE BRANCA 10CMX 4,5M COPERTINA CRAL FT1045 Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,8000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CX C/24 Valor proposta: R\$ 6,4700 (unitário) R\$ 3.235,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
09/10/2025 às 09:01:16	04.063.331/0001-21	R\$ 5,6500

Data/hora	Participante	Lance
09/10/2025 às 09:01:17	30.936.479/0001-33	R\$ 4,8930
09/10/2025 às 09:01:22	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6499
09/10/2025 às 09:01:23	03.652.030/0006-85	R\$ 9,9999
09/10/2025 às 09:09:35	56.081.482/0001-06	R\$ 8,6000
09/10/2025 às 09:09:41	03.652.030/0006-85	R\$ 8,5999
09/10/2025 às 09:17:56	30.936.479/0001-33	R\$ 4,5800
09/10/2025 às 09:20:58	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5400
09/10/2025 às 09:20:59	05.847.630/0001-10	R\$ 5,8000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 09:00:15	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/10/2025 às 09:01:15	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/10/2025 às 09:16:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:21:55 do dia 09/10/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,8930 e R\$ 6,4700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/10/2025 às 09:21:56	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,5400, R\$ 5,8000 e R\$ 4,5800.
Sistema	09/10/2025 às 09:21:56	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 10:39:08	Sr. Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Solicito redução do valor do referido item para 4,50.
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 11:22:22	Sr. Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta atualizada, p/ item 13, contendo marca/fabricante produto, acompanhada do Certificado de Registro do Produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária ou cópia da publicação no DOU, ou, comprovante de isenção do Registro, quando for o caso, no prazo de 02 horas.
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 11:28:14	Boa tarde
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 11:29:54	estamos com nossa melhor oferta, a disputa foi muito acirrada, solicito aceite de valor lançado em fase anterior, visto que estamos dentro do valor estimado. Grato
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 11:30:24	em tempo
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 11:30:37	Sr. licitante enviar sua proposta dentro do prazo da convocação.
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 11:31:00	ok
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 13:10:30	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33, mantendo R\$ 4,5800.
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 13:10:35	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:35 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 13:10:47	enviada
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 13:11:38	preciso mandar o print do registro ou pode ser o numero que já está na proposta?
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 15:09:34	Sr. licitante faltou enviar o registro da anvisa, favor enviar em formato pdf
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 15:10:11	Sr. Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Solicito envio de registro na Anvisa do objeto ofertado para o item 13.
Pelo participante 30.936.479/0001-33	09/10/2025 às 15:15:17	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:17 de 09/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33.
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 09:04:04	Sr. licitante, na sua proposta não ficou claro se as especificações do seu produto atendem ao objeto descrito no termo de referencia para o item 13, especialmente quanto a medida... está 50x10.. é mm, cm, m? Por gentileza peço que especifique de forma mais clara e detalhada, para que possamos realizar a análise corretamente.
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 09:04:22	Abrirei prazo novamente
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 09:05:24	Sr. Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Solicito envio de informações adicionais na proposta, que especifique de forma mais clara e detalhada o produto ofertado para o item 13..
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 10:17:28	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:28 de 10/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33.
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 10:17:50	consegue identificar agora?
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 10:22:35	coloquei ao contrario na proposta
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 10:22:52	na verdade seria 50m x 10mm
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 10:52:02	Passarei para equipe tecnica
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 10:53:51	Na verdade, como na proposta foi colocado o contrario, não seria aproada, pois não condiz com o solicitado. Abrirei novamente para correção, se atente por favor
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 10:54:28	Sr. Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta corrigida para o item 13, com descritivo, no prazo de 02 horas..
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 11:18:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:03 de 10/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33.
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 13:39:23	Sr. licitante, as medidas do objeto ofertado não correspondem às especificações do edital, pois o item exigido tem medida de 10CM X 4,5M, e o cotado 10MM X 5M
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 13:40:16	Gostaria de se manifestar? Pode ser que tenha sido um erro de digitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 13:41:14	Para não realizar um desclassificação indevida, concederei 15 minutos para uma resposta, caso não haja retorno, a desclassificação será efetuada
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:04:42	Boa tarde sr(a), desculpe, infelizmente foi um erro de digitação
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:04:56	poderia por gentileza reabrir para correção
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:06:49	Apesar de passado o prazo, como os próximos colocados estão acima do valor estimado, abrirei pela ultima vez para correção ok?
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:07:27	Se possivel ja envie seus documentos de habilitação também
Sistema para o participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:08:05	Sr. Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta corrigida para o item 13. no prazo de 02 horas..
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:37:58	Sr nosso item foi cotado com preço errôneo, por favor desclassifique minha proposta.
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:39:05	na verdade esse preço seria do micropore de 5cm ,
Pelo participante 30.936.479/0001-33	10/10/2025 às 14:39:22	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:22 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	10/10/2025 às 16:00:39	Sr. licitante está presente?
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	10/10/2025 às 16:03:08	Seu valor ofertado esta acima de nosso estimado, consegue baixar? Precisa estar dentro de nosso estimado de 4,80
Sistema	13/10/2025 às 13:43:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 8,5999, R\$ 8,6000 e R\$ 10,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:48:39 do dia 13/10/2025.
Sistema	13/10/2025 às 13:48:40	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/10/2025 às 13:48:40	O item 13 está encerrado.
Sistema	13/10/2025 às 13:52:17	O item 13 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	13/10/2025 às 13:52:17	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 14:02:17.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 11:22:22	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta atualizada, p/ item 13, contendo marca/fabricante produto, acompanhada do Certificado de Registro do Produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária ou cópia da publicação no DOU, ou, comprovante de isenção do Registro, quando for o caso, no prazo de 02 horas.
09/10/2025 às 13:10:35	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 15:10:11	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Solicito envio de registro na Anvisa do objeto ofertado para o item 13.
09/10/2025 às 15:15:17	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 09:05:24	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Solicito envio de informações adicionais na proposta, que especifique de forma mais clara e detalhada o produto ofertado para o item 13..
10/10/2025 às 10:17:28	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 10:54:28	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta corrigida para o item 13, com descritivo, no prazo de 02 horas..
10/10/2025 às 11:18:03	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 14:08:05	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta corrigida para o item 13. no prazo de 02 horas..
10/10/2025 às 14:39:22	Fornecedor DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.936.479/0001-33 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 14:22:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 13/10/2025 14:02:17