

LEGENDA

GUIA EXISTENTE

GUIA A EXECUTAR: 46.50m

CALÇADA A EXECUTAR: 723.53m²

GRAMA: 131.90m²

RAMPA P.N.E.: 06 UNIDADES

CONCRETO USINADO POLIDO FCK=20Mpa ESP.=7cm

JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 2.00m

BRITA Nº 1

TERRENO NATURAL

2.00

DETALHE DA CALÇADA

ESC 1:50

ALINHAMENTO PREDIAL

1.20 (MÍNIMO)

2.40

1.70

1.20

1.70

8.33%

8.33%

RAMPA P.N.E - PLANTA

ESC. 1:50

REBAIXO DA GUIA

RAMPA P.N.E

0.15 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m


PASSEIO PÚBLICO

GUIA

RUA

RAMPA P.N.E - PERFIL

ESC. 1:50



PLANTA
ESC. 1:250



ASSINATURAS

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL CREA/SP 5070642806
RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO

ASSUNTO:	PROJETO DE CALÇAMENTO PÚBLICO
TÍTULO:	PLANTA E DETALHES CONSTRUTIVOS
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
LOCAL:	CONFLUÊNCIA ENTRE A RUA ANTONIO LOURENÇO DE MOURA, RUA FRANCISCO MORENO URTADO E RUA MANOEL M. MINGORANCE – DISTRITO DE VANGLÓRIA
CIDADE:	PEDERNEIRAS/SP
RESPONSÁVEL:	LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA – ENGº CIVIL CREA/SP 5070642806
DESENHO:	RANDAL G. BERGAMASCO DIAS – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CFT/BR 27240264890
ESCALA:	INDICADA
DATA:	JAN/2024

ANEXO I

F O L H A

ÚNICA