



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**  
**Pregão Nº 00125/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Às 15:48 horas do dia 15 de agosto de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 7670/2023, Pregão nº 00125/2023.

## Resultado da Homologação

### Item: 1

**Descrição:** Gás refrigerante

**Descrição Complementar:** Gás Refrigerante Tipo: R-401a , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado , Apresentação: Cilindro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor Estimado:** R\$ 2.871,4000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/08/2023 11:18:00	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve a participação de no mínimo 3 licitantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.3 do edital.
Homologado	15/08/2023 15:48:24	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

### Item: 2

**Descrição:** Tubo cobre

**Descrição Complementar:** Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Agua E Gases , Diâmetro Nominal: 42 MM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206 , Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Classe E

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 18

**Valor Estimado:** R\$ 11.318,4000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/08/2023 11:18:13	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve a participação de no mínimo 3 licitantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.3 do edital.
Homologado	15/08/2023 15:48:26	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

### Item: 3

**Descrição:** Conexão metálica

**Descrição Complementar:** Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 1/4 POL, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.960,0000  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/08/2023 11:18:19	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve a participação de no mínimo 3 licitantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.3 do edital.
Homologado	15/08/2023 15:48:26	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

#### Item: 4

**Descrição:** Conexão metálica

**Descrição Complementar:** Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Central Ar Condicionado , Tipo: Curva 90°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Estimado:** R\$ 98,0000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/08/2023 11:18:27	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve a participação de no mínimo 3 licitantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.3 do edital.
Homologado	15/08/2023 15:48:27	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

#### Item: 5

**Descrição:** Tubo Cobre

**Descrição Complementar:** Tubo Cobre Aplicação: Agua E Gases , Comprimento: 5 M, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Classe E , Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206 , Diâmetro Nominal: 42 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Valor Estimado:** R\$ 2.340,0000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Rolo 15 M

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/08/2023 11:18:35	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve a participação de no mínimo 3 licitantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.3 do edital.
Homologado	15/08/2023 15:48:28	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

#### Item: 6

**Descrição:** Filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro Refrigeração Tipo: Secador , Aplicação: Ar Condicionado , Referência: 023z5044 , Diâmetro: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 736,4000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Cancelado no julgamento	14/08/2023 11:18:43	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve a participação de no mínimo 3 licitantes ME/EPP sediados no Estado de São Paulo, conforme previsto no item 3.3 do edital.
Homologado	15/08/2023 15:48:29	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 7**

**Descrição:** Quadro distribuição

**Descrição Complementar:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3 , Barramento: Cobre Estanhado , Quantidade Circuitos: 36 , Cor: Cinza , Revestimento: Pintura Eletrostática , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Chapa De Aço , Normas Técnicas: Nbr-Iec 61.439-1-2 , Acessórios: Dispositivo Dr , Fixação: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 54 , Capacidade Nominal: 50 KV

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 257,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/08/2023 11:19:48	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não foram obtidas propostas aceitáveis para o item.
Homologado	15/08/2023 15:48:30	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 8**

**Descrição:** Condulete

**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Rosca, Com Tampa , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.030,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado por decisão do Pregoeiro

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	15/08/2023 15:48:31	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 9**

**Descrição:** Disjuntor baixa tensão

**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 500 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 361,6000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ECOCRIATIV EFICIENCIA ENERGETICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 207,6000 , com valor negociado a R\$ 207,5900 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/08/2023 14:46:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ECOCRIATIV EFICIENCIA ENERGETICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.172.248/0001-23, Melhor lance: R\$ 207,6000, Valor Negociado: R\$ 207,5900
Homologado	15/08/2023 15:48:32	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Item: 10**

**Descrição:** Disjuntor baixa tensão

**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 15 A, Número De Fases: Bifásico , Referência: Siemens , Curva De Disparo: C , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado , Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor Estimado:** R\$ 128,0000

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ECOCRIATIV EFICIENCIA ENERGETICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 69,6000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/08/2023 14:46:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ECOCRIATIV EFICIENCIA ENERGETICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.172.248/0001-23, Melhor lance: R\$ 69,6000
Homologado	15/08/2023 15:48:33	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

#### Item: 11

**Descrição:** Barramento cobre

**Descrição Complementar:** Barramento Cobre Tipo: Terra/Neutro , Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Barra Com 10 Bornes , Corrente Nominal: 450

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 310,0000

**Situação:** Cancelado por decisão do Pregoeiro

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	15/08/2023 15:48:34	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

#### Item: 12

**Descrição:** Conexão eletrocalha

**Descrição Complementar:** Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Tampa Para Cotovelo Reto. , Tamanho: 10 X 10cm C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Estimado:** R\$ 1.138,0000

**Situação:** Cancelado por decisão do Pregoeiro

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	15/08/2023 15:48:35	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

#### Item: 13

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido Anti-Chama , Cor: Branca , Aplicação: Manutenção Predial , Características Adicionais: Sem Rosca , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor Estimado:** R\$ 400,0000

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ECOCRIATIV EFICIENCIA ENERGETICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 329,6500 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado	14/08/2023 14:46:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ECOCRIATIV EFICIENCIA ENERGETICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.172.248/0001-23, Melhor lance: R\$ 329,6500
Homologado	15/08/2023 15:48:37	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	

**Fim do documento**