



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP
PREGÃO 90139/2024

Às 16:09 horas do dia 11 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JONILCE PRANAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 19384/2024, Pregão nº 90139/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | SP |
| Objeto da compra: | Registro de preços de material médico-hospitalar. | | |
| Entrega de propostas: | De 22/11/2024 às 08:00 até 05/12/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 05/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 05/12/2024 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 05/12/2024 às 09:02:27 | Bom dia a todos! |
| Sistema | 05/12/2024 às 09:03:57 | Srs. Fornecedores, estamos na etapa de disputa do pregão. Este é o momento para ofertarem os seus melhores lances, vamos lá! Desejo a todos um bom trabalho. |
| Sistema | 05/12/2024 às 10:27:37 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 05/12/2024 às 10:29:27 | Srs. Fornecedores, finalizada a etapa de disputa do pregão, será aberta a fase de negociação dos itens com os fornecedores melhores classificados. |
| Sistema | 05/12/2024 às 10:30:51 | Peço a todos que verifiquem sobre a negociação do item, para podermos passar, brevemente, à fase de convocação para envio da proposta atualizada, acompanhada do Registro Anvisa. |
| Sistema | 05/12/2024 às 10:33:24 | Após a negociação, se o preço permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, a proposta será desclassificada por preço inaceitável. |
| Sistema | 05/12/2024 às 10:53:07 | Srs. Fornecedores, aguardarei 15 minutos para resposta em relação à primeira rodada de negociação. |
| Sistema | 05/12/2024 às 10:53:55 | Quem aceitar negociar e reduzir o preço, já passaremos à convocação para enviar a proposta atualizada, acompanhada do Registro Anvisa. |
| Sistema | 05/12/2024 às 11:14:39 | Aguardarei mais 15 minutos para manifestação dos licitantes melhores classificados quanto à negociação. |
| Sistema | 05/12/2024 às 11:22:47 | Srs. Fornecedores, as propostas cujos preços que ficarem acima dos nossos valores estimados, após a negociação, serão desclassificadas por preço inaceitável, passando-se ao próximo colocado, na ordem de classificação, para negociação do valor. |
| Sistema | 05/12/2024 às 11:33:07 | Srs. Fornecedores, fica suspensa a sessão temporariamente para cumprirmos o horário de almoço deste órgão. |
| | | |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 05/12/2024 às 11:33:45 | Retornaremos às 13h30min, para finalizar a etapa de negociação e prosseguir para a fase de convocação de documentos. |
| Sistema | 05/12/2024 às 11:34:05 | Desejo a todos um bom almoço, até mais! |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:32:10 | Boa tarde a todos, |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:36:01 | Srs. Fornecedores, em relação aos itens cujas as propostas dos licitantes estão acima dos valores estimados por este órgão, conforme Termo de Referência do edital, informo que as propostas serão desclassificadas por preço inaceitável. Procederemos, dessa forma, para dar celeridade ao andamento do processo. Caso haja interesse em ofertar valor aceitável dentro do preço estimado, enviar proposta para compras@pederneiras.sp.gov.br |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:37:26 | Será respeitada a ordem de classificação, havendo mais de um interessado. |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:42:04 | Após isso, para os demais itens, tendo sido realizada a etapa de negociação com os licitantes, serão convocadas as empresas melhores classificadas para os itens, cujos valores são aceitáveis por estarem abaixo dos estimados. |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:42:51 | Peço a gentileza de aguardarem 30 minutos. |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:49:19 | Srs. Licitantes, classificados, provisoriamente, em primeiro lugar. Além do Registro Anvisa, solicitarei a ficha técnica/prospecto do produto cotado, para fins de conferência das características do produto ofertado com os descritivos constantes do Termo de Referência do edital. |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:57:04 | Srs. Fornecedores, quanto ao envio da documentação, quem estiver com a documentação de habilitação pronta e quiser enviá-la com a da proposta atualizada + Anvisa + Ficha técnica, pode enviar também os documentos da habilitação. |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:59:19 | Dentro de 20 minutos, passaremos à etapa de convocação. Por favor, mantenham-se conectados e acompanhando a sessão. |
| Sistema | 05/12/2024 às 14:16:56 | Será aberto na plataforma. |
| Sistema | 05/12/2024 às 14:17:04 | Favor aguardar 10 minutos. |
| Sistema | 05/12/2024 às 14:26:55 | Mais 10 minutos, por gentileza. Logo, abrirei o campo no sistema para envio das documentações. |
| Sistema | 05/12/2024 às 14:31:08 | Passaremos à convocação das empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar. |
| Sistema | 05/12/2024 às 16:05:19 | Quanto aos itens 35, 36, 37 e 38, fica desclassificada a proposta da empresa FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, por estar em desacordo com o descritivo do edital, uma vez que o produto cotado não possui dispositivo de segurança. |
| Sistema | 05/12/2024 às 16:18:13 | Aguardarei 10 minutos para manifestação da empresa referente ao pedido de redução do valor para os itens 35, 36, 37 e 38. |
| Sistema | 05/12/2024 às 16:37:34 | Srs. Fornecedores, vamos aguardar o transcorrer dos demais prazos para envio dos documentos da proposta atualizada. Adianto, que a sessão será encerrada às 17 horas. |
| Sistema | 05/12/2024 às 16:39:56 | Quanto aos itens 35, 36, 37 e 38, após encerrar a negociação, considerando que hoje ficará muito apertado o tempo para convocar os licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, será procedida a convocação amanhã, dia 06/12/2024, a partir das 9 horas, quando da reabertura da sessão. |
| Sistema | 05/12/2024 às 16:47:11 | Srs. Fornecedores, sobre o julgamento das documentações das propostas atualizadas anexadas na plataforma pelos licitantes melhores classificados, o mesmo será realizado amanhã, visto que hoje não houve tempo hábil para conferi-las. |
| Sistema | 05/12/2024 às 17:01:48 | Srs. licitantes, fica suspensa a sessão por hoje, devido ao término do nosso expediente de trabalho. |
| Sistema | 05/12/2024 às 17:02:36 | Fica estabelecido o seu retorno para amanhã, dia 06/12/2024 (sexta-feira), às 9 horas, para darmos continuidade aos trabalhos do certame. |
| Sistema | 05/12/2024 às 17:03:23 | Desejo a todos uma boa tarde e até amanhã! |
| Sistema | 06/12/2024 às 08:58:27 | Bom dia a todos! |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:06:20 | Srs. Fornecedores, será dado prosseguimento à fase de julgamento das propostas apresentadas, |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 06/12/2024 às 09:06:20 | registro Anvisa, fichas técnicas do produtos cotados, pelos licitantes classificados, provisoriamente, em primeiro lugar e; serão desclassificadas as propostas das empresas que deixaram de enviar a proposta readequada, e demais documentos complementares, dentro do prazo previsto no edital; descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:08:38 | Fica desclassificada a proposta da empresa JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A para os itens 06, 08, 09, 14, 23, 25, 33, 49 e 51, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo previsto. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:25:11 | Peço a gentileza de aguardarem 30 minutos, para que possam ser feitas as operações na plataforma referente as empresas que serão desclassificadas por não terem enviado a documentação solicitada. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:25:49 | Após, será procedida a negociação dos itens com os licitantes subsequentes na ordem de classificação. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:28:17 | Em relação aos itens 35, 36, 37 e 38, em breve, serão convocadas para enviar a proposta atualizada e demais documentos complementares: Registro Anvisa e a Ficha Técnica do produto cotado. Mantenham-se conectados e acompanhando a sessão pública. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:30:46 | Ressalto, nos termos do item 6.5 do edital, que é obrigação da empresa acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ao participar do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:38:22 | Por oportuno, é importante enfatizar que, conforme inciso IV, Art. 155, da Lei 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela referida infração de deixar de entregar a documentação exigida para o certame. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:41:59 | Serão aplicadas, ao responsável pelas infrações administrativas, as sanções previstas no Art. 156 da Nova Lei de Licitações. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:43:43 | Por favor, aguardem 15 minutos, para que possamos desclassificar as propostas dos licitantes que não enviaram os documentos da proposta atualizada dentro do prazo estipulado no edital. |
| Sistema | 06/12/2024 às 09:52:45 | Fica desclassificada a proposta da empresa VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, para os itens 26 e 28, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 06/12/2024 às 10:01:12 | Fica desclassificada a proposta da empresa NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, para o item 47, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 06/12/2024 às 10:05:18 | Fica desclassificada a proposta da empresa DORA MEDICAMENTOS LTDA, para o item 15, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 06/12/2024 às 10:13:10 | Aos licitantes que anexaram os documentos dentro do prazo. Se tudo ocorrer bem, durante o andamento da sessão, pretendo finalizar o julgamento hoje. |
| Sistema | 06/12/2024 às 10:21:02 | Para os itens que tiveram as desclassificações, devido aos licitantes convocados, ontem, não terem enviados os documentos da proposta atualizada, será procedida a negociação dos itens com os próximos fornecedores, de acordo com a ordem de classificação. |
| Sistema | 06/12/2024 às 10:22:31 | Na sequência, após a negociação, convocaremos os fornecedores, se o preço for aceitável, para enviar a proposta atualizada + RMS + Ficha Técnica do produto cotado. |
| Sistema | 06/12/2024 às 10:59:32 | Item 28 - Aviso do sistema: Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas. |
| Sistema | 06/12/2024 às 10:59:51 | Sendo assim, retornaremos para desempate no item 28. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:08:43 | Aguardarei 20 minutos para que as empresas convocadas para negociar se manifestem quanto à negociação do item. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:17:18 | AVISO sistema - Item 26: Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 06/12/2024 às 11:17:18 | fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:17:39 | Assim, vamos retornar para desempate no item 26. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:23:55 | Srs. Fornecedores, aguardarei até às 11:30 para manifestação quanto às negociações que ainda estão em aberto no sistema. As devem ser encerradas pelos fornecedores. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:24:42 | E, por oportuno, informo que será suspensa a sessão às 11:30 para o horário de almoço e retornaremos às 13h30min. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:30:11 | Srs. Fornecedores, a convocação dos licitantes, que encerram a negociação e cujo valor ofertado da proposta é aceitável, por estar abaixo do estimado por este órgão, serão convocadas no período da tarde, quando do retorno, às 13h30. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:31:49 | Srs. Fornecedores, fica suspensa a sessão para cumprirmos o horário de almoço desta Prefeitura. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:31:59 | Retornaremos às 13h30min, para continuidade. |
| Sistema | 06/12/2024 às 11:32:19 | Desejo a todos um bom almoço e até mais! |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:32:18 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:32:22 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:32:57 | Dentro de alguns minutos, será procedida a segunda rodada de convocação para envio do anexo. |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:33:01 | Fica desclassificada a proposta da empresa MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 35 e 37, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:49:10 | Srs. Fornecedores, passaremos à convocação dos licitantes classificados provisoriamente em primeiro lugar para envio da documentação da proposta atualizada. |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:59:21 | Informo que foram desclassificadas as propostas das empresas acima do valor estimado referente ao item 47, sendo o mesmo fracassado automaticamente pelo sistema. Caso haja interesse em ofertar o valor estimado, enviar proposta para o e-mail compras@pederneiras.sp.gov.br - Item 47 - estimado R\$ 0,49. |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:59:33 | Vamos continuar com as convocações. |
| Sistema | 06/12/2024 às 14:26:08 | Vamos aguardar o envio dos anexos pelo convocados. |
| Sistema | 06/12/2024 às 16:19:29 | Fica desclassificada a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA, para os itens 06, 08, 49, 51, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 06/12/2024 às 16:20:08 | Fica desclassificada a proposta da empresa JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, para o item 03, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 06/12/2024 às 17:06:16 | Fica suspensa a sessão por hoje uma vez que encerrou o expediente de serviço deste órgão. |
| Sistema | 06/12/2024 às 17:07:03 | Fica estabelecida a sua reabertura para segunda-feira, dia 09/12/2024, às 9 horas, para darmos continuidade aos trabalhos do certame. |
| Sistema | 06/12/2024 às 17:07:34 | Desejo a todos uma boa sexta-feira e até segunda! |
| Sistema | 09/12/2024 às 09:00:37 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 09/12/2024 às 09:01:13 | Fica desclassificada a proposta da empresa RE DA SILVA E SILVA LTDA para os itens 35, 36, 37 e 38, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 09/12/2024 às 09:15:50 | Srs. Fornecedores, quanto às demais propostas anexadas, informo que estão sendo analisadas, neste momento. Assim que for finalizado o julgamento das mesmas, será comunicado aqui durante a sessão pública. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 09/12/2024 às 09:37:50 | Em relação ao item 06, serão desclassificadas as propostas cujos valores estão acima dos preços estimados constantes do Termo de Referência deste edital. |
| Sistema | 09/12/2024 às 09:39:04 | Em relação ao item 08, serão desclassificadas as propostas cujos valores estão acima dos preços estimados constantes do Termo de Referência deste edital. |
| Sistema | 09/12/2024 às 09:44:45 | Em relação ao item 51, serão desclassificadas as propostas das empresas que ofertaram valor acima do preço referencial estimado por este órgão. |
| Sistema | 09/12/2024 às 10:24:11 | Srs. Fornecedores, informo que estamos trabalhando na conferência dos documentos relativos às propostas atualizadas apresentadas pelos licitantes classificados, provisoriamente, em primeiro lugar. Assim que finalizarmos a análise, o resultado será divulgado aqui no chat, no decorrer da sessão. Por isso, mantenham-se conectados e acompanhando os trabalhos do certame. |
| Sistema | 09/12/2024 às 10:31:35 | Adianto, por oportuno, que o trabalho relativo à fase de julgamento das propostas será realizado até às 11h30 da presente data e prosseguirá na próxima sessão a ser agendada, pois hoje não haverá tempo hábil para concluir o julgamento de todos os documentos. |
| Sistema | 09/12/2024 às 11:26:06 | Fica desclassificada a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA para o item 38, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame, tendo em vista que não anexou a documentação da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido. |
| Sistema | 09/12/2024 às 11:43:49 | Srs. Fornecedores, fica suspensa a sessão por hoje, a fim de que possamos realizar a análise das documentações relativas às propostas atualizadas apresentadas. |
| Sistema | 09/12/2024 às 11:46:05 | Fica estabelecida a reabertura da sessão, para divulgação do resultado relativo à fase de julgamento e prosseguimento do certame, para amanhã, dia 10/12/2024 (terça-feira), às 9 horas. |
| Sistema | 09/12/2024 às 11:48:09 | Desejo a todos um bom dia e até amanhã! |
| Sistema | 09/12/2024 às 12:19:55 | AVISO: Retorno da sessão: 10/12/2024, às 9h. |
| Sistema | 10/12/2024 às 09:00:36 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 10/12/2024 às 09:00:48 | As propostas enviadas foram analisadas. |
| Sistema | 10/12/2024 às 09:01:02 | A proposta do fornecedor VALE COMERCIAL LTDA para os itens 24 e 45 será desclassificada. Para o item 24 o produto foi ofertado em embalagens de 1 litro, e o edital solicita que sejam em embalagens de 5 litros. No item 45 o produto ofertado refere-se a medidor de temperatura infravermelho, o qual não atende ao descritivo do edital. |
| Sistema | 10/12/2024 às 10:10:24 | Devido ao horário, procederemos com a convocação de envio das Propostas após às 13h. |
| Sistema | 10/12/2024 às 10:10:41 | Portanto a sessão será suspensa, e retornaremos às 13h. |
| Sistema | 10/12/2024 às 13:03:00 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 10/12/2024 às 13:03:18 | Em breve iniciarei a convocação de envio das Propostas Ajustadas aos últimos valores ofertados para os itens. |
| Sistema | 10/12/2024 às 13:59:48 | Procederei agora com a convocação de envio das Propostas Ajustada para os itens 24, 30, 33 e 45. e seus respectivos registros na Anvisa, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. |
| Sistema | 10/12/2024 às 15:28:16 | Retornaremos à negociação do item 45. |
| Sistema | 10/12/2024 às 15:44:42 | Retornaremos à fase fechada de lances para o item 45, devido às desclassificações dos fornecedores. |
| Sistema | 10/12/2024 às 16:11:56 | Procederei agora com o encerramento dos itens que já foram declarados FRACASSADOS. |
| Sistema | 10/12/2024 às 16:12:31 | Para os itens FRACASSADOS não houve registro de intenções de recurso. |
| Sistema | 10/12/2024 às 16:13:18 | Procederei com a aceitação das Propostas para os itens que foram enviadas e estão de acordo com o edital. Logo serão abertos os prazos para registro de intenção de recursos, quanto ao julgamento das propostas. |
| Sistema | 10/12/2024 às 16:29:17 | Iniciarei agora a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados pelos licitantes. |
| Sistema | 10/12/2024 às 16:59:09 | Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 17h. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 10/12/2024 às 16:59:28 | Retornaremos amanhã, às 09h, para encerrarmos a análise dos Documentos de Habilitação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 08:59:19 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 11/12/2024 às 08:59:41 | Retomaremos a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados pelos licitantes. |
| Sistema | 11/12/2024 às 09:01:18 | Em análise aos Documentos de Habilitação do fornecedor FARMA 2, foi verificado que a Certidão de Falência apresentada está no CNPJ da Filial (24.826.631/0003-94), porém no edital, item 11.5 alínea B, exige que esta certidão seja apresentada no CNPJ da Matriz (24.826.631/0001-22). Foi realizada diligência para emissão de uma nova Certidão de Falência, a qual foi emitida pelo nº 7320573, confirmando a regularidade da empresa. |
| Sistema | 11/12/2024 às 09:01:37 | Em análise aos Documentos de Habilitação da empresa A C L ASSISTENCIA E COMERCIO já anexados e disponíveis no SICAF, foi verificado que não consta a Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede do proponente, conforme previsto no item 11.3 alínea A do edital. Também não constam as Declarações, conforme previsto no item 11.4 e Anexos 03 e 04. |
| Sistema | 11/12/2024 às 09:01:45 | Tentamos realizar diligência para emitir uma nova Certidão de Falência, porém não foi possível. |
| Sistema | 11/12/2024 às 09:24:04 | Em análise aos Documentos da empresa CIRURGICA KD não foram encontradas: Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (item 11.1 alínea I); Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária (item 11.1 alínea H); Declarações (item 11.4, e Anexos 3 e 4). |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:49:31 | Em análise aos Documentos da empresa CIRURGICA CERON não foram encontradas as Declarações item 11.4 e Anexo 3 do edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:37:51 | Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:38:11 | Retornaremos às 13h para finalizarmos a análise dos Documentos de Habilitação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:05:28 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:05:34 | Retomaremos a análise dos Documentos de Habilitação |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:13:41 | Informo que para o fornecedor V2 DISTRIBUIDORA não será exigidos Autorização de Funcionamento na Anvisa, e o Alvará Sanitário, pois o produto ofertado "LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO" se trata de Equipamento de Proteção Individual, e não se exige estes documentos para sua comercialização. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:41:41 | Os Documentos de Habilitação foram analisados e todas as empresas vencedoras dos itens serão consideradas HABILITADAS. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:42:18 | Procederei com a habilitação das empresas no sistema, e logo serão abertos os prazos de registro de intenção de recurso, quanto a fase de habilitação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:57:45 | Procederei com o encerramento dos itens. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:58:08 | Não houve registro de intenções de recurso. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:58:23 | Nada mais havendo a tratar, procederei com o encerramento desta sessão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:58:40 | O processo será encaminhado à Autoridade Competente para análise e homologação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:58:48 | Agradeço pela participação de todos os licitantes. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:58:56 | Tenham uma boa tarde. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 05/12/2024 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública |
| 05/12/2024 às 10:27:37 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 14 - Cateter nasal para oxigênio

Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo E Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Infantil, Comprimento: Cerca De 2,5 M, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 500 | Valor estimado: | R\$ 1,3400 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Adjudicado e Homologado |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.079.***-4 - JONILCE PRANAS para ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67, melhor lance: R\$ 1,2851, valor negociado: R\$ 1,2800

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|--------------------------|
| 05.194.502/0004-67 - ALFALAGOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP | R\$ 1,2851 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: -80286000007 Valor proposta: R\$ 1,8828 Valor negociado: R\$ 1,2800 Quantidade ofertada: 500 | | |
| 04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP | R\$ 1,3800 | - |
| Marca/Fabricante: MARKMED - MARKMED - NACIONAL Modelo/versão: CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL Valor proposta: R\$ 2,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500 | | |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR | R\$ 1,2200 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: biosani Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 1,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP | R\$ 121,8300 | - |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 4266 Valor proposta: R\$ 121,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 25.123.729/0001-86 - PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP | R\$ 4,6400 | - |
| Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 4,6400 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 500 |
| 71.336.101/0001-86 - VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG | R\$ 2,4900 | - |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SONDA OXIG.CAT.NASAL TIPO OCULOS INF C/EXTENSAO Valor proposta: R\$ 2,4900 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 14

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|------------|
| 05/12/2024 09:01:12 | 04.063.331/0001-21 | R\$ 2,3600 |
| 05/12/2024 09:01:34 | 05.194.502/0004-67 | R\$ 1,3300 |
| 05/12/2024 09:05:14 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 1,3000 |
| 05/12/2024 09:05:59 | 05.194.502/0004-67 | R\$ 1,2851 |
| 05/12/2024 09:11:34 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 1,2200 |
| 05/12/2024 09:18:09 | 04.063.331/0001-21 | R\$ 1,3800 |

Mensagens do chat do Item 14

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 05/12/2024 09:00:11 | A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 05/12/2024 09:01:11 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 05/12/2024 09:17:08 | A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:22:08 do dia 05/12/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,2200 e R\$ 4,6400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 05/12/2024 09:22:09 | A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,3800. |
| Sistema | 05/12/2024 09:22:09 | O item 14 está encerrado. |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 05/12/2024 10:40:54 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Solicito redução do valor para R\$ 1,19, na etapa de negociação, para fins de aceitabilidade do preço e para que possamos prosseguir, após negociado do preço, à sua convocação para envio da proposta readequada + Registro Anvisa. |
| pelo participante 78.742.491/0001-33 | 05/12/2024 11:21:24 | O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 1,2200. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 05.194.502/0004-67 | 06/12/2024 10:52:43 | Sr. Fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Na etapa de negociação, solicito a redução do valor para R\$ 1,25. Informo que o valor de R\$ 1,2851 deverá ser com apenas duas casas decimais conforme item 7.1.2.1 do edital. |
| pelo participante 05.194.502/0004-67 | 06/12/2024 10:58:56 | O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67, tendo informado R\$ 1,2800. |
| Sistema para o participante 05.194.502/0004-67 | 06/12/2024 14:07:41 | Sr. Fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Dentro do prazo de 02 (duas) horas, favor enviar a proposta atualizada, acompanhada do Registro Anvisa, ou o comprovante de isenção, se for o caso, e Ficha Técnica do produto cotado, nos termos do item 8.6.5 do edital, ref. item 14. |
| pelo participante 05.194.502/0004-67 | 06/12/2024 14:15:16 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:16 de 06/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67. |
| Sistema | 10/12/2024 16:14:33 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 16:24:33. |
| Sistema | 11/12/2024 15:43:16 | O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 15:53:16. |

Eventos do Item 14

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 06/12/2024 14:07:41 | Fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 16:08:00. Motivo: Dentro do prazo de 02 (duas) horas, favor enviar a proposta atualizada, acompanhada do Registro Anvisa, ou o comprovante de isenção, se for o caso, e Ficha Técnica do produto cotado, nos termos do item 8.6.5 do edital, ref. item 14. |
| 06/12/2024 14:15:16 | Fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67 finalizou o envio de anexo. |
| 11/12/2024 16:09:03 | Fornecedor ALFALAGOS LTDA., CNPJ 05.194.502/0004-67 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,2851, valor negociado: R\$ 1,2800. |
| 11/12/2024 16:09:05 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 10/12/2024 16:24:33 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 11/12/2024 15:53:16 |