



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP  
**PREGÃO 90146/2024**

Às 14:21 horas do dia 23 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JONILCE PRANAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 5842/2024, Pregão nº 90146/2024.

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                             | Modo de disputa: | Aberto/Fechado      |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | SP                  |
| Objeto da compra:           | Aquisição de equipamentos odontológicos, novos, sem uso. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 06/12/2024 às 08:00 até 19/12/2024 às 09:00           |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 19/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)            |                  |                     |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 19/12/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 09:00:11 | Bom dia a todos.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 09:00:19 | Em breve iniciaremos a fase de lances   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 09:00:27 | Fiquem todos atentos e conectados.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 09:00:32 | Bom trabalho a todos.   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 09:29:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 09:29:35 | Encerrada a fase de lances, procederei com a negociação dos itens.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 10:22:19 | Os valores ofertados estão abaixo do estimado e todos são considerados aceitáveis.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 10:22:27 | Procederei agora com a convocação do envio da Proposta Ajustada aos últimos valores ofertados para os itens, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 10:22:34 | As propostas deverão apresentar a descrição dos equipamentos, marca/modelo e prazo de garantia. O prazo de garantia dos equipamentos cotados deverá obedecer ao disposto no Anexo 01 - Termo de Referência.   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 10:22:42 | Deverão apresentar também como documentos complementares, conforme previsto no Termo de Referência: Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Manual do proprietário, Site do fabricante, Apresentação Fôlder técnico, ou prospecto técnico ou catálogo do produto com descritivo /especificação técnica. |
| Sistema     | 19/12/2024 às 10:22:51 | A empresa terá prazo de 2 horas para apresentar a proposta e os documentos complementares. Se desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 11:30:34 | Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 11:30.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 19/12/2024 às 11:30:51 | Retornaremos às 13h para iniciarmos a análise dos documentos enviados.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 13:01:06 | Boa tarde a todos.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 13:01:21 | Iniciarei a análise das Propostas e Documentos Complementares enviados pelos licitantes.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 13:02:10 | Os documentos também serão encaminhados à Equipe Técnica designada pelo Termo de Referência, para análise técnica dos produtos.   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 13:29:23 | O item 7 encontra-se em situação de empate. Será necessário retornar à fase fechada de lances para o desempate. Peço que os licitantes CIRURGICA JM e ODONTOMASTER fiquem atentos e conectados.   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 16:00:10 | As propostas foram enviadas para a Equipe Técnica para análise, e os profissionais já iniciaram a análise. Peço que aguardem até que seja concluída.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 16:47:41 | Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão.  |
| Sistema     | 19/12/2024 às 16:48:36 | Fica marcado o retorno da sessão para amanhã, 20/12/2024, às 09h. Ao retornarmos informarei o resultado da análise técnica e prosseguiremos com o processo.   |
| Sistema     | 19/12/2024 às 16:48:44 | Boa tarde e até amanhã.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:02:09 | Bom dia a todos.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:03:03 | A análise técnica foi realizada, e seguem os resultados.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:03:17 | Foram aprovados os itens 01, 02, 05, 06 e 07.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:03:31 | O item 03 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de INTENSIDADE DE POTÊNCIA, pois possui 1250mW/cm, inferior aos 2500 mW/cm exigidos em edital. O produto ofertado também não possui 2 tipos de modo de trabalho, conforme exigido.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:03:51 | O item 04 foi REPROVADO pois não possui reservatório de pó removível, possui painel horizontal, e possui reservatório de 500ml, inferior ao de 1 litro exigido em edital.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:04:01 | O item 08 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de potência, pois tem 1800 Watts, inferior aos 2000 Watts exigidos em edital. O produto também tem reservatório manual de 500 ml, inferior aos 5 litros do edital, que também exige que seja automático  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:04:01 | O item 08 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de potência, pois tem 1800 Watts, inferior aos 2000 Watts exigidos em edital. O produto também tem reservatório manual de 500 ml, inferior aos 5 litros do edital, que também exige que seja automático  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:04:17 | O item 08 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de potência, pois tem 1800 Watts, inferior aos 2000 Watts exigidos em edital. O produto também tem reservatório manual de 500 ml, inferior aos 5 litros do edital, que também exige que seja automático  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 09:04:31 | Os fornecedores que tiveram as propostas reprovadas serão desclassificados dos itens, e retornaremos agora com a negociação.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 10:02:14 | Em nova análise do item 05, foi verificado que o produto ofertado tem potência de 1200 W, abaixo dos 1700 W exigidos em edital. Portanto as empresas que ofertaram o equipamento da marca ALT no modelo 21L serão desclassificadas no item.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 10:23:00 | Procederei agora com a convocação do envio da Proposta Ajustada aos últimos valores ofertados para os itens, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 10:23:07 | As propostas deverão apresentar a descrição dos equipamentos, marca/modelo e prazo de garantia. O prazo de garantia dos equipamentos cotados deverá obedecer ao disposto no Anexo 01 - Termo de Referência.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 10:23:16 | Deverão apresentar também como documentos complementares, conforme previsto no Termo de Referência: Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Manual do proprietário, Site do fabricante, Apresentação Folder técnico, ou prospecto técnico ou catálogo do produto com descritivo /especificação técnica. |
| Sistema     | 20/12/2024 às 10:23:24 | A empresa terá prazo de 2 horas para apresentar a proposta e os documentos complementares. Se desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/12/2024 às 11:31:30 | Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão. Retornaremos às 13h.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 13:01:16 | Boa tarde a todos.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 13:01:27 | Encaminharei agora para análise técnica os documentos enviados.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 15:47:13 | As propostas foram enviadas à equipe técnica para análise. Peço que aguardem um momento, até que a análise seja concluída   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:46:56 | Recebemos o resultado da análise técnica dos produtos ofertados.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:47:20 | O produto ofertado para o item 5 foi APROVADO.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:49:43 | O produto ofertado para o item 03, EMITTER D da marca SCHUSTER foi REPROVADO por não possuir Luz Violeta, e possuir ponteira em Fibra Óptica, diferente da ponteira Led exigida em edital.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:50:11 | Todos os fornecedores que ofertaram o modelo EMITTER D da marca SCHUSTER para o item 3 serão desclassificados.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:53:04 | O produto ofertado para o item 04, BIOSCALER C/B da marca ORTUS - ORTUS foi REPROVADO por possuir reservatório não removível, apenas 6 níveis de potência, inferior aos 7 níveis exigidos em edital, painel horizontal, e reservatório de 450 ml, inferior ao de 1 litro exigido em edital. |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:53:25 | Todos os fornecedores que ofertaram o modelo BIOSCALER C/B da marca ORTUS - ORTUS para o item 4 serão desclassificados.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:56:04 | O produto ofertado para o item 04, DIGITALE 42 LITROS da marca BS EQUIPAMENTOS foi REPROVADO por possuir abastecimento MANUAL de água destilada, diferente do descritivo do edital, o qual exige que seja abastecimento AUTOMÁTICO.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:56:40 | Todos os fornecedores que ofertaram o modelo DIGITALE 42 LITROS da marca BS EQUIPAMENTOS para o item 8 serão desclassificados.  |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:57:16 | Devido ao horário, reabriremos a negociação dos itens 03, 04 e 08 na segunda-feira.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:57:47 | Respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 17h.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:58:07 | Fica marcado o retorno desta sessão para segunda-feira, 23/12/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 20/12/2024 às 16:58:13 | Tenham todos uma boa tarde.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:00:07 | Bom dia a todos.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:01:01 | Antes de retornarmos às negociações dos itens, procederei com a aceitação das propostas dos itens 01, 02, 05, 06 e 07, as quais foram enviadas de acordo com o edital.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:01:33 | Após a aceitação delas no sistema, será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto ao julgamento das propostas destes itens.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:03:28 | Retornarei à negociação dos demais itens.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:44:55 | Os valores ofertados para os itens 03 e 04 estão abaixo do estimado e são considerados aceitáveis.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:45:14 | Procederei agora com a convocação de envio das Propostas Ajustadas, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:45:37 | As empresas terão 2 horas para apresentar as propostas. Caso desejarem, poderão apresentar também os documentos de habilitação.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 09:52:03 | Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação dos licitantes que já apresentaram as propostas.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 10:51:14 | Informo que os Documentos de Habilitação já apresentados pelos licitantes, que já tiveram suas propostas aceitas, foram analisados e estão de acordo com o edital.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 10:51:45 | Procederei com a habilitação das empresas no sistema, e logo serão abertos os prazos para registro  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 23/12/2024 às 10:51:45 | de intenções de recurso quanto à fase de habilitação.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 11:09:15 | As propostas dos itens 03 e 04 ainda estão em análise. Suspendemos a sessão, e retornaremos às 13h, para que possamos informar o resultado da análise e seguir com o processo.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:07:35 | Boa tarde a todos.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:07:45 | Em breve informarei o resultado da análise das propostas.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:16:03 | A proposta enviada para o item 3 pelo fornecedor ODONTOBAU está de acordo com o edital, e será aceita no sistema. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto ao julgamento das propostas.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:18:21 | O modelo PRIME PUMP da marca DENTEMED, ofertado para o item 04 não atendeu ao descritivo do edital quanto ao requisito do painel, o modelo tem painel horizontal, e edital exige que seja vertical. Portanto as empresas que ofertaram este modelo serão desclassificadas para este item. |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:19:05 | Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados pela empresa ODONTOBAU   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:39:40 | Os Documentos de Habilitação apresentados pela empresa ODONTOBAU estão de acordo com o edital e será declarada habilitada. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto à fase de habilitação.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:52:40 | Procederei agora com o encerramento dos itens.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:52:57 | Não houve registro de intenções de recurso.   |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:53:17 | O processo será encaminhado para a Autoridade Competente para análise e homologação.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:53:27 | Agradeço pela participação de todos os licitantes.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:53:41 | Procederei agora com o encerramento da sessão.  |
| Sistema     | 23/12/2024 às 13:53:45 | Boa tarde a todos.  |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 19/12/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 19/12/2024 às 09:29:17 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Equipamento Odontológico

Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular

|                                |            |                 |                         |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                    | 7          | Valor estimado: | R\$ 641,4100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:       | Unidade    |                 | R\$ 4.489,8700 (total)  |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | Situação:       | Adjudicado e Homologado |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.079.\*\*\*4 - JONILCE PRANAS para PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 28.877.319/0001-19, melhor lance: R\$ 330,0000 (unitário) / R\$ 2.310,0000 (total)

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|--|---|--------------------------|
| 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: SP  | R\$ 605,0000 (unitário)<br>R\$ 4.235,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: KONDENTECH - KONDENTECH<br>Modelo/versão: LED-6<br>Valor proposta: R\$ 641,0000 (unitário)<br>R\$ 4.487,0000 (total) | Valor negociado: Não informado                    | Quantidade ofertada: 7   |
| 71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: MG                                       | R\$ 727,0900 (unitário)<br>R\$ 5.089,6300 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: EMITTER A FIT<br>Modelo/versão: SCHUSTER<br>Valor proposta: R\$ 1.048,4900 (unitário)<br>R\$ 7.339,4300 (total)      | Valor negociado: Não informado                    | Quantidade ofertada: 7   |
| 54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: PR                                 | R\$ 450,0100 (unitário)<br>R\$ 3.150,0700 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: KONDENTECH<br>Modelo/versão: LED-6<br>Valor proposta: R\$ 641,4100 (unitário)<br>R\$ 4.489,8700 (total)              | Valor negociado: Não informado                    | Quantidade ofertada: 7   |
| 97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: PR                                     | R\$ 480,0000 (unitário)<br>R\$ 3.360,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SCHUSTER<br>Modelo/versão: EMITTER A FIT<br>Valor proposta: R\$ 641,0000 (unitário)<br>R\$ 4.487,0000 (total)        | Valor negociado: Não informado                    | Quantidade ofertada: 7   |
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim<br>UF: SP                                      | R\$ 641,4100 (unitário)<br>R\$ 4.489,8700 (total) | Proposta desclassificada |

| Fornecedor   | Valor ofertado   | Situação                 |
|--|--|--------------------------|
| Marca/Fabricante: SCHUSTER<br>Modelo/versão: EMITTER A FIT<br>Valor proposta: R\$ 641,4100 (unitário)<br>R\$ 4.489,8700 (total)<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 7  |  |                          |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: SP   | R\$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R\$ 210.000.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R\$ 210.000.000,0000 (total)<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 7  |  |                          |
| 54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: MG   | R\$ 350,0000 (unitário)<br>R\$ 2.450,0000 (total)              | -                        |
| Marca/Fabricante: DENTEMED<br>Modelo/versão: PRIME LED<br>Valor proposta: R\$ 640,0000 (unitário)<br>R\$ 4.480,0000 (total)<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 7  |  |                          |
| 09.172.931/0001-41 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim<br>UF: SP   | R\$ 750,0000 (unitário)<br>R\$ 5.250,0000 (total)              | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Kondentech<br>Modelo/versão: Led-6<br>Valor proposta: R\$ 820,0000 (unitário)<br>R\$ 5.740,0000 (total)<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 7  |  |                          |
| 28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: SP  | R\$ 330,0000 (unitário)<br>R\$ 2.310,0000 (total)              | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /<br>Modelo/versão: KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /<br>Valor proposta: R\$ 641,4100 (unitário)<br>R\$ 4.489,8700 (total)<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 7 |  |                          |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: RJ   | R\$ 604,0000 (unitário)<br>R\$ 4.228,0000 (total)              | -                        |
| Marca/Fabricante: schuster<br>Modelo/versão: schuster dentmed<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 700.000,0000 (total)<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 7   |  |                          |
| 08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: MG   | R\$ 630,0000 (unitário)<br>R\$ 4.410,0000 (total)              | Proposta desclassificada |

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação               |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Marca/Fabricante: SCHUSTER  |                                |                        |
| Modelo/versão: EMITTER A  |                                |                        |
| Valor proposta: R\$ 641,4100 (unitário)<br>R\$ 4.489,8700 (total) | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 7 |

Lances do Item 6

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 19/12/2024 09:01:07 | 71.505.564/0001-24 | R\$ 727,0900 |
| 19/12/2024 09:02:26 | 28.877.319/0001-19 | R\$ 500,0000 |
| 19/12/2024 09:02:36 | 54.860.907/0001-50 | R\$ 450,0000 |
| 19/12/2024 09:03:00 | 54.647.123/0001-48 | R\$ 450,0100 |
| 19/12/2024 09:03:12 | 28.877.319/0001-19 | R\$ 400,0000 |
| 19/12/2024 09:03:37 | 54.860.907/0001-50 | R\$ 350,0000 |
| 19/12/2024 09:03:47 | 28.877.319/0001-19 | R\$ 340,0000 |
| 19/12/2024 09:05:52 | 12.967.916/0001-02 | R\$ 605,0000 |
| 19/12/2024 09:10:16 | 08.380.296/0001-25 | R\$ 630,0000 |
| 19/12/2024 09:12:59 | 97.533.241/0001-38 | R\$ 480,0000 |
| 19/12/2024 09:19:32 | 38.482.591/0001-53 | R\$ 604,0000 |
| 19/12/2024 09:20:10 | 09.172.931/0001-41 | R\$ 750,0000 |
| 19/12/2024 09:21:45 | 28.877.319/0001-19 | R\$ 330,0000 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 19/12/2024 09:00:04 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 19/12/2024 09:01:04 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 19/12/2024 09:20:43 | A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:25:43 do dia 19/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 340,0000 e R\$ 604,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.       |
| Sistema  | 19/12/2024 09:25:44 | A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 330,0000.  |
| Sistema  | 19/12/2024 09:25:44 | O item 6 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 28.877.319/0001-19 | 19/12/2024 09:33:23 | Sr. Fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 28.877.319/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 06 para R\$ 315,00. Favor verificar.  |
| pelo participante 28.877.319/0001-19           | 19/12/2024 09:33:50 | O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 28.877.319/0001-19. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 28.877.319/0001-19, mantendo R\$ 330,0000. |
| Sistema para o                                 | 19/12/2024 09:35:54 | Realmente não consegue melhorar o valor? Nem ao mesmo ofertar uma contraproposta?  |

| Responsável                             | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>28.877.319/0001-19      | 19/12/2024 09:35:54 | Realmente não consegue melhorar o valor? Nem ao mesmo ofertar uma contraproposta?  |
| pelo participante<br>28.877.319/0001-19 | 19/12/2024 09:59:03 | Sr pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor.  |
| Sistema                                 | 23/12/2024 09:02:32 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/12/2024 09:12:32.      |
| Sistema                                 | 23/12/2024 10:52:26 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/12/2024 11:02:26. |

Eventos do Item 6

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 23/12/2024 14:21:30 | Fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 28.877.319/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 330,0000. |
| 23/12/2024 14:21:50 | Item homologado.  |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 23/12/2024 09:12:32 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 23/12/2024 11:02:26 |