

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 11:43:25	Ressalto que o prazo para envio dos documentos relativos à Proposta atualizada continuará a correr normalmente. Portanto, atente-se ao prazo final de envio informado pela plataforma.
Sistema	16/04/2025 às 11:43:41	Retornaremos às 13h30min, para dar continuidade ao certame.
Sistema	16/04/2025 às 13:33:51	Boa tarde a todos!
Sistema	16/04/2025 às 13:34:01	Daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	16/04/2025 às 13:35:11	Fica desclassificada a proposta da empresa OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA para o item 15, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital, por ter deixado de apresentar os documentos da Proposta atualizada.
Sistema	16/04/2025 às 13:42:18	Fica desclassificada a proposta da empresa IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para o item 18, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital, por ter deixado de enviar os documentos relativos à Proposta atualizada dentro do prazo estabelecido.
Sistema	16/04/2025 às 13:58:40	Informo que as propostas para o item 02 serão desclassificadas por preço acima do valor estimado.
Sistema	16/04/2025 às 14:03:15	Fica aceita a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA para os itens 08, 11 e 14, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 14:18:26	Fica aceita a proposta da empresa POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA para o item 20, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 14:38:58	Fica aceita a proposta da empresa GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA para o item 13, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 14:43:35	Fica aceita a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA para o item 15, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 14:56:15	Fica desclassificada a proposta da empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA para os itens 16 e 17, por estar em desacordo com a especificação do edital, uma vez que as seringas da marca cotada, conforme Ficha técnica anexada, não têm agulha disponível no calibre exigido no descritivo dos referidos itens de 5,0 MM X 0,23 MM.
Sistema	16/04/2025 às 15:06:33	Fica aceita a proposta da empresa WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA para o item 21, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 15:23:27	Fica aceita a proposta da empresa BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item 19, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 15:46:10	Fica aceita a proposta da empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA para o item 03, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 15:59:59	Fica aceita a proposta da empresa CIRURGICA SAO JOSE LTDA para o item 18, após análise dos documentos da Proposta atualizada, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	16/04/2025 às 16:06:55	Após análise, declaro habilitada a empresa TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.
Sistema	16/04/2025 às 16:33:51	Declaro habilitada a empresa CIRURGICA SAO JOSE LTDA, após análise, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital no certame.
Sistema	16/04/2025 às 16:36:24	Srs. Fornecedores, hoje não haverá mais convocação pois a sessão será encerrada às 17 horas.
Sistema	16/04/2025 às 16:36:47	Estou analisando os documentos da Habilitação já anexados.
Sistema	16/04/2025 às 16:48:25	Declaro habilitada a empresa BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, após análise, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital no certame.
Sistema	16/04/2025 às 17:00:48	Declaro habilitada a empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, após análise, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 17:01:45	Srs. Fornecedores, fica suspensa a sessão por hoje, devido ao fim do nosso expediente de serviço.
Sistema	16/04/2025 às 17:03:14	Fica estabelecida a reabertura da sessão para amanhã, dia 17/04/2025, às 9 horas, para continuidade do prego.
Sistema	17/04/2025 às 09:01:49	Bom dia a todos!
Sistema	17/04/2025 às 09:02:03	Darei continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/04/2025 às 09:04:54	Fica inabilitada a empresa POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA, pelo descumprimento do item 8.7 do edital, por não ter apresentado a documentação relativa à Habilitação dentro do prazo estabelecido.
Sistema	17/04/2025 às 09:06:43	Item 20: O sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final. Para dar início à disputa final, acionar a opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.
Sistema	17/04/2025 às 09:37:00	Declaro habilitada a empresa CIRURGICA UNIAO LTDA, após análise, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.
Sistema	17/04/2025 às 09:58:19	Declaro habilitada a empresa GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA, após análise, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.
Sistema	17/04/2025 às 10:21:38	Declaro habilitada a empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, após análise, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.
Sistema	17/04/2025 às 10:36:21	Declaro habilitada a empresa WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, após análise, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:05	Fica aceita a proposta da empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA para os itens 16 e 17, após análise dos documentos da Proposta atualizada, foi verificado que está tudo em ordem.
Sistema	17/04/2025 às 10:46:48	Fica aceita a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA para o item 20, após análise dos documentos da Proposta atualizada, foi verificado que está tudo em ordem.
Sistema	17/04/2025 às 11:47:18	Srs. Fornecedores, informo que a sessão será temporariamente suspensa em respeito ao horário de almoço deste órgão deste órgão.
Sistema	17/04/2025 às 11:48:41	À empresa convocada CIRUROMA, favor atentar-se ao prazo/horário final para envio da Habilitação informado pela plataforma.
Sistema	17/04/2025 às 11:49:45	Retornaremos às 13h30min, para realizar a análise da documentação da Habilitação da empresa CIRUROMA e prosseguimento do certame.
Sistema	17/04/2025 às 13:42:35	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2025 às 13:43:14	Peço a gentileza de aguardarem 30 minutos, a fim de que possamos analisar os documentos da Habilitação da empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA anexados.
Sistema	17/04/2025 às 14:07:45	Declaro habilitada a empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA, após análise dos documentos, foi verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.
Sistema	17/04/2025 às 14:13:38	Em relação aos itens 10 e 12, será aguardado o transcorrer do prazo para envio das amostras solicitadas à empresa convocada CIRURGICA SAO JOSE LTDA, ficando estabelecido o retorno da sessão, para os referidos itens, o dia 28/04/2025 (segunda-feira), às 9 horas, para divulgação do resultado e prosseguimento dos trabalhos.
Sistema	17/04/2025 às 14:58:03	Srs. Fornecedores, não havendo mais nada a constar por hora, informo que os itens julgados e habilitados serão encerrados na plataforma.
Sistema	17/04/2025 às 14:58:18	Desejo a todos uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 16:39	

Data/Hora	Descrição
16/04/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
16/04/2025 às 09:55:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Cateter aspiração traqueal

Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível, Tipo Uso: Descartável, Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados, Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual, Espessura: Nª 10			
Quantidade:	8000	Valor estimado:	R\$ 0,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.440,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.073.***-4 - IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4500 (unitário) / R\$ 3.600,0000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)		Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biobase/ Biobase Modelo/versão: asp traqueal 10 Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 4.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000	
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5348 (unitário) R\$ 4.278,4000 (total)		-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: TRAQ 10 Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 7.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000	
04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: MEDSONDA MEDSONDA Modelo/versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nª 10, CONFECCIONADA E Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 5.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 4.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 5.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
38.282.883/0001-42 - GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
46.242.310/0001-13 - IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 5.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 80495519053 Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 5.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 188.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621010 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 188.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
18.519.219/0001-67 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 7.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA 10 C/20 Valor proposta: R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 7.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
16/04/2025 às 09:03:20	46.242.310/0001-13	R\$ 0,6000 *
16/04/2025 às 09:03:56	56.081.482/0001-06	R\$ 0,5900
16/04/2025 às 09:04:22	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5348
16/04/2025 às 09:16:16	04.063.331/0001-21	R\$ 0,5000
16/04/2025 às 09:16:29	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4800
16/04/2025 às 09:20:08	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 09:00:06	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/04/2025 às 09:01:08	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/04/2025 às 09:03:24	O lance no valor de R\$ 0,6000 do item 19 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	16/04/2025 às 09:18:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:23:46 do dia 16/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 0,4800 e R\$ 0,6200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	16/04/2025 às 09:23:47	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,4500.
Sistema	16/04/2025 às 09:23:47	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 10:15:41	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Na etapa de negociação, solicito a redução do valor para R\$ 0,44.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 10:28:00	Item 19 o valor é aceitável.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 10:36:35	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4500.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 10:38:35	Sr pregoeiro, infelizmente não conseguimos baixar, já estamos no nosso mínimo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 10:48:43	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Dentro do prazo de 02 (duas) horas, enviar a Proposta atualizada para o item 19, acompanhada do Registro do produto na ANVISA e a sua respectiva Ficha técnica, nos termos do item 8.6.5 do edital.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 11:37:55	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:55 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 14:23:49	Boa tarde, sr, licitante! Poderia confirmar se a sonda cotada é confeccionada em PVC transparente?
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 15:03:34	Está conectado?
Pelo participante 05.216.859/0001-56	16/04/2025 às 15:20:48	Boa tarde, sim a sonda é em PVC transparente. Anexamos a ficha técnica com foto nos documentos de habilitação.
Sistema	16/04/2025 às 15:23:39	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 15:33:39.
Sistema	16/04/2025 às 16:48:51	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 16:58:51.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
16/04/2025 às 10:48:43	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Dentro do prazo de 02 (duas) horas, enviar a Proposta atualizada para o item 19, acompanhada do Registro do produto na ANVISA e a sua respectiva Ficha técnica, nos termos do item 8.6.5 do edital.
16/04/2025 às 11:37:55	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
17/04/2025 às 16:39:26	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4500.
17/04/2025 às 16:39:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/04/2025 15:33:39
Intenção de recurso na habilitação:	16/04/2025 16:58:51