



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE FÓRMULAS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Pederneiras, 15 de maio de 2024

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Profissionais envolvidos:

Alini Carvalho Tonetti – nutricionista

Lanucha Prudenciatti – farmacêutica

Márcio Fraga Teixeira – médico

Objetivo: utilizar o parecer técnico para a escolha do produto que melhor atende nossas necessidades.

Considerando, para a avaliação do material em questão, os requisitos básicos mencionados logo abaixo e as especificações listadas no Estudo Técnico Preliminar.

Considerando,

BOM: se o item completou os critérios de avaliação e se possui qualidades próprias à sua natureza e função.

REGULAR: se houve alteração identificada, que não deteriore a qualidade própria e a função do produto.

RUIM: se houve identificação de alguma irregularidade tornando o produto inapropriado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CrITÉRIOS:

O fornecedor deverá apresentar número de amostras suficiente para a realização dos testes com sua respectiva ficha técnica.

Os requisitos que serão avaliados devem estar de acordo com os padrões técnicos já adotados para o tratamento dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde de Pederneiras. Serão avaliadas as propriedades físico-químicas e características organolépticas, tais como, solubilidade, cor, sabor, aroma e textura.

O produto deve estar acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir quaisquer contaminações que possam ocorrer.

O produto deve apresentar, impreterivelmente, todas as características solicitadas no edital.

A embalagem deve possuir:

- Nome e endereço do fabricante;
- Data de fabricação, lote e validade perfeitamente visíveis;
- Tabela nutricional com ingredientes listados em ordem decrescente de quantidade;
- Instruções claras de utilização;
- Advertências e contraindicações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

MATERIAL TESTADO: NESTOGENO 2

FABRICANTE: NESTLE

QUANTIDADE DE AMOSTRAS FORNECIDAS: 01 LATA DE 400G

NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MS: 4.0076.1853

PREGÃO ELETRÔNICO: 44/2025

1. A quantidade de amostras oferecida para o teste foi suficiente?

(☒) SIM () NÃO

2. Características físico-químicas e organolépticas:

➤ Cor: (☒) BOM () REGULAR () RUIM

➤ Aroma: (☒) BOM () REGULAR () RUIM

➤ Sabor: () BOM (☒) REGULAR () RUIM

➤ Textura: (☒) BOM () REGULAR () RUIM

➤ Solubilidade: (☒) BOM () REGULAR () RUIM

3. Embalagem:

➤ Lacrada: (☒) SIM () NÃO () N/A

➤ Copo-medida: (☒) SIM () NÃO () N/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

- Nome e endereço do fabricante: (X) SIM () NÃO () N/A
- Fabricação, lote e validade: (X) SIM () NÃO () N/A
- Tabela nutricional com ingredientes listados em ordem decrescente de quantidade: (X) SIM () NÃO () N/A
- Instruções claras de utilização: (X) SIM () NÃO () N/A
- Advertências e contraindicações: (X) SIM () NÃO () N/A

Pontos positivos:

Pontos negativos:

- adição de outros tipos de açúcar além da lactose

- menos probióticos que as marcas de referência

- sem DHA/ARA

CONCLUSÃO

() APROVADO

(X) REPROVADO

Alini Carvalho Tonetti
Nutricionista
CRN 3 - 52515

Lanucha Prudenciatti
Farmacêutica
CRF/SP 45.513

Check – list para Avaliação de Amostras de Suplemento Alimentar

1. Identificação do Produto:

- Nome do produto: NESTOGENO 21
- Fabricante: NESTLE
- Lote: 5065046041
- Fabricação: NÃO LOCALIZADA NO RÓTULO
- Validade: 06/2026

2. Rotulagem:

- Informações claras e legíveis: OK
- Ingredientes listados em ordem decrescente de quantidade: OK
- Informações nutricionais (tabela nutricional): OK
- Indicação de alérgenos (ex.: leite, soja, glúten): OK
- Instruções de utilização (dosagem, modo de preparo): OK
- Advertências e contraindicações: OK
- Registro de órgãos competentes (ANVISA ou equivalente) OK

3. Propriedades Físico-Químicas e organolépticas:

- Solubilidade:
- Cor:
- Sabor:
- Aroma:
- Textura:

4. Aspectos Éticos e Legais:

- Teste de qualidade:
- Registro no órgão competente: OK
- Ficha técnica: OK
- Situação no órgão competente: OK
- Responsável Técnico: OK MAS NÃO CONSTA NO RÓTULO

5. Conclusão:

- * ADIÇÃO DE OUTROS TIPOS DE AÇÚCAR ALÉM DA LACTOSE
- * MENOS PROBIÓTICOS QUE AS MARCAS DE REFERÊNCIA
- * SEM DHA /ARA

FICHA TÉCNICA – NESTOGENO 2

CÓDIGO DO DOCUMENTO : FT-LW016

VERSÃO : A

NOME DO PRODUTO : NESTOGENO 2

Nº DE PÁGINAS : 04

APROVAÇÃO : Responsável Técnico

→ adição de
outros açúcares
(fora o lactose)

* menos polietileno

* sem DHA/ARA

DESCRIPTIVO DO DOCUMENTO:

- Designação Legal
- Marca
- Registro MS
- Unidade Fabril
- Apresentação
- Validade
- Lista de Ingredientes
- Características
- Instruções de uso
- Tabela de Alimentação
- Modo de Preparo
- Reconstituição
- Informação Nutricional



OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 10 de Junho de 2020

Local e Data

Resp. Técnico Elaine Martins Bento Mosquera



FICHA TÉCNICA – NESTOGENO 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

A **Nestlé Brasil Ltda.**, com sede social na Av. das Nações Unidas, 17.007, São Paulo / SP, inscrita no CNPJ sob nº 60.409.075/0001-52 – Insc. Estadual nº 104.251.825.114, vem através desta apresentar a ficha técnica do Produto **NESTOGENO 2**, conforme segue;

Designação Legal: Fórmula Infantil De Seguimento Para Lactentes

Marca: NESTOGENO 2 / NESTLÉ

Registro MS: 4.0076.1853

Unidade Fabril: Nestlé Brasil Ltda. - Fábrica de Laticínios - Rodovia Marechal Rondon, km 531 - Araçatuba - SP - CNPJ/MF 60.409.075/0029-53

Apresentação: Lata de 400 e 800 g

Validade: 15 meses

Peso líquido: 400g / 800g

Latas por caixa: 12x400g / 6x800g

Lista de Ingredientes:

Ingredientes: soro de leite desmineralizado*, leite desnatado*, maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste, galacto-oligossacarídeos, óleo de canola com baixo teor erúico, minerais (citrate de cálcio, fosfato de potássio dibásico, fosfato de sódio dibásico, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, selenato de sódio), óleo de milho, fruto-oligossacarídeos, vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de DL- α -tocoferila, D-pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido N-pteróil-L-glutâmico, filoquinona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico. ***Fonte proteica.**
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Características:

Proteínas: 60% proteína do soro do leite, 40% caseína

Carboidratos: 75% lactose; 25% maltodextrina.

Gorduras: 98% gordura vegetal; 2% gordura láctea

Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: vide tabela abaixo.

Informação Nutricional:

Informação Nutricional		
	Por 100 g de pó	Por 100 mL de Fórmula Reconstituída
Valor energético	472 kcal = 1982 kJ	67 kcal = 281 kJ
Carboidratos	58 g	8,3 g
Lactose	44 g	6,2 g
Proteínas	11 g	1,5 g
Gorduras totais	22 g	3,1 g
Gorduras saturadas	8,0 g	1,1 g
Gorduras trans	0 g	0 g
Ácido linoleico	3,1 g	0,4 g
Ácido α-linolênico	380 mg	54 mg
Fibra alimentar	2,9 g	0,4 g
Fruto-oligosacarídeos (FOS)*	0,29 g	0,04 g
Galacto-oligosacarídeos (GOS)*	2,6 g	0,4 g
Sódio	240 mg	34 mg
Cálcio	550 mg	78 mg
Ferro	7,8 mg	1,1 mg
Potássio	625 mg	89 mg
Cloro	320 mg	45 mg
Fósforo	310 mg	44 mg
Magnésio	60 mg	8,5 mg
Manganês	60 µg	8,5 µg
Iodo	150 µg	21 µg
Cobre	360 µg	51 µg
Selênio	11 µg	1,6 µg
Zinco	5,6 mg	0,80 mg
Vitamina A	570 µg RE	81 µg RE
Vitamina D	11 µg	1,5 µg
Vitamina E	11 mg α-TE	1,5 mg α-TE
Vitamina K	45 µg	6,4 µg
Vitamina C	75 mg	11 mg
Vitamina B1	1,0 mg	0,14 mg
Vitamina B2	1,2 mg	0,17 mg
Niacina	5,0 mg	0,71 mg
Vitamina B6	0,58 mg	0,08 mg
Vitamina B12	1,5 µg	0,21 µg
Ácido Fólico	130 µg	18 µg
Ácido Pantotênico	6,4 mg	0,91 mg
Biotina	24 µg	3,4 µg
Colina	80 mg	11 mg
Inositol	35 mg	5,0 mg

Reconstituição com 3 colheres medidas de pó (14,2 g) e 90 ml de água = 100 ml. Capacidade da colher medida: 4,7 g.

*FOS e GOS são prebióticos





Nestlé
Faz Bem

FICHA TÉCNICA – NESTOGENO 2

Instruções de uso:

Instruções de uso

Atenção

O uso de água sem ferver, de mamadeiras não lavadas, ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente. Para uma melhor diluição do produto, sempre adicione o pó sobre a água. Siga exatamente o modo de preparo e as instruções de uso para o preparo de 1 (uma) mamadeira. Ofereça a mamadeira imediatamente ao lactente. Não guarde restos.

Tabela de Alimentação

Idade do lactente	Quantidade para 1 mamadeira		Número de mamadeiras por dia
	Água a 70°C em ml	Número de medidas rasas	
6º mês	210	7	5
Após o 6º mês**	210	7	3

A reconstituição da fórmula é 1 colher medida rasa para cada 30 ml de água. Não modifique esta proporção sem consultar um médico ou nutricionista. Use somente a colher medida existente nesta embalagem.

Utilizar menos pó do que a quantidade indicada poderá privar o lactente de uma nutrição adequada. Inversamente, quantidades maiores de pó podem provocar desidratação. **Como as necessidades individuais podem variar, a introdução de novos alimentos deve ser feita mediante orientação de médico ou nutricionista. A utilização de NESTOGENO® 2 deve ser orientada por médico ou nutricionista.

Modo de preparo:

Modo de Preparo

-  1 e 2 Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície de preparo.
-  3 Ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.
-  4 Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.
-  5 Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, previamente fervida, indicada nas instruções de uso.
-  6 Encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a.
-  7 Adicione o número de medidas conforme instruções de uso.
-  8 Agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto.
-  9 Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no punho antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40°C), a fim de evitar queimaduras.
-  10 Feche bem a lata após o uso.

Reconstituição: 3 colheres medidas de pó (14,2g) e 90 ml de água = 100 ml. Colher medida: 4,7g.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.


Elaine Martins Bento Mosquera
CRN3: 12.251