



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 13:08:00	Para os itens 01, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 20 será necessário apresentar amostras, pois as marcas ofertadas não estão referenciadas no descritivo do Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:09:10	O fornecedor deverá enviar 02 amostras (prova e contraprova) acompanhada de bula ou ficha técnica, em até 5 dias úteis para serem analisadas por comissão designada pela Prefeitura, conforme previsto no item 8.6.4 do edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:09:54	Caso a amostra não seja apresentada ou não seja aprovada, o licitante será desclassificado, sendo convocados os demais licitantes, obedecida a ordem de classificação das propostas, para que apresentem suas amostras, desde que os preços sejam aceitáveis, nos termos das exigências do edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:11:09	Esse material deve ser enviado para: Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA, Rua: Eliazar Braga N-257, Bairro: Centro, CEP:17280-023, Fone: (14) 3252-3129, Horário para entrega: 7h às 11h - 12h às 15h30m (segunda a sexta-feira)
Sistema	26/06/2025 às 13:32:50	Para os itens 13 e 17 foram ofertadas marcas que estão referenciadas no Termo de Referência do edital, portanto procederemos com a convocação de envio da Proposta, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:33:02	As empresas terão prazo de 2 horas para apresentação da proposta.
Sistema	26/06/2025 às 13:33:46	Deverão acompanhar as propostas o Certificado de Registro dos Produtos.
Sistema	26/06/2025 às 13:34:09	Caso desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação.
Sistema	26/06/2025 às 14:55:15	Procederei com a análise das Propostas enviadas.
Sistema	26/06/2025 às 15:21:48	As propostas foram enviadas para o setor requisitante para análise técnica dos registros.
Sistema	26/06/2025 às 15:22:00	Peço que aguardem um momento, para que esta análise sejam realizadas.
Sistema	26/06/2025 às 15:39:26	Correção: Peço que aguardem um momento, para que estas análises sejam realizadas.
Sistema	26/06/2025 às 16:07:49	As propostas e os registros enviados para os itens 13 e 17 foram analisados, e conforme informado pela equipe técnica requisitante, os produtos estão de acordo com o edital.
Sistema	26/06/2025 às 16:08:19	Portanto procederei com a aceitação das propostas nos itens 13 e 17, e logo serão abertos os prazos para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 16:55:08	Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 17h.
Sistema	26/06/2025 às 16:55:35	Fica marcado o retorno amanhã, 27/06/2025, às 09h, para iniciarmos a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados.
Sistema	26/06/2025 às 16:55:45	Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã.
Sistema	27/06/2025 às 09:01:29	Bom dia a todos.
Sistema	27/06/2025 às 09:01:58	Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa MAX MEDICAL apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação.
Sistema	27/06/2025 às 09:02:30	Quanto à empresa BIOND & BUSH foi verificado que a empresa não apresentou a Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi apresentado somente um Comprovante de Protocolo, o qual não equivale ao comprovante de autorização emitido pelo órgão. Em pesquisa ao sistema da Anvisa foi verificado também que a empresa não está autorizada à comercialização do objeto desta licitação.
Sistema	27/06/2025 às 09:03:28	Portanto a empresa BIOND & BUSH será declarada INABILITADA, por não atender a alínea "I" do item 11.1 do edital. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação
Sistema	27/06/2025 às 09:15:31	Retornarei À ne
Sistema	27/06/2025 às 09:15:41	Retornarei à negociação do item 13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2025 às 09:52:54	Informo que a proposta enviada para o item 13 foi enviada ao setor técnico requisitante, para análise do registro apresentado. Peço que aguardem um momento, para que esta análise seja realizada.
Sistema	27/06/2025 às 10:18:30	A proposta enviada para o item 13, pelo fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA está de acordo com o edital, e será aceita no sistema. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas.
Sistema	27/06/2025 às 10:19:05	Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação apresentados pela empresa CIRURGICA UNIAO LTDA.
Sistema	27/06/2025 às 10:34:32	Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa CIRURGICA UNIAO LTDA apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação.
Sistema	27/06/2025 às 10:57:58	Procederei agora com o encerramento dos itens 01, 13 e 17.
Sistema	27/06/2025 às 11:16:24	Informo que suspenderei a sessão para que transcorra o prazo de envio das Propostas, conforme convocações realizadas.
Sistema	27/06/2025 às 11:17:06	Os itens já habilitados serão enviados para análise da Autoridade Competente para análise e homologação.
Sistema	27/06/2025 às 11:18:25	Fica marcado o retorno para o dia 04/07/2025, às 14h.
Sistema	27/06/2025 às 11:18:35	Tenham todos um bom dia e até dia 04/07/2025.
Sistema	04/07/2025 às 15:33:12	Boa tarde a todos.
Sistema	04/07/2025 às 15:33:27	Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão.
Sistema	04/07/2025 às 15:34:05	Informo que as amostras recebidas ainda estão em período de análise.
Sistema	04/07/2025 às 15:43:29	Informo que a sessão será suspensa, para que a análise seja finalizada.
Sistema	04/07/2025 às 15:43:44	Retornaremos na segunda-feira, 07/07/2025, às 14h.
Sistema	04/07/2025 às 15:43:55	Tenham todos uma boa tarde e até segunda-feira.
Sistema	07/07/2025 às 14:11:37	Boa tarde a todos.
Sistema	07/07/2025 às 14:12:33	A equipe de análise de amostras informou que ainda está realizando a análise das amostras recebidas, e tem previsão de encerrar hoje, ao fim da tarde.
Sistema	07/07/2025 às 14:12:52	Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja concluída.
Sistema	07/07/2025 às 14:13:06	Fica remarcado o retorno para amanhã, 08/07/2025, às 09h.
Sistema	07/07/2025 às 14:13:12	Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.
Sistema	08/07/2025 às 08:54:37	Bom dia a todos.
Sistema	08/07/2025 às 08:56:07	A equipe de análise das amostras informou que precisará de mais tempo para finalizar o relatório. Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada.
Sistema	08/07/2025 às 08:57:05	Fica remarcado o retorno da sessão para o dia 11/07/2025, às 09h.
Sistema	08/07/2025 às 08:57:12	Tenham todos um bom dia.
Sistema	11/07/2025 às 09:40:40	Bom dia a todos.
Sistema	11/07/2025 às 09:40:49	Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 09:40:55	Tivemos um problema técnico
Sistema	11/07/2025 às 09:42:06	A equipe de avaliação das amostras ainda não encerrou a análise das amostras enviadas para os itens. A estimativa é a de que o relatório será enviado na segunda-feira, 14/07/2025.
Sistema	11/07/2025 às 09:42:43	Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2025 às 09:43:06	Retornaremos na segunda-feira, 14/07/2025, às 14h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
26/06/2025 às 09:55:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Bandagem

Bandagem Tipo: Sistema De 4 Camadas, Material: Malhas De Algodão, Elástica E Espuma, Dimensão: Cerca De 10 Cm X 3 M; 4 M; 6 M E 9 M, Espessura: Cerca De 0,3 A 0,5 Cm, Cor: C/ Cor, Embalagem: Conjunto C/ 4 Rolos, Tipo Uso: Reutilizável			
Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 34,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.450,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.713.\*\*\*-8 - ALAN DE MOURA LIMA

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SETOPRESS MOLNLYCKE HEALTH CARE Modelo/versão: BANDAGEM PARA COMPRESSAO CONFECCIONADA A BASE DE A Valor proposta: R\$ 193,0000 (unitário) R\$ 19.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
41.009.714/0001-48 - TECNO CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LOHMANN & RAUCHER Modelo/versão: PERFEKTA SUPER-ELASTIC SUPPORT Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 34,5000 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Quantidade ofertada: 100	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/06/2025 às 09:02:27	04.063.331/0001-21	R\$ 60,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 09:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/06/2025 às 09:22:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:42 do dia 26/06/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 60,0000 e R\$ 64,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	26/06/2025 às 09:27:43	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	26/06/2025 às 09:27:43	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.063.331/0001-21	26/06/2025 às 10:07:15	Sr. Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ 04.063.331/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 1 para R\$ 34,50, O valor ofertado atualmente está acima do estimado, e caso não negociarmos a empresa será desclassificada no item, pois o valor é considerado inaceitável.
Pelo participante 04.063.331/0001-21	26/06/2025 às 10:08:06	Bom dia, Sr! Infelizmente não conseguimos redução. O valor proposto ficaria abaixo do nosso custo
Pelo participante 04.063.331/0001-21	26/06/2025 às 10:08:10	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ 04.063.331/0001-21. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ 04.063.331/0001-21, mantendo R\$ 60,0000.
Sistema para o participante 04.063.331/0001-21	26/06/2025 às 10:15:06	Não havendo negociação, procederei com a desclassificação da empresa neste item, pois o valor ofertado está acima do estimado e é considerado inaceitável.
Sistema para o participante 41.009.714/0001-48	26/06/2025 às 10:15:32	Sr. Fornecedor TECNO CARE LTDA, CNPJ 41.009.714/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 1 para R\$ 34,50, O valor ofertado atualmente está acima do estimado, e caso não negociarmos a empresa será desclassificada no item, pois o valor é considerado inaceitável.
Pelo participante 41.009.714/0001-48	26/06/2025 às 10:26:08	Bom dia, Sr
Pelo participante 41.009.714/0001-48	26/06/2025 às 10:26:13	Irei verificar
Sistema para o participante 41.009.714/0001-48	26/06/2025 às 10:37:58	Conseguiu verificar?
Pelo participante 41.009.714/0001-48	26/06/2025 às 10:49:26	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNO CARE LTDA, CNPJ 41.009.714/0001-48. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor TECNO CARE LTDA, CNPJ 41.009.714/0001-48, tendo informado R\$ 34,5000.
Sistema para o participante 41.009.714/0001-48	26/06/2025 às 13:24:48	A empresa está convocada a apresentar 02 amostras (prova e contraprova) para o item 01, acompanhada de bula ou ficha técnica, em até 5 dias úteis para serem analisadas por comissão designada pela Prefeitura, pois ofertou a marca LOHMANN & RAUCHER, a qual não está referenciada no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 41.009.714/0001-48	26/06/2025 às 13:24:55	Esse material deve ser enviado para: Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA, Rua: Eliazar Braga N-257, Bairro: Centro, CEP:17280-023, Fone: (14) 3252-3129, Horário para entrega: 7h às 11h - 12h às 15h30m (segunda a sexta-feira)
Pelo participante 41.009.714/0001-48	27/06/2025 às 09:57:46	Sr. após análise da nossa equipe técnica verificamos que não atendemos ao descritivo. Por esse motivo pedimos nossa desclassificação
Sistema para o participante 41.009.714/0001-48	27/06/2025 às 10:16:38	Considerando que a empresa teria de apresentar a amostra para o item, e que a não apresentação destas acarreta a desclassificação da empresa sem prejuízos, procederei com a desclassificação da empresa.
Sistema	27/06/2025 às 10:17:25	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/06/2025 10:27:25.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/07/2025 às 09:59:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/06/2025 10:27:25