

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 26/06/2025 às 13:08:00 | Para os itens 01, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 20 será necessário apresentar amostras, pois as marcas ofertadas não estão referenciadas no descritivo do Termo de Referência do Edital. |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:09:10 | O fornecedor deverá enviar 02 amostras (prova e contraprova) acompanhada de bula ou ficha técnica, em até 5 dias úteis para serem analisadas por comissão designada pela Prefeitura, conforme previsto no item 8.6.4 do edital. |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:09:54 | Caso a amostra não seja apresentada ou não seja aprovada, o licitante será desclassificado, sendo convocados os demais licitantes, obedecida a ordem de classificação das propostas, para que apresentem suas amostras, desde que os preços sejam aceitáveis, nos termos das exigências do edital. |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:11:09 | Esse material deve ser enviado para: Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA, Rua: Eliazar Braga N-257, Bairro: Centro, CEP:17280-023, Fone: (14) 3252-3129, Horário para entrega: 7h às 11h - 12h às 15h30m (segunda a sexta-feira) |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:32:50 | Para os itens 13 e 17 foram ofertadas marcas que estão referenciadas no Termo de Referência do edital, portanto procederemos com a convocação de envio da Proposta, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:33:02 | As empresas terão prazo de 2 horas para apresentação da proposta. |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:33:46 | Deverão acompanhar as propostas o Certificado de Registro dos Produtos. |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:34:09 | Caso desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação. |
| Sistema | 26/06/2025 às 14:55:15 | Procederei com a análise das Propostas enviadas. |
| Sistema | 26/06/2025 às 15:21:48 | As propostas foram enviadas para o setor requisitante para análise técnica dos registros. |
| Sistema | 26/06/2025 às 15:22:00 | Peço que aguardem um momento, para que esta análise sejam realizadas. |
| Sistema | 26/06/2025 às 15:39:26 | Correção: Peço que aguardem um momento, para que estas análises sejam realizadas. |
| Sistema | 26/06/2025 às 16:07:49 | As propostas e os registros enviados para os itens 13 e 17 foram analisados, e conforme informado pela equipe técnica requisitante, os produtos estão de acordo com o edital. |
| Sistema | 26/06/2025 às 16:08:19 | Portanto procederei com a aceitação das propostas nos itens 13 e 17, e logo serão abertos os prazos para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas. |
| Sistema | 26/06/2025 às 16:55:08 | Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 17h. |
| Sistema | 26/06/2025 às 16:55:35 | Fica marcado o retorno amanhã, 27/06/2025, às 09h, para iniciarmos a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados. |
| Sistema | 26/06/2025 às 16:55:45 | Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã. |
| Sistema | 27/06/2025 às 09:01:29 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 27/06/2025 às 09:01:58 | Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa MAX MEDICAL apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação. |
| Sistema | 27/06/2025 às 09:02:30 | Quanto à empresa BIOND & BUSH foi verificado que a empresa não apresentou a Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi apresentado somente um Comprovante de Protocolo, o qual não equivale ao comprovante de autorização emitido pelo órgão. Em pesquisa ao sistema da Anvisa foi verificado também que a empresa não está autorizada à comercialização do objeto desta licitação. |
| Sistema | 27/06/2025 às 09:03:28 | Portanto a empresa BIOND & BUSH será declarada INABILITADA, por não atender a alínea "I" do item 11.1 do edital. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação |
| Sistema | 27/06/2025 às 09:15:31 | Retornarei À ne |
| Sistema | 27/06/2025 às 09:15:41 | Retornarei à negociação do item 13. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 27/06/2025 às 09:52:54 | Informo que a proposta enviada para o item 13 foi enviada ao setor técnico requisitante, para análise do registro apresentado. Peço que aguardem um momento, para que esta análise seja realizada. |
| Sistema | 27/06/2025 às 10:18:30 | A proposta enviada para o item 13, pelo fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA está de acordo com o edital, e será aceita no sistema. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas. |
| Sistema | 27/06/2025 às 10:19:05 | Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação apresentados pela empresa CIRURGICA UNIAO LTDA. |
| Sistema | 27/06/2025 às 10:34:32 | Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa CIRURGICA UNIAO LTDA apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação. |
| Sistema | 27/06/2025 às 10:57:58 | Procederei agora com o encerramento dos itens 01, 13 e 17. |
| Sistema | 27/06/2025 às 11:16:24 | Informo que suspenderei a sessão para que transcorra o prazo de envio das Propostas, conforme convocações realizadas. |
| Sistema | 27/06/2025 às 11:17:06 | Os itens já habilitados serão enviados para análise da Autoridade Competente para análise e homologação. |
| Sistema | 27/06/2025 às 11:18:25 | Fica marcado o retorno para o dia 04/07/2025, às 14h. |
| Sistema | 27/06/2025 às 11:18:35 | Tenham todos um bom dia e até dia 04/07/2025. |
| Sistema | 04/07/2025 às 15:33:12 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 04/07/2025 às 15:33:27 | Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão. |
| Sistema | 04/07/2025 às 15:34:05 | Informo que as amostras recebidas ainda estão em período de análise. |
| Sistema | 04/07/2025 às 15:43:29 | Informo que a sessão será suspensa, para que a análise seja finalizada. |
| Sistema | 04/07/2025 às 15:43:44 | Retornaremos na segunda-feira, 07/07/2025, às 14h. |
| Sistema | 04/07/2025 às 15:43:55 | Tenham todos uma boa tarde e até segunda-feira. |
| Sistema | 07/07/2025 às 14:11:37 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 07/07/2025 às 14:12:33 | A equipe de análise de amostras informou que ainda está realizando a análise das amostras recebidas, e tem previsão de encerrar hoje, ao fim da tarde. |
| Sistema | 07/07/2025 às 14:12:52 | Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja concluída. |
| Sistema | 07/07/2025 às 14:13:06 | Fica remarcado o retorno para amanhã, 08/07/2025, às 09h. |
| Sistema | 07/07/2025 às 14:13:12 | Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. |
| Sistema | 08/07/2025 às 08:54:37 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 08/07/2025 às 08:56:07 | A equipe de análise das amostras informou que precisará de mais tempo para finalizar o relatório. Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada. |
| Sistema | 08/07/2025 às 08:57:05 | Fica remarcado o retorno da sessão para o dia 11/07/2025, às 09h. |
| Sistema | 08/07/2025 às 08:57:12 | Tenham todos um bom dia. |
| Sistema | 11/07/2025 às 09:40:40 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 11/07/2025 às 09:40:49 | Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão. |
| Sistema | 11/07/2025 às 09:40:55 | Tivemos um problema técnico |
| Sistema | 11/07/2025 às 09:42:06 | A equipe de avaliação das amostras ainda não encerrou a análise das amostras enviadas para os itens. A estimativa é a de que o relatório será enviado na segunda-feira, 14/07/2025. |
| Sistema | 11/07/2025 às 09:42:43 | Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 11/07/2025 às 09:43:06 | Retornaremos na segunda-feira, 14/07/2025, às 14h. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 26/06/2025 às 09:00:04 | Abertura da sessão pública |
| 26/06/2025 às 09:55:17 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 5 - Adjuvante P/ Estomia

| | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------------|
| Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Sistema De Irrigação, Material: Bolsa Graduada, Componente 1: C/ Equipo, Controle De Fluxo E Extremidade Cônica, Componente 2: Manga, Aro, Suporte P/ Cinto, Apresentação: Conjunto Completo | | | |
| Quantidade: | 600 | Valor estimado: | R\$ 65,0800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 39.048,0000 (total) |
| | | Situação: | Revogado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Propostas do Item 5

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 | | | |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024 | | | |
| Fornecedor | Valor ofertado | | Situação |
| 15.442.606/0001-54 - V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA | | | |
| Benefício Me/Epp: Sim | R\$ 99,0000 (unitário) | | |
| Programa de integridade: Sim | R\$ 59.400,0000 (total) | | - |
| UF endereço: SP | | | |
| Marca/Fabricante: COLOPLAST DO BRASIL | | | |
| Modelo/versão: SENSURA | | | |
| Valor proposta: R\$ 99,0000 (unitário) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 600 | |
| R\$ 59.400,0000 (total) | | | |

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 26/06/2025 às 09:00:05 | A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/06/2025 às 09:01:05 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/06/2025 às 09:25:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:30:58 do dia 26/06/2025. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 99,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 26/06/2025 às 09:30:59 | A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 26/06/2025 às 09:30:59 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 26/06/2025 às 09:59:36 | O item 5 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: O item foi revogado a pedido da Secretaria de Saúde para que os seu descritivo seja reavaliado, em respeito também à impugnação apresentada pela empresa Soquímica Laboratórios Ltda.. |
| Sistema | 26/06/2025 às 13:05:01 | A fase de recurso do item 5 está aberta até 01/07/2025. |
| Sistema | 02/07/2025 às 00:00:02 | A fase de recurso do item 5 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos. |

Eventos do Item 5

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 26/06/2025 às 09:59:36 | Item revogado. Descrição: O item foi revogado a pedido da Secretaria de Saúde para que os seu descritivo seja reavaliado, em respeito também à impugnação apresentada pela empresa Soquímica Laboratórios Ltda.. |
| 11/07/2025 às 09:59:33 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|---------------|---------------------|
| Recurso: | 01/07/2025 23:59:59 |
| Contrarrazão: | 04/07/2025 23:59:59 |