



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP  
**PREGÃO 90066/2025**

Às 11:15 horas do dia 15 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 10260/2025, Pregão nº 90066/2025.

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                     | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | SP                      |
| Objeto da compra:           | Registro de preços de material médico-hospitalar |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/06/2025 às 08:00 até 26/06/2025 às 09:00   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 26/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)    |                  |                         |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:00:04 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:00:10 | Bom dia a todos   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:00:22 | Informamos que os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 foram revogados a pedido da Secretaria de Saúde para que os seus descritivos sejam reavaliados, em respeito também à impugnação apresentada pela empresa Soquímica Laboratórios Ltda. Os lances ofertados para estes itens não serão aproveitados.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:01:00 | Será aberta a fase de lances. Peço que fiquem todos atentos e conectados.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:55:18 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:56:42 | Procederei agora com a revogação dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conforme informado anteriormente. O Despacho de Revogação segue disponível para consulta pelo link: <a href="https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-despacho-revogacao-">https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-despacho-revogacao-</a> |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:57:32 | O item 19 também será revogado, pois se trata do mesmo descritivo do item 5.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 10:02:02 | Procederei com a verificação dos requisitos de participação previstos para os itens 20, 21 e 22, conforme item 2.5.1 do edital, o qual exige a participação mínima de 3 licitantes ME/EPP sediados no estado de São Paulo.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 10:03:56 | Não foram atendidos os requisitos de participação nos itens 21 e 22. Portanto procederei com a desclassificação das propostas nestes itens, os quais serão declarados fracassados por não atender o item 2.5.1 e 2.5.2 do edital.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 10:06:10 | Procederei agora com a negociação dos itens.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 11:27:54 | Devido ao horário de almoço do órgão, suspenderemos a sessão às 11:30. Retornaremos às 13h, para seguirmos com o processo.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:02:16 | Boa tarde a todos.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:02:38 | Antes de convocar o envio das Amostras, procederei com o encerramento dos itens revogados e fracassados.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:08:00 | Para os itens 01, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 20 será necessário apresentar amostras, pois as marcas ofertadas não estão referenciadas no descritivo do Termo de Referência do Edital.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:09:10 | O fornecedor deverá enviar 02 amostras (prova e contraprova) acompanhada de bula ou ficha técnica, em até 5 dias úteis para serem analisadas por comissão designada pela Prefeitura, conforme previsto no item 8.6.4 do edital.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:09:54 | Caso a amostra não seja apresentada ou não seja aprovada, o licitante será desclassificado, sendo convocados os demais licitantes, obedecida a ordem de classificação das propostas, para que apresentem suas amostras, desde que os preços sejam aceitáveis, nos termos das exigências do edital.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:11:09 | Esse material deve ser enviado para:<br>Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA, Rua: Eliazar Braga N-257, Bairro: Centro, CEP:17280-023, Fone: (14) 3252-3129, Horário para entrega: 7h às 11h - 12h às 15h30m (segunda a sexta-feira)  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:32:50 | Para os itens 13 e 17 foram ofertadas marcas que estão referenciadas no Termo de Referência do edital, portanto procederemos com a convocação de envio da Proposta, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:33:02 | As empresas terão prazo de 2 horas para apresentação da proposta.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:33:46 | Deverão acompanhar as propostas o Certificado de Registro dos Produtos.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 13:34:09 | Caso desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 14:55:15 | Procederei com a análise das Propostas enviadas.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 15:21:48 | As propostas foram enviadas para o setor requisitante para análise técnica dos registros.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 15:22:00 | Peço que aguardem um momento, para que esta análise sejam realizadas.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 15:39:26 | Correção: Peço que aguardem um momento, para que estas análises sejam realizadas.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 16:07:49 | As propostas e os registros enviados para os itens 13 e 17 foram analisados, e conforme informado pela equipe técnica requisitante, os produtos estão de acordo com o edital.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 16:08:19 | Portanto procederei com a aceitação das propostas nos itens 13 e 17, e logo serão abertos os prazos para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 16:55:08 | Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 17h.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 16:55:35 | Fica marcado o retorno amanhã, 27/06/2025, às 09h, para iniciarmos a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 16:55:45 | Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã.  |
| Sistema     | 27/06/2025 às 09:01:29 | Bom dia a todos.   |
| Sistema     | 27/06/2025 às 09:01:58 | Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa MAX MEDICAL apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação.  |
| Sistema     | 27/06/2025 às 09:02:30 | Quanto à empresa BIOND & BUSH foi verificado que a empresa não apresentou a Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi apresentado somente um Comprovante de Protocolo, o qual não equivale ao comprovante de autorização emitido pelo órgão. Em pesquisa ao sistema da Anvisa foi verificado também que a empresa não está autorizada à comercialização do objeto desta licitação. |
| Sistema     | 27/06/2025 às 09:03:28 | Portanto a empresa BIOND & BUSH será declarada INABILITADA, por não atender a alínea "I" do item 11.1 do edital. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação  |
| Sistema     | 27/06/2025 às 09:15:31 | Retornarei À ne  |
| Sistema     | 27/06/2025 às 09:15:41 | Retornarei à negociação do item 13.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 27/06/2025 às 09:52:54 | Informo que a proposta enviada para o item 13 foi enviada ao setor técnico requisitante, para análise do registro apresentado. Peço que aguardem um momento, para que esta análise seja realizada.   |
| Sistema     | 27/06/2025 às 10:18:30 | A proposta enviada para o item 13, pelo fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA está de acordo com o edital, e será aceita no sistema. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas.   |
| Sistema     | 27/06/2025 às 10:19:05 | Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação apresentados pela empresa CIRURGICA UNIAO LTDA.   |
| Sistema     | 27/06/2025 às 10:34:32 | Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa CIRURGICA UNIAO LTDA apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação. |
| Sistema     | 27/06/2025 às 10:57:58 | Procederei agora com o encerramento dos itens 01, 13 e 17.   |
| Sistema     | 27/06/2025 às 11:16:24 | Informo que suspenderei a sessão para que transcorra o prazo de envio das Propostas, conforme convocações realizadas.  |
| Sistema     | 27/06/2025 às 11:17:06 | Os itens já habilitados serão enviados para análise da Autoridade Competente para análise e homologação.   |
| Sistema     | 27/06/2025 às 11:18:25 | Fica marcado o retorno para o dia 04/07/2025, às 14h.  |
| Sistema     | 27/06/2025 às 11:18:35 | Tenham todos um bom dia e até dia 04/07/2025.  |
| Sistema     | 04/07/2025 às 15:33:12 | Boa tarde a todos.   |
| Sistema     | 04/07/2025 às 15:33:27 | Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão.  |
| Sistema     | 04/07/2025 às 15:34:05 | Informo que as amostras recebidas ainda estão em período de análise.   |
| Sistema     | 04/07/2025 às 15:43:29 | Informo que a sessão será suspensa, para que a análise seja finalizada.  |
| Sistema     | 04/07/2025 às 15:43:44 | Retornaremos na segunda-feira, 07/07/2025, às 14h.   |
| Sistema     | 04/07/2025 às 15:43:55 | Tenham todos uma boa tarde e até segunda-feira.  |
| Sistema     | 07/07/2025 às 14:11:37 | Boa tarde a todos.   |
| Sistema     | 07/07/2025 às 14:12:33 | A equipe de análise de amostras informou que ainda está realizando a análise das amostras recebidas, e tem previsão de encerrar hoje, ao fim da tarde.   |
| Sistema     | 07/07/2025 às 14:12:52 | Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja concluída.  |
| Sistema     | 07/07/2025 às 14:13:06 | Fica remarcado o retorno para amanhã, 08/07/2025, às 09h.  |
| Sistema     | 07/07/2025 às 14:13:12 | Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.   |
| Sistema     | 08/07/2025 às 08:54:37 | Bom dia a todos.   |
| Sistema     | 08/07/2025 às 08:56:07 | A equipe de análise das amostras informou que precisará de mais tempo para finalizar o relatório. Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada.   |
| Sistema     | 08/07/2025 às 08:57:05 | Fica remarcado o retorno da sessão para o dia 11/07/2025, às 09h.  |
| Sistema     | 08/07/2025 às 08:57:12 | Tenham todos um bom dia.   |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:40:40 | Bom dia a todos.   |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:40:49 | Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão.  |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:40:55 | Tivemos um problema técnico  |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:42:06 | A equipe de avaliação das amostras ainda não encerrou a análise das amostras enviadas para os itens. A estimativa é a de que o relatório será enviado na segunda-feira, 14/07/2025.  |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:42:43 | Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:43:06 | Retornaremos na segunda-feira, 14/07/2025, às 14h.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:01:57 | Boa tarde a todos.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:02:25 | Informo que a análise das amostras foram realizadas, e os relatórios seguem disponíveis para consulta pelo link: <a href="https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-relatorios-amostras-1.zip">https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-relatorios-amostras-1.zip</a> |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:02:34 | Foram APROVADAS as amostras enviadas para os itens 10, 11, 16, 18 e 20.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:02:44 | Foram REPROVADAS as amostras enviadas para os itens 12, 14 e 15. As justificativas constam no relatório.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:03:40 | Portanto a empresa IMPARMEDI COMERCIAL será desclassificada dos itens 12, 14 e 15, pois as amostras apresentadas não apresentaram desempenho satisfatório na análise realizada.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:05:46 | Quanto aos itens aprovados, será convocado o envio das propostas ajustadas aos últimos valores ofertados.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:05:57 | O fornecedor MAX MEDICAL já apresentou a proposta para o item 18, portanto a proposta para este item será aceita no sistema, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto ao julgamento das propostas deste item.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:06:44 | Procederei agora com a convocação de envio das Propostas Ajustadas aos últimos valores ofertados para os itens 10, 11, 16 e 20, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:06:50 | As empresas terão prazo de 2 horas para apresentação da proposta.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:06:59 | Caso desejarem, poderão adiantar o envio dos Documentos de Habilitação.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:22:51 | O fornecedor MAX MEDICAL já foi habilitada anteriormente, portanto será habilitada neste item, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação deste item.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:23:55 | Enquanto aguardamos o envio das propostas, retornaremos à negociação dos itens 12, 14 e 15.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 16:03:12 | Informo que os registros enviados com as propostas serão enviados ao setor técnico para análise.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 16:11:01 | Retornaremos à negociação do item 11.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 16:26:18 | Antes da aceitação das propostas enviadas, os registros serão analisados pela equipe técnica para averiguação ao descritivo do Termo de Referência.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 16:26:54 | Suspenderemos a sessão para que esta análise seja realizada.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 16:27:16 | Fica marcado o retorno da sessão para amanhã, 15/07/2025, às 09h.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 16:27:24 | Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 08:51:45 | Bom dia a todos.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 08:52:11 | Informo que os registros ainda estão em análise pela equipe técnica.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 08:52:34 | Manteremos a sessão suspensa até amanhã, 16/07/2025, e retornaremos às 09h.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 08:53:19 | Tenham todos um bom dia e até amanhã.  |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 26/06/2025 às 09:00:04 | Abertura da sessão pública                 |
| 26/06/2025 às 09:55:17 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 14 - Curativo / cobertura

|  |             |                 |                         |
|--|-------------|-----------------|-------------------------|
| Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Algodão, Componente 4: C/ Phmb, Dimensão: Cerca De 15 X 15CM, Esterilidade: Estéril |             |                 |                         |
| Quantidade:  | 300         | Valor estimado: | R\$ 165,4300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:   | Unidade     |                 | R\$ 49.629,0000 (total) |
|  |             | Situação:       | Fracassado e Homologado |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |
| Fracassado por CPF ***.713.***-8 - ALAN DE MOURA LIMA  |             |                 |                         |

Propostas do Item 14

|  |   |                          |                          |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006   |   |                          |                          |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024   |   |                          |                          |
| Fornecedor   | Valor ofertado  |                          | Situação                 |
| 67.577.692/0001-06 - IMPARMEDI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 165,4300 (unitário)<br>R\$ 49.629,0000 (total)                  |                          | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PHARMAPLAST<br>Modelo/versão: PHARMAJELLY<br>Valor proposta: R\$ 165,4300 (unitário)<br>R\$ 49.629,0000 (total)  | Valor negociado: R\$ 157,0000 (unitário)<br>R\$ 47.100,0000 (total) | Quantidade ofertada: 300 |                          |
| 07.295.038/0001-88 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP              | R\$ 264,5300 (unitário)<br>R\$ 79.359,0000 (total)                  |                          | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: URGO/URGO<br>Modelo/versão: URGO TUL AG 15X15<br>Valor proposta: R\$ 265,0000 (unitário)<br>R\$ 79.500,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 300 |                          |

Lances do Item 14

|                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| Data/hora              | Participante       | Lance        |
| 26/06/2025 às 09:19:52 | 07.295.038/0001-88 | R\$ 264,5300 |

Mensagens do chat do Item 14

|             |                        |   |
|-------------|------------------------|---|
| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:00:06 | A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:01:06 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:18:50 | A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:23:50 do dia 26/06/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 165,4300 e R\$ 265,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:23:51 | A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 264,5300.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 09:23:51 | O item 14 está encerrado.   |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem  |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 26/06/2025 às 10:11:11 | Sr. Fornecedor IMPARMEDI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 67.577.692/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 14 para R\$ 157,00. Favor verificar.  |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 26/06/2025 às 10:16:28 | No aguardo do retorno quanto à negociação.  |
| Pelo participante 67.577.692/0001-06           | 26/06/2025 às 10:28:14 | Bom Dia Sr(a) Pregoeiro(a) , estamos verificando se sera possivel mais alguma redução nos itens. Peço que aguarde mais alguns instantes   |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 26/06/2025 às 10:38:14 | Fico no aguardo.  |
| Pelo participante 67.577.692/0001-06           | 26/06/2025 às 10:46:12 | Bom Dia Sr(a) Pregoeiro(a)<br>Item 14 - Conseguiremos a redução para o valor de 157,00.   |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 26/06/2025 às 10:47:12 | Favor confirmar o valor de R\$ 157,00 no sistema. Agradeço pela negociação.   |
| Pelo participante 67.577.692/0001-06           | 26/06/2025 às 10:52:27 | O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPARMEDI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 67.577.692/0001-06. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor IMPARMEDI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 67.577.692/0001-06, tendo informado R\$ 157,0000.   |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 26/06/2025 às 10:57:25 | O valor ofertado é referente à embalagem ou ao curativo unitário? Se for da embalagem, quantos curativos contém essa embalagem?   |
| Pelo participante 67.577.692/0001-06           | 26/06/2025 às 11:07:09 | O valor é referente ao curativo unitário ,  |
| Pelo participante 67.577.692/0001-06           | 26/06/2025 às 11:07:48 | Embalagem com 10 curativos  |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 26/06/2025 às 13:26:53 | A empresa está convocada a apresentar 02 amostras (prova e contraprova) para o item 14, acompanhada de bula ou ficha técnica, em até 5 dias úteis para serem analisadas por comissão designada pela Prefeitura, pois ofertou a marca PHARMAPLAST, a qual não está referenciada no Termo de Referência do Edital.  |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 26/06/2025 às 13:26:59 | Esse material deve ser enviado para: Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA, Rua: Eliazar Braga N-257, Bairro: Centro, CEP:17280-023, Fone: (14) 3252-3129, Horário para entrega: 7h às 11h - 12h às 15h30m (segunda a sexta-feira)  |
| Pelo participante 67.577.692/0001-06           | 04/07/2025 às 14:46:25 | Boa Tarde Sr(a) Pregoeiro(a)  |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 04/07/2025 às 15:34:27 | Boa tarde.  |
| Sistema para o participante 67.577.692/0001-06 | 04/07/2025 às 15:34:35 | Peço desculpas pela demora em responder.  |
| Pelo participante 67.577.692/0001-06           | 04/07/2025 às 15:51:38 | Sr(a) sem problemas , obrigado pelo retorno.  |
| Sistema para o participante 07.295.038/0001-88 | 14/07/2025 às 14:27:09 | Sr. Fornecedor MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.295.038/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 14 para R\$ 165,00. O valor ofertado atualmente está acima do estimado de R\$ 165,43, e é considerado inaceitável. Caso não negociarmos o valor compatível com o estimado, terei de proceder com a desclassificação da empresa nesse item. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem   |
|--|------------------------|--|
| Pelo participante 07.295.038/0001-88           | 14/07/2025 às 14:32:38 | Boa tarde! Não conseguimos negociar nesse valor  |
| Sistema para o participante 07.295.038/0001-88 | 14/07/2025 às 14:33:13 | Realmente não consegue? Caso não conseguirmos negociar, terei de proceder com a desclassificação da empresa neste item.  |
| Pelo participante 07.295.038/0001-88           | 14/07/2025 às 14:33:54 | Nesse valor de 165,00 não conseguimos  |
| Sistema para o participante 07.295.038/0001-88 | 14/07/2025 às 14:40:34 | Não havendo negociação, procederei com a desclassificação da empresa, pois o valor ofertado está acima do estimado e é considerado inaceitável.  |
| Sistema para o participante 07.295.038/0001-88 | 14/07/2025 às 14:40:40 | O item 14 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.295.038/0001-88. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema  | 14/07/2025 às 14:40:40 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2025 14:50:40.   |

Eventos do Item 14

| Data/Hora              | Descrição        |
|------------------------|------------------|
| 15/07/2025 às 11:15:22 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/07/2025 14:50:40