



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP

PREGÃO 90066/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços de material médico-hospitalar  
Entrega de propostas: De 11/06/2025 às 08:00 até 26/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 26/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto/Fechado  
UF da UASG: SP

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:10	Bom dia a todos
Sistema	26/06/2025 às 09:00:22	Informamos que os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 foram revogados a pedido da Secretaria de Saúde para que os seus descritivos sejam reavaliados, em respeito também à impugnação apresentada pela empresa Soquímica Laboratórios Ltda. Os lances ofertados para estes itens não serão aproveitados.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:00	Será aberta a fase de lances. Peço que fiquem todos atentos e conectados.
Sistema	26/06/2025 às 09:55:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/06/2025 às 09:56:42	Procederei agora com a revogação dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conforme informado anteriormente. O Despacho de Revogação segue disponível para consulta pelo link: <a href="https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-despacho-revogacao-">https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-despacho-revogacao-</a>
Sistema	26/06/2025 às 09:57:32	O item 19 também será revogado, pois se trata do mesmo descritivo do item 5.
Sistema	26/06/2025 às 10:02:02	Procederei com a verificação dos requisitos de participação previstos para os itens 20, 21 e 22, conforme item 2.5.1 do edital, o qual exige a participação mínima de 3 licitantes ME/EPP sediados no estado de São Paulo.
Sistema	26/06/2025 às 10:03:56	Não foram atendidos os requisitos de participação nos itens 21 e 22. Portanto procederei com a desclassificação das propostas nestes itens, os quais serão declarados fracassados por não atender o item 2.5.1 e 2.5.2 do edital.
Sistema	26/06/2025 às 10:06:10	Procederei agora com a negociação dos itens.
Sistema	26/06/2025 às 11:27:54	Devido ao horário de almoço do órgão, suspenderemos a sessão às 11:30. Retornaremos às 13h, para seguirmos com o processo.
Sistema	26/06/2025 às 13:02:16	Boa tarde a todos.
Sistema	26/06/2025 às 13:02:38	Antes de convocar o envio das Amostras, procederei com o encerramento dos itens revogados e fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 13:08:00	Para os itens 01, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 20 será necessário apresentar amostras, pois as marcas ofertadas não estão referenciadas no descritivo do Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:09:10	O fornecedor deverá enviar 02 amostras (prova e contraprova) acompanhada de bula ou ficha técnica, em até 5 dias úteis para serem analisadas por comissão designada pela Prefeitura, conforme previsto no item 8.6.4 do edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:09:54	Caso a amostra não seja apresentada ou não seja aprovada, o licitante será desclassificado, sendo convocados os demais licitantes, obedecida a ordem de classificação das propostas, para que apresentem suas amostras, desde que os preços sejam aceitáveis, nos termos das exigências do edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:11:09	Esse material deve ser enviado para: Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA, Rua: Eliazar Braga N-257, Bairro: Centro, CEP:17280-023, Fone: (14) 3252-3129, Horário para entrega: 7h às 11h - 12h às 15h30m (segunda a sexta-feira)
Sistema	26/06/2025 às 13:32:50	Para os itens 13 e 17 foram ofertadas marcas que estão referenciadas no Termo de Referência do edital, portanto procederemos com a convocação de envio da Proposta, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema	26/06/2025 às 13:33:02	As empresas terão prazo de 2 horas para apresentação da proposta.
Sistema	26/06/2025 às 13:33:46	Deverão acompanhar as propostas o Certificado de Registro dos Produtos.
Sistema	26/06/2025 às 13:34:09	Caso desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação.
Sistema	26/06/2025 às 14:55:15	Procederei com a análise das Propostas enviadas.
Sistema	26/06/2025 às 15:21:48	As propostas foram enviadas para o setor requisitante para análise técnica dos registros.
Sistema	26/06/2025 às 15:22:00	Peço que aguardem um momento, para que esta análise sejam realizadas.
Sistema	26/06/2025 às 15:39:26	Correção: Peço que aguardem um momento, para que estas análises sejam realizadas.
Sistema	26/06/2025 às 16:07:49	As propostas e os registros enviados para os itens 13 e 17 foram analisados, e conforme informado pela equipe técnica requisitante, os produtos estão de acordo com o edital.
Sistema	26/06/2025 às 16:08:19	Portanto procederei com a aceitação das propostas nos itens 13 e 17, e logo serão abertos os prazos para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 16:55:08	Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 17h.
Sistema	26/06/2025 às 16:55:35	Fica marcado o retorno amanhã, 27/06/2025, às 09h, para iniciarmos a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados.
Sistema	26/06/2025 às 16:55:45	Tenham todos uma boa tarde, e até amanhã.
Sistema	27/06/2025 às 09:01:29	Bom dia a todos.
Sistema	27/06/2025 às 09:01:58	Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa MAX MEDICAL apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação.
Sistema	27/06/2025 às 09:02:30	Quanto à empresa BIOND & BUSH foi verificado que a empresa não apresentou a Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi apresentado somente um Comprovante de Protocolo, o qual não equivale ao comprovante de autorização emitido pelo órgão. Em pesquisa ao sistema da Anvisa foi verificado também que a empresa não está autorizada à comercialização do objeto desta licitação.
Sistema	27/06/2025 às 09:03:28	Portanto a empresa BIOND & BUSH será declarada INABILITADA, por não atender a alínea "I" do item 11.1 do edital. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação
Sistema	27/06/2025 às 09:15:31	Retornarei À ne
Sistema	27/06/2025 às 09:15:41	Retornarei à negociação do item 13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2025 às 09:52:54	Informo que a proposta enviada para o item 13 foi enviada ao setor técnico requisitante, para análise do registro apresentado. Peço que aguardem um momento, para que esta análise seja realizada.
Sistema	27/06/2025 às 10:18:30	A proposta enviada para o item 13, pelo fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA está de acordo com o edital, e será aceita no sistema. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas.
Sistema	27/06/2025 às 10:19:05	Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação apresentados pela empresa CIRURGICA UNIAO LTDA.
Sistema	27/06/2025 às 10:34:32	Em análise aos Documentos de Habilitação apresentados, verificamos que a empresa CIRURGICA UNIAO LTDA apresentou todos os documentos conforme edital, e será declarada HABILITADA. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação.
Sistema	27/06/2025 às 10:57:58	Procederei agora com o encerramento dos itens 01, 13 e 17.
Sistema	27/06/2025 às 11:16:24	Informo que suspenderei a sessão para que transcorra o prazo de envio das Propostas, conforme convocações realizadas.
Sistema	27/06/2025 às 11:17:06	Os itens já habilitados serão enviados para análise da Autoridade Competente para análise e homologação.
Sistema	27/06/2025 às 11:18:25	Fica marcado o retorno para o dia 04/07/2025, às 14h.
Sistema	27/06/2025 às 11:18:35	Tenham todos um bom dia e até dia 04/07/2025.
Sistema	04/07/2025 às 15:33:12	Boa tarde a todos.
Sistema	04/07/2025 às 15:33:27	Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão.
Sistema	04/07/2025 às 15:34:05	Informo que as amostras recebidas ainda estão em período de análise.
Sistema	04/07/2025 às 15:43:29	Informo que a sessão será suspensa, para que a análise seja finalizada.
Sistema	04/07/2025 às 15:43:44	Retornaremos na segunda-feira, 07/07/2025, às 14h.
Sistema	04/07/2025 às 15:43:55	Tenham todos uma boa tarde e até segunda-feira.
Sistema	07/07/2025 às 14:11:37	Boa tarde a todos.
Sistema	07/07/2025 às 14:12:33	A equipe de análise de amostras informou que ainda está realizando a análise das amostras recebidas, e tem previsão de encerrar hoje, ao fim da tarde.
Sistema	07/07/2025 às 14:12:52	Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja concluída.
Sistema	07/07/2025 às 14:13:06	Fica remarcado o retorno para amanhã, 08/07/2025, às 09h.
Sistema	07/07/2025 às 14:13:12	Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.
Sistema	08/07/2025 às 08:54:37	Bom dia a todos.
Sistema	08/07/2025 às 08:56:07	A equipe de análise das amostras informou que precisará de mais tempo para finalizar o relatório. Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada.
Sistema	08/07/2025 às 08:57:05	Fica remarcado o retorno da sessão para o dia 11/07/2025, às 09h.
Sistema	08/07/2025 às 08:57:12	Tenham todos um bom dia.
Sistema	11/07/2025 às 09:40:40	Bom dia a todos.
Sistema	11/07/2025 às 09:40:49	Peço desculpas pelo atraso em reabrir a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 09:40:55	Tivemos um problema técnico
Sistema	11/07/2025 às 09:42:06	A equipe de avaliação das amostras ainda não encerrou a análise das amostras enviadas para os itens. A estimativa é a de que o relatório será enviado na segunda-feira, 14/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2025 às 09:42:43	Portanto a sessão continuará suspensa, para que a análise seja finalizada.
Sistema	11/07/2025 às 09:43:06	Retornaremos na segunda-feira, 14/07/2025, às 14h.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:57	Boa tarde a todos.
Sistema	14/07/2025 às 14:02:25	Informo que a análise das amostras foram realizadas, e os relatórios seguem disponíveis para consulta pelo link: <a href="https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-relatorios-amostras-l.zip">https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/pe-2025-66-relatorios-amostras-l.zip</a>
Sistema	14/07/2025 às 14:02:34	Foram APROVADAS as amostras enviadas para os itens 10, 11, 16, 18 e 20.
Sistema	14/07/2025 às 14:02:44	Foram REPROVADAS as amostras enviadas para os itens 12, 14 e 15. As justificativas constam no relatório.
Sistema	14/07/2025 às 14:03:40	Portanto a empresa IMPARMEDI COMERCIAL será desclassificada dos itens 12, 14 e 15, pois as amostras apresentadas não apresentaram desempenho satisfatório na análise realizada.
Sistema	14/07/2025 às 14:05:46	Quanto aos itens aprovados, será convocado o envio das propostas ajustadas aos últimos valores ofertados.
Sistema	14/07/2025 às 14:05:57	O fornecedor MAX MEDICAL já apresentou a proposta para o item 18, portanto a proposta para este item será aceita no sistema, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto ao julgamento das propostas deste item.
Sistema	14/07/2025 às 14:06:44	Procederei agora com a convocação de envio das Propostas Ajustadas aos últimos valores ofertados para os itens 10, 11, 16 e 20, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema	14/07/2025 às 14:06:50	As empresas terão prazo de 2 horas para apresentação da proposta.
Sistema	14/07/2025 às 14:06:59	Caso desejarem, poderão adiantar o envio dos Documentos de Habilitação.
Sistema	14/07/2025 às 14:22:51	O fornecedor MAX MEDICAL já foi habilitada anteriormente, portanto será habilitada neste item, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação deste item.
Sistema	14/07/2025 às 14:23:55	Enquanto aguardamos o envio das propostas, retornaremos à negociação dos itens 12, 14 e 15.
Sistema	14/07/2025 às 16:03:12	Informo que os registros enviados com as propostas serão enviados ao setor técnico para análise.
Sistema	14/07/2025 às 16:11:01	Retornaremos à negociação do item 11.
Sistema	14/07/2025 às 16:26:18	Antes da aceitação das propostas enviadas, os registros serão analisados pela equipe técnica para averiguação ao descritivo do Termo de Referência.
Sistema	14/07/2025 às 16:26:54	Suspenderemos a sessão para que esta análise seja realizada.
Sistema	14/07/2025 às 16:27:16	Fica marcado o retorno da sessão para amanhã, 15/07/2025, às 09h.
Sistema	14/07/2025 às 16:27:24	Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.
Sistema	15/07/2025 às 08:51:45	Bom dia a todos.
Sistema	15/07/2025 às 08:52:11	Informo que os registros ainda estão em análise pela equipe técnica.
Sistema	15/07/2025 às 08:52:34	Manteremos a sessão suspensa até amanhã, 16/07/2025, e retornaremos às 09h.
Sistema	15/07/2025 às 08:53:19	Tenham todos um bom dia e até amanhã.
Sistema	16/07/2025 às 08:52:20	Bom dia a todos.
Sistema	16/07/2025 às 08:52:51	Informo que a equipe técnica solicitou mais tempo para terminar a análise dos registros e propostas enviadas para os itens.
Sistema	16/07/2025 às 08:53:11	Portanto a sessão continuará suspensa, e fica remarcado o retorno para ainda hoje, 16/07/2025, às 14h.
Sistema	16/07/2025 às 14:01:11	Boa tarde a todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 14:01:23	Informo que a equipe técnica realizou a análise dos registros apresentados para os itens 10, 15, 16 e 20, e estão de acordo com o edital. Portanto procederei com a aceitação das propostas apresentadas para estes itens, e logo será aberto o prazo de registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas destes itens.
Sistema	16/07/2025 às 15:20:37	Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados pelas empresas.
Sistema	16/07/2025 às 16:37:15	Foram analisados os Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas, e todas estão de acordo com o edital, e serão consideradas habilitadas nos itens 10, 15, 16 e 20. Logo serão abertos os prazos para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:37	Procederei com o encerramento dos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
26/06/2025 às 09:55:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Celulose C/ Poliacrilato, Componente 1: C/ Polipropileno, Componente 3: C/ Silicone, Componente 4: C/ Phmb, Dimensão: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 572,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 57.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.713.\*\*\*.8 - ALAN DE MOURA LIMA para V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54, melhor lance: R\$ 23,0800 (unitário) / R\$ 2.308,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.277.700/0001-29 - ATITUDE MEDICAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 572,0000 (unitário) R\$ 57.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MOLNLYCKE Modelo/versão: MEPILEX Valor proposta: R\$ 572,0000 (unitário) R\$ 57.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEPILEX Modelo/versão: Mepilex Lite Valor proposta: R\$ 572,0000 (unitário) R\$ 57.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
15.442.606/0001-54 - V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,0800 (unitário) R\$ 2.308,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLOPLAST DO BRASIL Modelo/versão: BIATAIN Valor proposta: R\$ 575,0000 (unitário) R\$ 57.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
26/06/2025 às 09:11:40	15.442.606/0001-54	R\$ 500,0000
26/06/2025 às 09:16:13	52.448.548/0001-00	R\$ 499,7500
26/06/2025 às 09:17:51	15.442.606/0001-54	R\$ 400,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/06/2025 às 09:17:58	52.448.548/0001-00	R\$ 399,8000
26/06/2025 às 09:18:19	15.442.606/0001-54	R\$ 390,0000
26/06/2025 às 09:18:27	52.448.548/0001-00	R\$ 389,8050
26/06/2025 às 09:18:36	15.442.606/0001-54	R\$ 300,0000
26/06/2025 às 09:18:45	52.448.548/0001-00	R\$ 299,8500
26/06/2025 às 09:18:53	15.442.606/0001-54	R\$ 250,0000
26/06/2025 às 09:19:02	52.448.548/0001-00	R\$ 249,8750
26/06/2025 às 09:19:31	15.442.606/0001-54	R\$ 200,0000
26/06/2025 às 09:19:36	52.448.548/0001-00	R\$ 199,9000
26/06/2025 às 09:20:21	15.442.606/0001-54	R\$ 150,0000
26/06/2025 às 09:20:26	52.448.548/0001-00	R\$ 149,9250
26/06/2025 às 09:21:12	15.442.606/0001-54	R\$ 23,0800
26/06/2025 às 09:23:15	52.448.548/0001-00	R\$ 120,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 09:00:06	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:06	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:06	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/06/2025 às 09:20:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:25:41 do dia 26/06/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 149,9250 e R\$ 572,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	26/06/2025 às 09:25:42	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 120,0000 e R\$ 23,0800.
Sistema	26/06/2025 às 09:25:42	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 10:13:47	Antes de iniciarmos a negociação, gostaria de verificar esse valor ofertado. Está muito abaixo do estimado, podendo caracterizar inexequibilidade. O valor está condizente com o descritivo do Termo de Referência?
Sistema para o participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 10:14:21	CURATIVO PRIMARIO ESTERIL ABSORVENTE P ARA TRANSFERENCIA DE EXSUDATO AUTOADERENTE ATRAUMÁTICO RECORTAVEL E FLEXIVEL COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO MEDINDO NO MININO 10 X10 E NO MAXIMO 20 X 50 CM.
Sistema para o participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 10:21:15	No aguardo.
Pelo participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 10:41:16	Sr, foi cotado valor de caixa?
Sistema para o participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 10:42:26	O valor ofertado seria o unitário?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 11:10:35	Sim, ofertamos unitario
Sistema para o participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 13:28:22	A empresa está convocada a apresentar 02 amostras (prova e contraprova) para o item 20, acompanhada de bula ou ficha técnica, em até 5 dias úteis para serem analisadas por comissão designada pela Prefeitura, pois ofertou a marca CURATEC, a qual não está referenciada no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 15.442.606/0001-54	26/06/2025 às 13:28:27	Esse material deve ser enviado para: Central de Abastecimento Farmacêutico LICURGO JOSÉ GRANJA, Rua: Eliazar Braga N-257, Bairro: Centro, CEP:17280-023, Fone: (14) 3252-3129, Horário para entrega: 7h às 11h - 12h às 15h30m (segunda a sexta-feira)
Sistema para o participante 15.442.606/0001-54	14/07/2025 às 14:10:11	Sr. Fornecedor V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 14/07/2025. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar a Proposta Ajustada ao último valor ofertado para o item 20, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. Caso desejar, poderá adiantar o envio dos Documentos de Habilitação.
Pelo participante 15.442.606/0001-54	14/07/2025 às 15:19:24	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:24 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54.
Sistema	16/07/2025 às 14:02:25	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:12:25.
Sistema	16/07/2025 às 16:38:27	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 16:48:27.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:01:06	Item aberto para lances.
26/06/2025 às 09:20:41	Item com etapa aberta encerrada.
26/06/2025 às 09:20:41	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 149,9250 e R\$ 572,0000.
26/06/2025 às 09:25:42	Item com etapa fechada encerrada.
26/06/2025 às 09:25:42	Item encerrado para lances.
14/07/2025 às 14:10:11	Fornecedor V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 14/07/2025. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar a Proposta Ajustada ao último valor ofertado para o item 20, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. Caso desejar, poderá adiantar o envio dos Documentos de Habilitação.
14/07/2025 às 15:19:24	Fornecedor V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:02:25	Fornecedor V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,0800.
16/07/2025 às 16:38:27	Fornecedor V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54 foi habilitado.
16/07/2025 às 16:48:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.