



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP  
**PREGÃO 90076/2025**

Às 18:06 horas do dia 16 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 10010/2025, Pregão nº 90076/2025.

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                   | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | SP                      |
| Objeto da compra:           | Registro de preços de materiais odontológicos  |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 30/06/2025 às 08:00 até 14/07/2025 às 09:00 |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 14/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                         |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 14/07/2025 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 09:01:00 | Bom dia a todos!  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 09:59:57 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 10:08:54 | Ref. itens 32 e 33, considerando que não foi atendida a condição disposta no item 2.5.2 do edital, por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP/MEI/EQUIPARADA sediadas no Estado de SP, as propostas serão recusadas na plataforma, sendo os itens fracassados no sistema e os seus quantitativos serão incorporados aos itens 03 e 04 (cota principal), respectivamente, para ampla participação. |
| Sistema     | 14/07/2025 às 10:13:25 | Em relação ao item 32, será necessário reiniciarmos a etapa fechada, a fim de podermos realizar a desclassificação das últimas duas propostas, finalizando o julgamento do item;  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 10:20:07 | Passaremos agora à fase de negociação dos demais itens na plataforma.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 10:20:56 | Após a negociação, será realizada a convocação dos melhores classificados para enviarem a proposta atualizada e registro Anvisa dos itens.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 10:29:15 | Informo, desde já, que não serão aceitas as propostas na plataforma cujos valores estejam acima do Valor estimado.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 10:41:34 | Será solicitada a negociação para todos os itens. Peço a gentileza que respondam na plataforma para agilizarmos essa etapa.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 10:47:36 | Aguardarei 10 minutos para resposta à negociação.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 11:01:23 | Em relação aos itens 11, 12, 13 e 14, fracassados por preço acima estimado, caso haja interesse de algum proponente ofertar o preço conforme Valor Estimado na plataforma, fica disponível o e-mail compras@pederneiras.sp.gov.br. Será respeitada a ordem de classificatória do sistema, havendo mais de uma empresa interessada.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 14/07/2025 às 11:06:11 | Dos itens 01 ao 31 (cota ampla participação), com exceção dos itens 11, 12, 13 e 14, informo que os preços obtidos são aceitáveis, tendo em vista que estão dentro dos nossos valores estimados. Sendo assim, após a etapa de negociação, passaremos à convocação para enviar o anexo com a Proposta atualizada + Registro Anvisa.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 12:09:12 | Prezado(a)s Fornecedores, informo que a sessão será suspensa temporariamente em respeito ao horário de almoço desta Prefeitura.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 12:11:27 | Os prazos para envio dos anexos (Proposta atualizada + Registro Anvisa do produto) das empresas já convocadas continuarão a correr normalmente, conforme prazo informado no sistema e no chat. Por favor, atentem-se ao prazo estabelecido, pois após o encerramento no sistema, não será possível anexar mais documentos.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 12:12:04 | Retornaremos às 13h20min, para continuidade dos trabalhos.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 13:30:38 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 13:36:41 | Passaremos ao próximo colocado para o item 21, para negociação do valor.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 13:56:59 | Será realizada a negociação do item 21 com o próximo licitante.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:16:56 | Em relação ao item 08, fica desclassificada a proposta da empresa MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, visto que não apresentou a sua proposta atualizada para o referido item, acompanhada do Registro do produto na Anvisa, dentro do prazo estabelecido; descumprimento do item 8.6.5 do edital.   |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:17:36 | Passaremos a negociar o item 08 com o licitante subsequente.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 14:29:28 | Srs. Fornecedores, informo que em relação às propostas atualizadas e registros Anvisa apresentados estão sendo analisados e o resultado será proferido hoje às 16h30min.  |
| Sistema     | 14/07/2025 às 16:37:28 | Sr. Fornecedores, considerando que não houve tempo hábil para analisarmos todos as propostas e registros Anvisa apresentados, informo que a sessão será suspensa por hoje, devido ao adiantado da hora, ficando estabelecido o seu retorno para amanhã, dia 15/07/2025, às 10 horas, para darmos continuidade aos trabalhos.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:01:48 | Bom dia a todos!  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:06:39 | Srs. Fornecedores, aguardamos o envio dos documentos solicitados.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:07:20 | Sobre o julgamento dos demais itens, após análise, decido pelo seguinte:  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:08:18 | ACEITAR a proposta da empresa MORETI para os itens 06, 07, 09 e 28; da empresa DENTAL CATARATAS para os itens 16 e 20; da empresa T.D. & V. para os itens 17, 18 e 30; da empresa DENTAL CONCEITO para os itens 05 e 25; MAXIMA DENTAL para os itens 10 e 19; da empresa ATHENA para os itens 23 e 24; da empresa CRISTÁLIA para o item 04; da empresa MAQUIRA para o item 01; da empresa AIRMED para o item 27; (continua) |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:09:30 | (continuação) da empresa DENTAL IPO para os itens 15 e 22; da empresa PRESTAMED para o item 03; da empresa JULIANO DE COSTA para o item 31, da empresa A2XR para o item 26; por ter sido verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no TR do edital.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:10:24 | Conforme proferido abaixo, será realizada a aceitação das referidas propostas na plataforma.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:18:04 | Fica desclassificada a proposta da empresa DENTAL CATARATAS para o item 02, por estar em desacordo com o descritivo técnico do TR do edital, tendo em vista que cotou anestésico com vaso constritor, ou seja, contendo o hemitartarato de epinefrina 0,02 mg, sendo que o edital solicita sem vasoconstritor.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:18:12 | Fica desclassificada a proposta da empresa A2XR para o item 29, por não ter apresentado o Registro do produto na Anvisa. O catálogo apresentado pelo referido licitante não corresponde ao descritivo técnico do item solicitado no TR do edital (SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO DUAL 1 SERINGA CORPO DUPLO (PASTA BASE + PASTA CATALISADORA - 6 GRAMAS)).  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:21:36 | Após as desclassificações, será realizada a negociação dos itens 02 e 29 com os licitantes subsequentes na ordem de classificação.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:23:38 | Aguardarei 10 minutos para resposta à negociação.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 15/07/2025 às 10:29:48 | Sobre a Habilitação, quem ainda não enviou as documentações: informo que a convocação, para enviar os documentos habilitatórios, será realizada às 14 horas.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 11:30:13 | Prezado(a)s licitantes, informo que será suspensa temporariamente a sessão em respeito ao horário de almoço deste órgão.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 11:31:22 | Os prazos para envio dos documentos em aberto continuam a correr normalmente, devendo ser respeitado o horário final informado pela própria plataforma.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 11:32:19 | Retornaremos às 13h30min, para dar continuidade aos trabalhos do certame.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 13:30:41 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 13:31:50 | Em relação ao item 08, fica desclassificada a proposta da empresa A2XR COMERCIAL LTDA, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital, visto que não apresentou a sua proposta atualizada, acompanhada do Registro Anvisa, dentro do prazo estabelecido.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 13:33:37 | Será realizada a negociação do item 08 com o licitante subsequente.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 13:37:01 | Em relação ao item 02, fica desclassificada a proposta da empresa PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, por ter cotado em desacordo com a especificação do edital, tendo em vista que ofertou anestésico com vaso constritor, ou seja, contendo 0,01 mg/ml de epinefrina, sendo que o edital solicita sem vaso constritor. |
| Sistema     | 15/07/2025 às 13:38:00 | Será realizada a negociação do item 02 com o licitante subsequente.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 13:39:23 | Aguardarei 10 minutos para resposta à negociação.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 13:55:52 | Após análise, decido aceitar a proposta da empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA para o item 02, por ter sido verificado que está tudo em ordem.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:02:17 | Srs. Fornecedores, conforme informado pela manhã no chat, abrirei o campo para enviarem os documentos da Habilitação.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:11:54 | Aguardo o envio dos documentos da habilitação pelas empresas convocadas.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:12:32 | Quem não foi convocado é porque já apresentou a documentação junto à proposta atualizada. Os mesmos serão conferidos.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:16:08 | Em relação ao item 29, após análise, decido desclassificar a proposta da empresa DENTAL CATARATAS LTDA, tendo em vista que o produto cotado possui peso de 5 gramas, ou seja, inferior ao edital que solicita seringa dupla com 6 gramas.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:17:23 | Será realizada a negociação do item 29 com o licitante subsequente.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:25:46 | Após análise, decido aceitar a proposta da empresa MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA para o item 21, por ter sido verificado que está tudo em ordem.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:27:10 | Após análise, decido aceitar a proposta da empresa MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. para o item 08, por ter sido verificado que está tudo em ordem.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 14:30:17 | Quanto à análise da Habilitação, informo que os documentos serão analisados hoje e o resultado será divulgado às 9 horas de amanhã, dia 16/07/2025.   |
| Sistema     | 15/07/2025 às 16:20:29 | Srs. Fornecedores, devido ao adiantado da hora, informo que a sessão será suspensa por hoje.  |
| Sistema     | 15/07/2025 às 16:21:14 | Fica estabelecido o retorno da sessão para amanhã, dia 16/07/2025, às 9 horas, para darmos prosseguimentos aos trabalhos.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 09:00:28 | Bom dia a todos!  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 09:01:28 | Informo que em relação aos documentos da habilitação, estamos finalizando a conferência. O resultado será divulgado às 11 horas.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 09:02:50 | Será dado prosseguimento ao julgamento do item 29, com a convocação da licitante subsequente apresentar a sua proposta atualizada + Registro Anvisa.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 16/07/2025 às 10:12:55 | Srs. Fornecedores, devido ao problema de indisponibilidade ocorrido nesta manhã, caso seja necessário a prorrogação do prazo para envio dos documentos, peço aos senhores que informem no chat sobre a necessidade de dilação do prazo.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 10:14:38 | Prezados licitantes, informo que em relação ao item 21, decido desclassificar a proposta da empresa MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA para o referido item, após diligência, por ter sido verificado que não atende o descritivo técnico do TR do edital, uma vez que o produto cotado possui angulação no braquete 11ª no canino, e o edital solicita: can.13 de angulação. |
| Sistema     | 16/07/2025 às 10:15:43 | Aviso - item 21: O sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Para reiniciar a disputa fechada, acionar a opção 'Retornar para disputa fechada' no final da lista de propostas.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 10:16:36 | Sendo assim, retornaremos à disputa fechada do item 21 no sistema, para que possamos finalizar a fase de julgamento desse item.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 10:49:24 | Após inabilitação, será procedida a negociação do item 31 com o licitante subsequente, conforme ordem de classificação.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 10:50:39 | Aviso - em relação ao item 31: Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 10:51:05 | Sendo assim, retornaremos ao desempate para o item 31, a fim de darmos prosseguimento ao seu julgamento.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:07:22 | Srs. Licitantes, considerando que não houve tempo hábil para finalizarmos a conferência dos todos os documentos da habilitação, informo que o resultado será divulgado às 14 horas de hoje.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:07:51 | Estão na etapa de negociação os itens 21 e 31.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:08:30 | O item 29 está aguardando o envio dos documentos pela empresa convocada: proposta atualizada + registro Anvisa do item 29.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:10:40 | Em relação ao item 29, considerando que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GUSTAVO NICOLINO, decido desclassificar a empresa pela não apresentação da proposta atualizada, acompanhada do Registro Anvisa dentro do prazo estabelecido; descumprimento do item 8.6.5 do edital do certame.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:32:15 | Informo que foram recebidas por e-mail as declarações solicitadas à empresa MORETI. Segue link para consulta aos referidos documentos, para conhecimento de todos:<br><a href="https://web.pederneiras.sp.gov.br/processo-licitatorio/pregao-eletronico-menu/lc-pe-2025/12803-pe">https://web.pederneiras.sp.gov.br/processo-licitatorio/pregao-eletronico-menu/lc-pe-2025/12803-pe</a>                  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:41:01 | Informo: Item 21 - fracassado.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:55:07 | Após análise, decido aceitar a proposta da empresa MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA para o item 29, por ter sido verificado que está tudo em ordem.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:56:05 | Está pendente de julgamento apenas o item 31, que está aguardando o envio do anexo pela empresa convocada.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:56:37 | Vamos verificar a proposta enviada pela empresa MAXIMA para o item 31.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 11:59:27 | Após análise, decido aceitar a proposta da empresa MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para o item 31, por ter sido verificado que está tudo em ordem.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 12:00:38 | Srs. Licitantes, finalizada a etapa de julgamento, será suspensa a sessão temporariamente em respeito ao horário de almoço desta Prefeitura.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 12:01:30 | Retornaremos às 14 horas, para divulgação do resultado da análise dos documentos da habilitação e prosseguimento do certame.   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 12:01:33 | Até!   |
| Sistema     | 16/07/2025 às 14:00:55 | Boa tarde a todos!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/07/2025 às 14:01:41 | Informo que precisaremos de mais 30 minutos para finalizarmos a conferência dos documentos da habilitação. Por favor aguardem.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 14:41:01 | Mais cinco minutos e será divulgado o resultado da análise da habilitação das demais empresas.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 14:47:34 | Após análise, declaro habilitadas as empresas: MORETI; T.D. & V; CRISTALIA; DENTAL CONCEITO; DENTAL CATARATAS; MAXIMA DENTAL; DENTAL IPO; MAQUIRA; ATHENA; A2XR e; AIRMED, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame. |
| Sistema     | 16/07/2025 às 14:48:11 | Será realizada a habilitação dos referidos fornecedores na plataforma.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 16:11:11 | Após análise, decido por habilitar a empresa PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, por ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 16:12:41 | Será aguardado o prazo recursal relativo ao item 03 e, na sequência, passaremos ao encerramento dos itens na plataforma.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 16:23:32 | Srs. Licitantes, informo que serão encerrados os itens do pregão no sistema.  |
| Sistema     | 16/07/2025 às 16:24:10 | Agradeço a participação de todos e desejo-lhes uma ótima tarde!   |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 14/07/2025 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 14/07/2025 às 09:59:56 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 22 - Ponta montada uso odontológico

|   |             |                 |                         |
|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio, Formato: 07 Pontas Sortidas, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Conjunto Completo, Compatibilidade: Contra Ângulo |             |                 |                         |
| Quantidade:   | 50          | Valor estimado: | R\$ 73,5300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:  | Unidade     |                 | R\$ 3.676,5000 (total)  |
|   |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:   | Menor Preço |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.073.\*\*\*-4 - IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 69,0000 (unitário) / R\$ 3.450,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor   | Valor ofertado  | Situação |
|--|---|----------|
| 34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 88,4000 (unitário)<br>R\$ 4.420,0000 (total)          | -        |
| Marca/Fabricante: TDV<br>Modelo/versão: Optimize refil sortido - 8 unidades + Mandril Vers<br>Valor proposta: R\$ 88,4000 (unitário)<br>R\$ 4.420,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 50 |          |
| 42.493.755/0001-15 - COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                          | R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total)         | -        |
| Marca/Fabricante: fgm<br>Modelo/versão: KIT DE PONTAS DE SILICONE + MANDRIL, PARA CONTRA-Â<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total)        | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 50 |          |
| 31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG   | R\$ 95,6400 (unitário)<br>R\$ 4.782,0000 (total)          | -        |
| Marca/Fabricante: TDV<br>Modelo/versão: OPTIMIZE<br>Valor proposta: R\$ 95,6400 (unitário)<br>R\$ 4.782,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 50 |          |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                   | Situação                |
|---|--|-------------------------|
| 50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC  | R\$ 69,0000 (unitário)<br>R\$ 3.450,0000 (total) | Proposta adjudicada     |
| Marca/Fabricante: TDV/TDV<br>Modelo/versão: Optimize refil sortido c/8 + mandril -cód.3022S<br>Valor proposta: R\$ 73,5300 (unitário)<br>R\$ 3.676,5000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50 |
| 21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                 | R\$ 73,5300 (unitário)<br>R\$ 3.676,5000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: MICRODONT<br>Modelo/versão: PONTA<br>Valor proposta: R\$ 73,5300 (unitário)<br>R\$ 3.676,5000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50 |
| 43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR  | R\$ 73,5300 (unitário)<br>R\$ 3.676,5000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: TDV<br>Modelo/versão: Kit pontas de silicone<br>Valor proposta: R\$ 73,5300 (unitário)<br>R\$ 3.676,5000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50 |

Lances do Item 22

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 14/07/2025 às 09:43:24 | 50.567.060/0001-69 | R\$ 69,0000 |

Mensagens do chat do Item 22

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem  |
|--|------------------------|---|
| Sistema  | 14/07/2025 às 09:23:13 | A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 14/07/2025 às 09:24:13 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 14/07/2025 às 09:24:13 | Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 14/07/2025 às 09:42:22 | A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:47:22 do dia 14/07/2025. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 73,5300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema  | 14/07/2025 às 09:47:23 | A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 69,0000.   |
| Sistema  | 14/07/2025 às 09:47:23 | O item 22 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 50.567.060/0001-69 | 14/07/2025 às 10:42:26 | Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Na etapa de negociação, solicito a redução do valor para R\$ 67,62. Por gentileza verificar.  |

| Responsável                          | Data/Hora              | Mensagem  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Pelo participante 50.567.060/0001-69 | 14/07/2025 às 10:52:47 | O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R\$ 69,0000. |
| Pelo participante 50.567.060/0001-69 | 14/07/2025 às 10:52:50 | estou no meu melhor valor   |
| Sistema                              | 15/07/2025 às 10:15:32 | O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2025 10:25:32.  |
| Sistema                              | 16/07/2025 às 14:51:26 | O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:01:26.   |

Eventos do Item 22

| Data/Hora              | Descrição  |
|------------------------|--|
| 16/07/2025 às 16:28:47 | Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 69,0000. |
| 16/07/2025 às 18:06:47 | Item homologado.   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 15/07/2025 10:25:32 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 16/07/2025 15:01:26 |