

## PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

## **RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO**

Data: 10/07/2025

Página: 1

17280-065 - PEDERNÉIRAS-SP

Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:

## **COMPRA DIRETA**

	Requisição 006765/2025							
Razão	o Social:							
Ender	eço:							
Ва	irro:							
Cid	ade:				tado:	CEP:		
CI	NPJ:	TeleFax:			Contato:			
	I.E.:	е-і	mail:		Site:			
11	ada Danniaitan	4 DODED		ntrega do Orçament	o:/_	<i>I</i>	Hora::	
Item	ade Requisitan Código	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitá	rio	Preço Total	
1	1.59.14.4451-6	UN - Unidade	20000					
SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI COM AGULHA FIXA DE 6,0 MM X 0,25 MM. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICA, CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL ATÉ 100UI, COM DIVISÕES DE 1 OU 2 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHÃO. A EMBALAGEM TEM QUE GARANTIR A INTEGRALIDADE E ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE AINDA ATENDER A NBR ISO 8537/2012, APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) EM PLENA VIGÊNCIA E SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011								
2	1.59.14.4452-4	UN - Unidade	5000		MA A CULLULA FINA F		44 V 0 05 MM	
SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50UI COM AGULHA FIXA DE 6,0 MM X 0,25 MM. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICA, CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL ATÉ 100UI, COM DIVISÕES DE 1 OU 2 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHÃO. A EMBALAGEM TEM QUE GARANTIR A INTEGRALIDADE E ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. O PRODUTO DEVE AINDA ATENDER A NBR ISO 8537/2012, APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) EM PLENA VIGÊNCIA E SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011							FICADO, COM NIDADES STABILIDADE À A, DE MODO A E. AGULHA COM BISEL ITA ADAPTAÇÃO O ATÉ O FAR REGISTRO	
Obs da Cotação					Total da Esti	mativa		
Co	ndição de Pag	amento:		Não infe	rior a 30 dias			
Validade da Propos		oposta:	: Nã		inferior a 30 dias			
Prazo de Entreg		Entrega:						
					Responsa	ável pela	a empresa	