



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP
PREGÃO 90019/2026

Às 15:59 horas do dia 14 de maio do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 4130/2026-47, Pregão nº 90019/2026.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: SP
Objeto da compra: Registro de preços para aquisição de material médico-hospitalar.
Entrega de propostas: De 20/03/2026 às 08:00 até 02/04/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 02/04/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/04/2026 às 09:53:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	02/04/2026 às 09:57:05	Bom dia a todos!
Sistema	02/04/2026 às 10:00:05	Em relação ao item 28 da cota reservada, informo que não foi atendido o requisito estabelecido no item 2.5.2 do edital, por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP/MEI/EQUIPARADA sediadas no Estado de São Paulo. Considerando que não foi atendida tal exigência, todas as propostas para o item 28 serão desclassificadas, procedendo-se a repetição do mesmo para que haja ampla participação.
Sistema	02/04/2026 às 10:05:07	Em relação ao item 29 da cota reservada, foi atendido o requisito estabelecido no item 2.5.2 do edital, visto que foi obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP/MEI/EQUIPARADA sediadas no Estado de São Paulo. Porém, o preço ofertado está acima do Valor Estimado, sendo necessário realizar a negociação, para fins de aceitabilidade do valor. (Estimado R\$ 0,7600)
Sistema	02/04/2026 às 10:06:47	Vamos passar à negociação do item 29 e também dos demais itens. Peço a todos que verifiquem e respondam a solicitação via plataforma.
Sistema	02/04/2026 às 10:40:37	Item 08 - Aviso do sistema: Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.
Sistema	02/04/2026 às 10:55:25	Aviso sistema - item 02: O sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Para reiniciar a disputa fechada, acionar a opção 'Retornar para disputa fechada' no final da lista de propostas.
Sistema	02/04/2026 às 11:10:49	Item 09 - aviso sistema: O sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Para reiniciar a disputa fechada, acionar a opção 'Retornar para disputa fechada' no final da lista de propostas.
Sistema	02/04/2026 às 11:35:01	Informo que a sessão será suspensa para cumprirmos o horário de almoço deste órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2026 às 11:36:06	Retornaremos às 13h30min, para finalizar a negociação dos itens 02 e 09 (acima do estimado) e convocar as empresas classificadas em primeiro lugar para os demais itens.
Sistema	02/04/2026 às 11:36:31	Desejo a todos um bom almoço. Até mais.
Sistema	02/04/2026 às 13:37:28	Boa tarde a todos!
Sistema	02/04/2026 às 13:40:06	Vamos terminar a negociação para os itens 02 e 09. Após, haverá convocação para os outros itens que não precisarão de amostras.
Sistema	02/04/2026 às 13:41:10	Conforme item 4 do TR do edital - 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: Acompanhado da proposta de preços, o licitante arrematante deverá enviar 06 (seis) amostras dos itens 07, 13, 15, 16 e 17, em até 5 dias úteis para serem analisadas pela comissão formada através da Portaria nº 26 - SMS de 15 de fevereiro de 2024, publicada no Diário Oficial.
Sistema	02/04/2026 às 13:41:53	Sendo, as marcas de referência: - Item 07 – Medix®, Descarpak® ou Bd® - Itens 13, 15, 16 e 17 – Cremer®, NEXCARE ou 3M®
Sistema	02/04/2026 às 13:42:20	Vamos finalizar a negociação dos itens 02 e 09.
Sistema	02/04/2026 às 13:42:32	Item 02 - Aviso sistema: O sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final. Para dar início à disputa final, acionar a opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.
Sistema	02/04/2026 às 14:05:35	Item 02 - Aviso sistema: O sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Para reiniciar a disputa fechada, acionar a opção 'Retornar para disputa fechada' no final da lista de propostas.
Sistema	02/04/2026 às 14:26:32	Finalizamos a etapa de negociação dos itens.
Sistema	02/04/2026 às 14:29:04	Primeiro, convocarei os fornecedores classificados em primeiro lugar para os itens que não precisam de amostras. Depois, convocarei para os 07, 13, 15, 16 e 17 os fornecedores para apresentar as amostras do produto cotado conforme TR do edital.
Sistema	02/04/2026 às 14:30:11	Para os itens que não precisam de amostras, haverá a convocação para enviar a proposta atualizada + Registro do produto na Anvisa.
Sistema	02/04/2026 às 14:47:07	Só um momento. Logo, convocarei as amostras para os itens 07, 13, 15, 16 e 17.
Sistema	02/04/2026 às 16:46:50	Fica desclassificada a proposta da empresa GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA para o item 14, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital, por não ter apresentado a proposta atualizada, acompanhada do Registro do produto na Anvisa.
Sistema	02/04/2026 às 17:00:41	Srs. Fornecedores, a sessão será encerrada por hoje devido ao término do expediente de trabalho deste órgão.
Sistema	02/04/2026 às 17:01:29	Retornaremos na segunda-feira, dia 06/04/2026, às 10 horas, para prosseguimento dos trabalhos do certame.
Sistema	02/04/2026 às 17:01:49	Desejo a todos um ótimo dia!
Sistema	06/04/2026 às 10:01:42	Bom dia a todos!
Sistema	06/04/2026 às 11:32:21	Informo que a sessão será suspensa, temporariamente, em respeito ao horário de almoço deste órgão. Ressalto à empresa convocada que o prazo para enviar os documentos da proposta atualizada + Registro Anvisa ref. item 14 é até às 12:04, conforme informado pelo sistema.
Sistema	06/04/2026 às 11:32:53	Retornaremos às 14 horas, para dar prosseguimento ao certame. Até mais!
Sistema	06/04/2026 às 14:02:58	Boa tarde a todos!
Sistema	06/04/2026 às 14:06:38	Fica desclassificada a proposta da empresa PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA para o item 14, pelo descumprimento do item 8.6.5 do edital, por não ter apresentado a proposta atualizada, acompanhada do registro do produto na Anvisa dentro do prazo estabelecido.
Sistema	06/04/2026 às 14:07:37	Será procedida a negociação do item 14 com o licitante subsequente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/04/2026 às 14:10:36	Em relação ao item 18 - oxímetro digital, fica desclassificada a proposta da empresa APS COMERCIO E SERVICOS LTDA, tendo em vista que não apresentou o Registro do produto na Anvisa, em desacordo com o 8.6.5 do edital.
Sistema	06/04/2026 às 14:11:22	Em relação ao item 18, informo, ainda, que em contato com a farmacêutica responsável, foi reforçado que o produto precisar ser registrado pela Anvisa.
Sistema	06/04/2026 às 14:12:25	Será procedida a negociação do item 18 com licitante subsequente.
Sistema	06/04/2026 às 15:25:33	A sessão será suspensa para que possamos fazer o julgamentos dos documentos da proposta atualizada.
Sistema	06/04/2026 às 15:27:48	Retornaremos amanhã, dia 07/04/2026, às 14 horas, para divulgar o julgamento.
Sistema	07/04/2026 às 14:01:06	Boa tarde a todos!
Sistema	07/04/2026 às 14:01:56	Estamos finalizando o julgamentos dos documentos das propostas atualizadas, retornaremos às 15 horas.
Sistema	07/04/2026 às 15:03:08	Após julgamento, referente às documentações da proposta atualizada, decido:
Sistema	07/04/2026 às 15:04:06	Aceitar a proposta da empresa JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A para os itens 08, 18 e 21, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:06:59	Aceitar a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA para os itens 03, 19 e 20, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:10:26	Aceitar a proposta da empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA para os itens 10, 22 e 23, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:12:44	Aceitar a proposta da empresa MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA para os itens 26 e 27, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:14:41	* Correção mensagem: 15:12: Aceitar a proposta da empresa NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA para os itens 26 e 27, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:15:45	Aceitar a proposta da empresa MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA para os itens 01 e 12, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:18:23	Aceitar a proposta da empresa 57.156.070 MAIRLAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO para o item 25, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:19:30	Aceitar a proposta da empresa JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA para o item 14, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:20:38	Aceitar a proposta da empresa ASCLE BRASIL LTDA para o item 11, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:22:02	Aceitar a proposta da empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o item 24, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:24:51	Desclassificar a proposta da empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, em relação ao item 04, por estar em desacordo com o edital, em razão da fenestra divergente - solicitada 8 cm ofertada 10 cm.
Sistema	07/04/2026 às 15:29:23	Será procedida a negociação do item 04 com os licitantes subsequentes.
Sistema	07/04/2026 às 15:32:16	Fica aceita a proposta da empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o item 06, após análise, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 15:34:24	Em relação aos documentos da habilitação, informo que a convocação - para quem ainda não anexou - será amanhã, dia 08/04/2026, às 9 horas, em virtude do adiantado da hora.
Sistema	07/04/2026 às 16:17:01	Será aceita a proposta da empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o item 05, após análise, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	07/04/2026 às 16:18:39	Informo que a sessão será suspensa por hoje, devido ao adiantado da hora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2026 às 16:19:50	Retornaremos amanhã, dia 08/04/2026, às 9 horas, para solicitar os documentos da habilitação - aos que ainda não anexaram - no sistema e realizar a análise dos mesmos.
Sistema	07/04/2026 às 16:20:25	Desejo a todos uma ótima tarde. Até amanhã!
Sistema	08/04/2026 às 09:01:57	Bom dia a todos.
Sistema	08/04/2026 às 09:02:52	Conforme informado na sessão de ontem, solicitarei os documentos da habilitação.
Sistema	08/04/2026 às 10:59:54	Informo que a sessão será suspensa para análise dos documentos da Habilitação apresentados.
Sistema	08/04/2026 às 11:00:47	Retornaremos amanhã, dia 09/04/2026, às 9 horas, para divulgação do julgamento.
Sistema	08/04/2026 às 11:01:14	Desejo a todos um bom dia! Até amanhã!
Sistema	09/04/2026 às 09:03:37	Bom dia a todos!
Sistema	09/04/2026 às 09:04:28	Como não tivemos tempo hábil para finalizar a análise dos documentos da Habilitação, a sessão será suspensa e retornaremos às 15 horas de hoje.
Sistema	09/04/2026 às 09:04:48	Aviso: Retorno às 15 horas.
Sistema	09/04/2026 às 14:50:09	Aviso de reabertura: Devido à grande quantidade de documentações da Habilitação - são dez fornecedores para julgar a Habilitação - não será possível finalizar hoje o julgamento. Assim, fica remarcado o retorno, para divulgação, amanhã cedo, dia 10/04/2026, às 9 horas.
Sistema	10/04/2026 às 09:00:46	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2026 às 09:02:23	Estamos finalizando a análise das Habilitações. Peço a gentileza de aguardarem mais 30 minutos.
Sistema	10/04/2026 às 09:31:33	Quanto às empresas JOAOMED, CIRÚRGICA UNIÃO, RIOCLARENSE, JF COMÉRCIO, DIMEBRAS e NEW MED, após análise das documentações da Habilitação, foi verificado que está tudo em ordem, motivo qual as referidas empresas serão habilitadas no sistema.
Sistema	10/04/2026 às 10:23:21	Fica habilitada a empresa 57.156.070 MAIRLAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, após análise, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	10/04/2026 às 11:08:46	Fica habilitada a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, após análise, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	10/04/2026 às 11:10:28	Fica habilitada a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, após análise, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	10/04/2026 às 11:24:25	Fica habilitada a empresa ASCLE BRASIL LTDA, após análise, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	10/04/2026 às 11:31:43	Informo que os itens julgados e habilitados serão encerrados no sistema.
Sistema	10/04/2026 às 11:34:37	Quanto aos itens 07, 13, 15, 16 e 17, fica estabelecido o retorno da sessão para segunda-feira, dia 13/04/2026, às 9 horas, para comunicarmos quem apresentou as amostras solicitadas e informar sobre a data de divulgação da análise.
Sistema	10/04/2026 às 11:35:08	Agradeço a todos e desejo-lhes um ótimo dia!
Sistema	13/04/2026 às 09:12:33	Bom dia a todos!
Sistema	13/04/2026 às 09:15:22	Referente às amostras:
Sistema	13/04/2026 às 09:20:05	Informamos que não foram apresentadas as amostras para o item 07 pela empresa CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA e para o item 15 pela empresa CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, motivo pelo qual serão desclassificadas as referidas licitantes, nos termos do item 8.6.4.1, que diz:
Sistema	13/04/2026 às 09:20:26	Caso a amostra não seja apresentada ou não seja aprovada, o licitante será desclassificado, sendo convocados os demais licitantes, obedecida a ordem de classificação das propostas, para que apresentem suas amostras, desde que os preços sejam aceitáveis, nos termos das exigências deste edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:24:49	Em relação aos itens 13, 16 e 17, informo que o resultado, relativo à avaliação das amostras apresentadas, será no dia 17/04/2026, às 14 horas.
Sistema	13/04/2026 às 09:26:14	Para os itens 07 e 15, após as desclassificações, passaremos a negociar o valor com os próximos licitantes. Depois, convocaremos para apresentação das amostras.
Sistema	13/04/2026 às 10:02:41	Nada mais havendo a tratar por hoje, informo que a sessão será suspensa.
Sistema	13/04/2026 às 10:04:18	Em relação aos itens 13, 16 e 17, informo que o resultado, relativo à avaliação das amostras apresentadas, será no dia 17/04/2026, às 14 horas.
Sistema	13/04/2026 às 10:06:01	Em relação aos itens 07 e 15, aguardaremos o transcorrer do prazo para a apresentação das amostras solicitadas hoje, ficando estabelecido o retorno para o dia 23/04/2026, às 9 horas.
Sistema	13/04/2026 às 10:06:14	Desejo a todos um ótimo dia!
Sistema	17/04/2026 às 14:09:48	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2026 às 14:12:39	Estou disponibilizando os relatórios da avaliação para os itens 13, 16 e 17 no site do nosso município. Peço a gentileza de aguardarem um momento.
Sistema	17/04/2026 às 14:23:12	Segue link da ficha de parecer técnico, referente à avaliação das amostras apresentadas para o item 13 - pela empresa CENTERMEDI: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item13-
Sistema	17/04/2026 às 14:24:39	Segue link da ficha de parecer técnico, referente à avaliação das amostras apresentadas para o item 16 - pela empresa JOAOMED: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item16-
Sistema	17/04/2026 às 14:25:11	Segue link da ficha de parecer técnico, referente à avaliação das amostras apresentadas para o item 17 - pela empresa JOAOMED: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item17-
Sistema	17/04/2026 às 14:27:52	Considerando as amostras avaliadas foram reprovadas para os itens 13, 16 e 17, desclassificarei as propostas das empresas CENTERMEDI, para o item 13 e; JOAOMED para os itens 16 e 17.
Sistema	17/04/2026 às 14:36:40	Em relação ao item 15, será desclassificada a proposta da empresa GTMED, conforme solicitado pelo licitante no chat do item, por ofertado o lance errado. Passaremos ao próximo para negociar.
Sistema	17/04/2026 às 15:38:07	Item 15 - Aviso: Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.
Sistema	17/04/2026 às 15:38:41	Assim, retornaremos à etapa de desempate ME/EPP para o item 15.
Sistema	17/04/2026 às 16:31:44	Para o item 15 - aviso: Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.
Sistema	17/04/2026 às 16:32:05	Em vista disso, retornaremos para desempate ME/EPP no item 15.
Sistema	17/04/2026 às 16:56:48	Prezados, a sessão será suspensa por hoje, pois o nosso expediente está acabando.
Sistema	17/04/2026 às 16:57:31	Retornaremos no dia 28/04/2026, às 13h30min, para dar continuidade ao certame.
Sistema	17/04/2026 às 16:57:54	Aguardaremos o envio das amostras solicitadas na data de hoje.
Sistema	17/04/2026 às 16:58:43	Desejo a todos um ótimo dia e feriado! Até breve.
Sistema	17/04/2026 às 17:00:40	Retorno: aviso - será no dia 28/04/2026, às 13h30min, para dar continuidade ao certame.
Sistema	28/04/2026 às 11:53:14	Aviso: Fica remarcado o retorno: para o dia 04/05/2026, segunda-feira, às 15 horas, para dar continuidade ao certame e divulgar o resultado da avaliação das amostras.
Sistema	04/05/2026 às 15:02:56	Boa tarde a todos! Estamos finalizando a publicação dos relatórios referentes às amostras apresentadas. Peço a gentileza de aguardarem 30 minutos.
Sistema	04/05/2026 às 15:41:20	Segue link referente ao parecer técnico das amostras para o item 07: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item07-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 15:41:54	Segue link referente ao parecer técnico das amostras para o item 13: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item13-csk-
Sistema	04/05/2026 às 15:42:35	Segue link referente ao parecer técnico das amostras para o item 15: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item15-
Sistema	04/05/2026 às 15:43:05	Segue link referente ao parecer técnico das amostras para o item 16: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item16-csk-
Sistema	04/05/2026 às 15:43:49	Segue link referente ao parecer técnico das amostras para o item 17: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item17-csk-
Sistema	04/05/2026 às 15:45:35	Conforme os pareceres técnicos, prosseguiremos da seguinte forma:
Sistema	04/05/2026 às 15:47:49	Para o item 07, será convocada a empresa BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA para enviar a Proposta atualizada + Registro do produto na Anvisa, visto que a amostra do produto cotado foi aprovada.
Sistema	04/05/2026 às 15:53:13	Para os itens 13, 16 e 17, será desclassificada a proposta da empresa CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, visto que não foram aprovadas as amostras dos produtos cotados para os referidos itens, conforme pareceres técnicos divulgados no chat deste prego.
Sistema	04/05/2026 às 15:59:23	Para o item 15, será desclassificada a proposta da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, visto que não foram aprovadas as amostras do produto cotado, conforme parecer técnico divulgado no chat deste prego.
Sistema	04/05/2026 às 16:04:18	Em relação ao item 15, será desclassificada a proposta da empresa subsequente JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, visto que se trata da mesma marca já avaliada anteriormente, cuja amostra foi reprovada, conforme parecer técnico divulgado.
Sistema	04/05/2026 às 16:06:23	Em relação ao item 15, será necessário retornarmos à disputa fechada, a fim de podermos prosseguir com a negociação da proposta subsequente.
Sistema	04/05/2026 às 16:18:14	Será realizada a negociação do item 15, visto que a proposta subsequente está acima do Valor estimado.
Sistema	04/05/2026 às 16:20:38	Será realizada a negociação do item 13, visto que a proposta subsequente está acima do Valor estimado.
Sistema	04/05/2026 às 16:22:47	Para os itens 16 e 17, será procedida a negociação com o licitante subsequente.
Sistema	04/05/2026 às 16:27:24	Em relação ao item 15, para prosseguirmos com a negociação, será necessário retornar ao desempate ME/EPP.
Sistema	04/05/2026 às 16:31:32	Para o item 07, será aceita a proposta da empresa BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, visto que a amostra foi aprovada e que está tudo em ordem com a documentação da proposta.
Sistema	04/05/2026 às 16:51:42	Informo que a sessão será suspensa por hoje, devido ao término do nosso expediente de serviço, ficando estabelecido o seu retorno para amanhã, dia 05/05/2026, às 14 horas.
Sistema	05/05/2026 às 14:18:19	Boa tarde a todos!
Sistema	05/05/2026 às 14:22:16	Finalizaremos a negociação para o item 13. Para isso, retornaremos à etapa de disputa fechada, a fim de poder prosseguir.
Sistema	05/05/2026 às 14:23:39	Finalizaremos, também, a negociação para o item 15.
Sistema	05/05/2026 às 14:57:01	Estamos analisando a Habilitação da empresa BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, referente ao item 07.
Sistema	05/05/2026 às 15:07:06	Prossiguiremos com a negociação do item 13, pois as próximas propostas estão acima do valor estimado.
Sistema	05/05/2026 às 15:48:42	Em relação ao item 07, após inabilitação, retornaremos à etapa de julgamento do referido item, para realizar a negociação do valor com o próximo fornecedor.
Sistema	05/05/2026 às 15:51:08	Prossiguiremos, também, com a negociação para o item 13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2026 às 16:25:16	Aviso item 13:
Sistema	05/05/2026 às 16:25:18	Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.
Sistema	05/05/2026 às 16:58:44	Fica suspensa a sessão por hoje, devido ao término do expediente de serviço deste órgão, ficando estabelecido o seu retorno para amanhã, dia 06/05/2026, às 14 horas.
Sistema	06/05/2026 às 15:15:15	Boa tarde a todos!
Sistema	06/05/2026 às 15:17:01	Peço desculpas pelo atraso na reabertura. Foi em razão de problemas técnicos.
Sistema	06/05/2026 às 15:17:42	Finalizarei a etapa de negociação do item 13.
Sistema	06/05/2026 às 15:20:08	Hoje só terminaremos a negociação do item 13, cujas propostas subsequentes estão acima do valor estimado. Depois suspenderemos a sessão para aguardar o transcorrer do prazo para o envio das amostras ref. itens 07, 16 e 17.
Sistema	06/05/2026 às 15:26:02	Aviso item 13: Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas.
Sistema	06/05/2026 às 16:33:22	Após finalizada a negociação, o item 13 resultou fracassado, por valor acima do estimado.
Sistema	06/05/2026 às 16:35:49	Informo que a sessão será suspensa para aguardar o transcorrer do prazo para apresentação das amostras solicitadas, relativas aos itens 07, 16 e 17.
Sistema	06/05/2026 às 16:37:54	Referente aos itens 07, 16 e 17, fica estabelecido o retorno da sessão para o dia 13/05/2026, às 14 horas, para divulgação do resultado da avaliação das amostras e prosseguimento.
Sistema	06/05/2026 às 16:38:18	Nada mais havendo a constar por hoje, desejo a todos uma boa tarde!
Sistema	13/05/2026 às 14:01:36	Boa tarde a todos!
Sistema	13/05/2026 às 14:03:28	Em relação às amostras para os itens 16 e 17, informo que foram aprovadas as amostras apresentadas pela empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme parecer técnico a seguir:
Sistema	13/05/2026 às 14:03:46	Item 16: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item16-soma.pdf
Sistema	13/05/2026 às 14:04:02	Item 17: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item17-soma.pdf
Sistema	13/05/2026 às 14:06:24	Em relação ao item 07, informo que, em razão de termos recebido as amostras na segunda-feira, não conseguimos concluir a avaliação. À vista disso, retornaremos amanhã, dia 14/05/2026, às 14h, para divulgar o julgamento do referido item.
Sistema	13/05/2026 às 14:07:51	Para os itens 16 e 17, convocarei a empresa SOMA/SP para enviar os documentos da proposta atualizada e registros dos produtos na Anvisa.
Sistema	13/05/2026 às 15:36:00	Após análise, informo que será aceita a proposta da empresa SOMA/SP no sistema para os itens 16 e 17, por ter sido verificado que está tudo em ordem.
Sistema	13/05/2026 às 15:48:28	Quanto aos documentos da Habilitação da empresa SOMA/SP, após análise, verifiquei que está tudo em ordem também. A referida empresa será habilitada no sistema para os itens 16 e 17.
Sistema	13/05/2026 às 16:00:47	Informo que os itens 16 e 17, após julgados e habilitados, serão encerrados no sistema.
Sistema	13/05/2026 às 16:01:18	Em relação ao item 07, a sessão retorna amanhã, dia 14/05/2026, às 14h.
Sistema	13/05/2026 às 16:01:47	Nada mais havendo a tratar por hoje, desejo a todos um boa tarde!
Sistema	14/05/2026 às 14:00:47	Boa tarde a todos!
Sistema	14/05/2026 às 14:01:56	Informo que foi aprovada as amostras apresentadas pela empresa T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA para o item 07, conforme parecer técnico a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 14:02:14	Item 07: https://web.pederneiras.sp.gov.br/images/arquivos/licitacoes/atuais/relatorio-avaliacao-item07-tdv.pdf
Sistema	14/05/2026 às 14:03:12	À vista disso, convocarei a empresa no sistema para enviar a Proposta atualizada + RMS para o item 07.
Sistema	14/05/2026 às 15:01:54	Quanto ao julgamento, verifiquei que está tudo em ordem com a documentação enviada pela empresa T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA para o item 07.
Sistema	14/05/2026 às 15:02:14	Será realizada a aceitação da proposta no sistema.
Sistema	14/05/2026 às 15:15:58	Quanto aos documentos da habilitação da empresa T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, verifiquei também que está tudo em ordem.
Sistema	14/05/2026 às 15:16:18	A referida empresa será habilitada no sistema para o item 07.
Sistema	14/05/2026 às 15:27:31	Informo que será encerrado o item 07 no sistema.
Sistema	14/05/2026 às 15:28:34	Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos pela participação e desejo-lhes um ótimo dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/04/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
02/04/2026 às 09:53:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Esparadrapo Impermeável, Material Dorso: À Base De Algodão E Fibra Sintética, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Largura Da Fita: Cerca De 100 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril			
Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 8,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 10,00 M		R\$ 4.125,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.073.***-4 - IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA para SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10, melhor lance: R\$ 7,9200 (unitário) / R\$ 3.960,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,7500 (unitário) R\$ 4.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX - CIEX - NACIONAL Modelo/versão: MICROPORE FITA CIRURGICA HIPOALERGICA CONFECCIO Valor proposta: R\$ 9,7500 (unitário) R\$ 4.875,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 11.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/SOLVENTUM/MICROPORE 100MMX10M C/CAPA BRANCO Modelo/versão: CX C/1UN 0010002079007 Valor proposta: R\$ 29,8500 (unitário) R\$ 14.925,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,4100 (unitário) R\$ 3.705,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPERTINA Valor proposta: R\$ 8,2500 (unitário) R\$ 4.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 4.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 4.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
24.826.631/0001-22 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 5.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5,8000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: wiltex Valor proposta: R\$ 8,2500 (unitário) R\$ 4.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
54.175.367/0001-75 - JFL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Missner Modelo/versão: Fita Adesiva - Uso Cutâneo Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 8,2500 (unitário) R\$ 4.125,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 6,6500 (unitário) R\$ 3.325,0000 (total)	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.756.574/0001-97 - MANZATOS FARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 84,9500 (unitário) R\$ 42.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 84,9500 (unitário) R\$ 42.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 8,2500 (unitário) R\$ 4.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: 10379860122 Valor proposta: R\$ 8,2500 (unitário) R\$ 4.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
25.123.729/0001-86 - PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 12,0500 (unitário) R\$ 6.025,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 12,0500 (unitário) R\$ 6.025,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,9200 (unitário) R\$ 3.960,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIEX CIEX Modelo/versão: NACIONAL CX C/96 10332829016 Valor proposta: R\$ 8,6700 (unitário) R\$ 4.335,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2026 às 09:01:07	05.847.630/0001-10	R\$ 8,2000
02/04/2026 às 09:01:15	22.525.517/0001-37	R\$ 8,1500
02/04/2026 às 09:01:17	05.847.630/0001-10	R\$ 8,1000
02/04/2026 às 09:01:21	22.525.517/0001-37	R\$ 8,0500
02/04/2026 às 09:01:22	05.847.630/0001-10	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2026 às 09:01:27	22.525.517/0001-37	R\$ 7,9600
02/04/2026 às 09:01:27	05.847.630/0001-10	R\$ 7,9200
02/04/2026 às 09:01:28	22.525.517/0001-37	R\$ 7,8800
02/04/2026 às 09:02:15	24.826.631/0001-22	R\$ 10,2000
02/04/2026 às 09:04:23	67.729.178/0004-91	R\$ 23,4000
02/04/2026 às 09:04:28	60.599.605/0001-72	R\$ 7,8400
02/04/2026 às 09:04:35	22.525.517/0001-37	R\$ 7,8000
02/04/2026 às 09:07:55	78.742.491/0001-33	R\$ 7,9000
02/04/2026 às 09:21:15	60.599.605/0001-72	R\$ 7,4100
02/04/2026 às 09:21:34	22.525.517/0001-37	R\$ 5,8000
02/04/2026 às 09:24:23	78.742.491/0001-33	R\$ 6,8000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2026 às 09:00:05	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/04/2026 às 09:01:05	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/04/2026 às 09:01:05	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/04/2026 às 09:20:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:25:33 do dia 02/04/2026. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 7,8000 e R\$ 8,2500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	02/04/2026 às 09:25:34	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7,4100, R\$ 5,8000 e R\$ 6,8000.
Sistema	02/04/2026 às 09:25:34	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	02/04/2026 às 10:23:18	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Na etapa de negociação, solicito a redução do valor para R\$ 5,68. Favor verificar.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	02/04/2026 às 10:36:05	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, mantendo R\$ 5,8000.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	02/04/2026 às 10:36:10	bom dia senhor
Pelo participante 22.525.517/0001-37	02/04/2026 às 10:37:38	verifiquei este item, e foi cotado de forma errônea, não atendendo ao edital. Peço desculpa pelo equívoco
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	02/04/2026 às 10:54:25	Favor especificar o que não atende o edital.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	02/04/2026 às 10:57:49	Foi cotado o valor da fita microporosa 5x10, não 10x10 da marca wiltex
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	02/04/2026 às 10:59:21	Ok. Será desclassificado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	02/04/2026 às 11:00:47	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Na etapa de negociação, solicito redução para R\$ 6,65. Favor verificar.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	02/04/2026 às 11:35:11	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 16 foi aceita pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, tendo informado R\$ 6,6500.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	02/04/2026 às 15:09:33	Sr. Fornecedor, fica convocado para apresentar 06 (seis) amostras para os itens 16 e 17, em até 5 dias úteis, conforme o disposto no Termo de Referência.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	02/04/2026 às 15:09:41	Conforme item 8.6.4.1, caso a amostra não seja apresentada ou não seja aprovada, o licitante será desclassificado, sendo convocados os demais licitantes, obedecida a ordem de classificação das propostas, para que apresentem suas amostras, desde que os preços sejam aceitáveis, nos termos das exigências deste edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	02/04/2026 às 15:09:46	O prazo limite para recebimento das amostras: 10/04/2026.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:33:14	Sr. Fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Solicito redução do valor para R\$ 7,25, para termos uma negociação.
Pelo participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:45:54	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72, mantendo R\$ 7,4100.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:46:46	A empresa vai enviar as amostras? Pois foram convocados anteriormente para outro item, e não enviaram. Aguardo.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:47:35	Caso não se comprometa a enviar, peço que informe, para não retardar o andamento do certame.
Pelo participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:50:01	BOA TARDE, VAMOS ENVIAR SIM, O OUTRO ITEM NÃO FOI ENVIADO PQ TINHA ACABADO EM NOSSO ESTOQUE, ESSES ITENS QUE VOLTARAM PRA GENTE HOJE TEMOS TODOS
Pelo participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:50:15	O ENDEREÇO PARA ENVIO ESTÁ NO EDITAL?
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:52:40	Está no TR do edital. Você está com ele aberto, o edital?
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:54:43	As condições para envio está no TR do edital - item 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (pag.20 e 21).
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 14:57:56	Como a empresa confirmou que irá enviar, fica convocada para apresentar 06 (seis) amostras dos itens 13, 16 e 17, dentro do prazo de 05 cinco úteis, conforme requisitos contidos no TR do edital.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	17/04/2026 às 15:01:56	O prazo limite para recebimento das amostras é 28/04/2026.
Sistema para o participante 05.847.630/0001-10	04/05/2026 às 16:23:46	Sr. Fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Na etapa de negociação, solicito redução do valor para R\$ 7,50.
Sistema para o participante 05.847.630/0001-10	04/05/2026 às 16:39:32	Mesmo sem redução na negociação, os preços, ref. itens 16 e 17, ofertados pela licitante são aceitáveis, por estarem abaixo dos nossos valores estimados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.847.630/0001-10	04/05/2026 às 16:41:06	Sendo assim, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar 06 (seis) amostras dos produtos cotados para os itens 16 e 17, conforme requisitos contidos no TR do edital.
Sistema para o participante 05.847.630/0001-10	04/05/2026 às 16:41:28	As condições para envio está no TR do edital - item 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sistema para o participante 05.847.630/0001-10	04/05/2026 às 16:42:06	O prazo limite para recebimento das amostras é 11/05/2026.
Sistema para o participante 05.847.630/0001-10	13/05/2026 às 14:09:12	Sr. Fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Dentro do prazo de 02 duas horas, favor enviar a Proposta atualizada para os itens 16 e 17, acompanhada dos registros dos produtos na Anvisa.
Sistema para o participante 05.847.630/0001-10	13/05/2026 às 14:10:51	Sr. Licitante, boa tarde! Se quiser juntar os documentos relativos à sua Habilitação, para adiantarmos, poderá enviá-los junto aos da Proposta.
Pelo participante 05.847.630/0001-10	13/05/2026 às 14:18:10	Boa tarde, ciente.
Pelo participante 05.847.630/0001-10	13/05/2026 às 15:12:53	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10, mantendo R\$ 7,9200.
Pelo participante 05.847.630/0001-10	13/05/2026 às 15:26:22	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:22 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10.
Sistema	13/05/2026 às 15:36:19	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/05/2026 15:46:19.
Sistema	13/05/2026 às 15:49:01	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/05/2026 15:59:01.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 14:09:12	Fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Dentro do prazo de 02 duas horas, favor enviar a Proposta atualizada para os itens 16 e 17, acompanhada dos registros dos produtos na Anvisa.
13/05/2026 às 15:26:22	Fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10 finalizou o envio de anexo.
14/05/2026 às 15:59:53	Fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,9200.
14/05/2026 às 15:59:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/05/2026 15:46:19

Intenção de recurso na habilitação:

13/05/2026 15:59:01